


SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
División de Pesca y Caza

**ANUARIO
ESTADISTICO
DE PESCA**



1968

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SANTIAGO DE CHILE

ANUARIO ESTADISTICO
DE PESCA
1968

DIVISION DE PESCA Y CAZA
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
MINISTERIO DE AGRICULTURA

P R E S E N T A C I O N

El presente Anuario Estadístico de Pesca es el fruto de una recopilación sistemática de datos de las diferentes fuentes de información; éstas son, las embarcaciones mayores y menores y las industrias elaboradoras de productos marinos ubicadas en nuestro territorio nacional. Además contiene información de Comercio Exterior y antecedentes de Abastecimiento de Santiago de pescado y marisco fresco.

Cabe destacar, que por primera vez se implanta la mecanización de la estadística en el área pesquera. Esto significa un gran avance, pues permitirá agilizar la información. Es importante mencionar que el proceso de traslado de una estadística manual a la mecanización de ella, es lento y complejo, ocasionando retraso en el período en cuestión.

La posibilidad de realizar mayor número de tabulaciones ha permitido presentar información más completa con el mismo tipo de datos anteriormente controlados. En efecto, en esta oportunidad se incluyen diversos cuadros de utilización de Pescado y Mariscos, desembarque de pesca artesanal e importaciones de productos pesqueros.

Un enfoque más detallado de la estadística aquí publicada, podrá ser consultada por los interesados en la Biblioteca de esta División.

Las diferentes etapas que conforman esta estadística de pesca, estuvieron a cargo de la señorita María Olga Jaramillo A., Ingeniero Comercial de la División de Pesca y Caza.

Es preciso reconocer la atención que prestaron los diferentes informantes a nuestros inspectores de pesca, que mes a mes solicitaron de ellos las cifras correspondientes.

ANDRES COUVE RIOSECO
Director de Pesca y Caza

I N D I C E

<u>GRAFICO</u>	<u>MATERIA</u>	<u>PAGINA</u>
N°		
1	Chile. Desembarque total entre 1959 y 1968.	VII
2	Chile. Desembarque de Pescados entre 1959 y 1968. y tendencia de principales especies.	VIII
3	Chile. Desembarque de Crustáceos entre 1959 y 1968 y tendencia de principales especies.	X
4	Chile. Desembarque de Moluscos entre 1959 y 1968 y tendencia de principales especies.	XII
5	Chile. Utilización de Pescados y Mariscos en 1968.	XIV
6	Chile. Producción industrial pesquera entre 1960 y 1968.	XVI
7	Chile. Exportación de productos del mar entre 1964 y 1968. Nomenclatura y explicaciones de símbolos. Nómima de especies. Nombre vulgar y científico,	XVIII XIX XX

<u>CUADRO</u>	<u>MATERIA</u>	<u>TIPO DE TABULACION</u>	<u>PAGINA</u>
---------------	----------------	---------------------------	---------------

AÑO 1968

UTILIZACION

1	Chile.	Utilización del desembarque total, en 1968.	Especie y tipo elab.	1
2-A	Chile (Pescados).	Utilización del desembarque total, en 1968.	Inspeccion y tipo elab.	2
2-B	Chile (Crustáceos).	Utilización del desembarque total, en 1968.	Inspección y tipo elab.	3
2-C	Chile (Moluscos).	Utilización del desembarque total, en 1968.	Inspección y tipo elab.	4
3	Norte Grande.	Utilización del desembarque total, en 1968.	Especie y tipo elab.	5
4	Norte Chico.	Utilización del desembarque total, en 1968.	Especie y tipo elab.	6
5	Centro.	Utilización del desembarque total, en 1968.	Especie y tipo elab.	7
6	Sur.	Utilización del desembarque total, en 1968.	Especie y tipo elab.	8
7	Extremo Sur.	Utilización del desembarque total, en 1968.	Especie y tipo elab.	9
8	Chile (Pescados).	Utilización del desembarque total, en 1968.	Mes y tipo elab.	10
9	Chile (Crustáceos).	Utilización del desembarque total, en 1968.	Mes y tipo elab.	11
10	Chile (Moluscos).	Utilización del desembarque total, en 1968.	Mes y tipo elab.	11


DESEMBARQUE

11	Chile.	Desembarque total, en 1968.	Especie y zona	12
12	Chile.	Valorización del desembarque total, en 1968.	Especie y zona	13
13	Norte Grande.	Desembarque total, en 1968.	Especie e inspección	14
14	Norte Grande.	Valorización del desembarque total, en 1968.	Especie e inspección	15
15	Norte Chico.	Desembarque total, en 1968.	Especie e inspección	16
16	Norte Chico.	Valorización del desembarque total, en 1968.	Especie e inspección	17
17	Centro.	Desembarque total, en 1968.	Especie e inspección	18
18	Centro.	Valorización del desembarque total, en 1968.	Especie e inspección	19
19	Sur.	Desembarque total, en 1968.	Especie e inspección	20
20	Sur.	Valorización del desembarque total, en 1968.	Especie e inspección	21

<u>CUADRO</u>	<u>MATERIA</u>	<u>TIPO DE TABULACION</u>	<u>PAGINA</u>
<u>DESEMBARQUE</u>			
21	Extremo Sur. Desembarque total, en 1968.	Especie e inspección	22
22	Extremo Sur. Valorización del desembarque total, en 1968.	Especie e inspección	23
23	Chile (Pescados). Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	24
24	Chile (Mariscos). Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	25
25	Chile (Pescados). Desembarque total, en 1968.	Inspección y mes	26
26	Chile (Crustáceos). Desembarque total, en 1968.	Inspección y mes	27
27	Chile (Moluscos). Desembarque total, en 1968.	Inspección y mes	28
28	Arica. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	29
29	Iquique. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	30
30	Tocopilla. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	31
31	Antofagasta. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	32
32	Caldera. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	33
33	Coquimbo. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	34
34	Quintero. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	35
35	Valparaíso. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	36
36	San Antonio. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	37
37	Talcahuano. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	38
38	Tomé. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	39
39	Coronel. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	40
40	Puerto Montt. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	41
41	Calbuco. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	42
42	Ancud. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	43
43	Castro. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	44
44	Aisén. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	45
45	Magallanes. Desembarque total, en 1968.	Especie y mes	46
46	Chile. Desembarque de pesca artesanal, en 1968.	Especie y zona	48
47	Chile. Desembarque de pesca por barcos, en 1968.	Especie y zona	47
<u>ELABORACION INDUSTRIAL</u>			
48	Chile. Producción de congelados, en 1968.	Especie e inspección	49
49	Chile. Producción de seco-salado, en 1968.	Especie e inspección	50
50	Chile. Producción de ahumado, en 1968.	Especie e inspección	50
51	Chile. Producción de conservas, en 1968.	Especie e inspección	51
52	Chile. Producción de harina, en 1968.	Especie e inspección	52
53	Chile. Producción de aceite industrial, en 1968.	Especie e inspección	53
<u>COMERCIO EXTERIOR - EXPORTACION</u>			
54	Exportación de productos del mar, en 1968 (en ton.).	Prod. y país destino	54
55	Exportación de productos del mar, en 1968 (en dól.).	Prod. y país destino	56
<u>COMERCIO EXTERIOR - IMPORTACION</u>			
56	Importación de productos del mar, en 1968 (en ton.).	Prod. y país proced.	58
57	Importación de productos del mar, en 1968 (en dól.).	Prod. y país proced.	60

<u>CUADRO</u>	<u>MATERIA</u>	<u>TIPO DE TABULACION</u>	<u>PAGINA</u>
<u>ABASTECIMIENTO DE SANTIAGO</u>			
58	Abastecimiento de Santiago a través del Terminal Pesquero.	Especie y mes	62
59	Abastecimiento de Santiago a través del Terminal Pesquero.	Mes y procedencia	64
60	Precios al por mayor en Santiago (Terminal Pesquero).	Especie y mes	65
<u>S E R I E S C R O N O L O G I C A S</u>			
<u>DESEMBARQUE</u>			
61	Chile. Desembarque de pescados entre 1959 y 1968.	Especie	66
62	Chile. Desembarque de mariscos entre 1959 y 1968.	Especie	67
63	Chile. Desembarque de pescados entre 1959 y 1968.	Inspección	68
64	Chile. Desembarque de mariscos entre 1959 y 1968.	Inspección	69
65	Chile. Desembarque de pescados entre 1959 y 1968.	Mes	70
66	Chile. Desembarque de mariscos entre 1959 y 1968.	Mes	71
<u>ELABORACION INDUSTRIAL</u>			
67	Chile. Producción de congelados entre 1960 y 1968.	Especie	72
68	Chile. Producción de seco-salado-ahumado entre 1960 y 1968.	Especie	73
69	Chile. Producción de conservas entre 1960 y 1968.	Especie	74
70	Chile. Producción de harina entre 1960 y 1968.	Especie	75
71	Chile. Producción de aceite industrial entre 1960 y 1968.	Especie	75
<u>EXPORTACION</u>			
72	Exportación de productos del mar, entre 1964 y 1968 (en dólares). Producto		76
<u>ABASTECIMIENTO DE SANTIAGO</u>			
73	Abastecimiento de Santiago a través del Terminal Pesquero, entre 1965 y 1968.	Especie	77

Gráfico Nº1

CHILE. DESEMBARQUE TOTAL ENTRE 1959-1968.
(PESCADOS - CRUSTACEOS Y MOLUSCOS)DESEMBARQUE TOTAL

El desembarque total de pescados y mariscos tuvo un incremento de 32% en relación al año 1967.


Las variaciones ocurridas en 1968 con respecto a 1967 fueron:

(Porcentajes de Variación)


	Total País	Norte Grande	Norte Chico	Centro	Sur	Extremo Sur
Total General	+ 32	+ 35	+ 50	+ 26	+ 26	- 48
Pescados	+ 35	+ 35	+ 75	+ 31	+ 127	- 26
Crustáceos	+ 2	+ 36	+ 8	- 3	+ 101	- 8
Moluscos	- 2	+ 19	- 11	+ 1	+ 9	- 53
Otras especies	+ 26	+ 15	+ 8	+ 16	+ 42	+ 45

Gráfico N° 2


CHILE. DESEMBARQUE DE PESCADO ENTRE 1959-1968.
Y TENDENCIA DE PRINCIPALES ESPECIES.




miles de ton. bonito




congrío colorado.




congrío negro




juret




sierra



corvina




cojinova



pejerrey



robalo



DESEMBARQUE DE PESCADO

Se produjo un importante aumento de 35% respecto a 1967 y sólo 0,2% inferior a 1966 que ha sido el mejor año pesquero.

Manteniendo la característica, el Norte Grande representó el más alto porcentaje, 77% en 1968. La zona Centro desembarcó el 22%.

La anchoa, cuya ponderación es la más importante, alcanzó a 78% en 1968; la merluza 10% y la sardina 7%.

Variaciones de importancia tuvieron algunas especies respecto al año anterior, y las inspecciones en las cuales experimentaron cambio fueron:

Merluza	+ 62%	Talcahuano, San Antonio, Valdivia.
Anchoa	+ 45%	Arica, Iquique, Talcahuano, Tocopilla.
Sierra	+ 71%	Talcahuano, Valparaíso, San Antonio, Mehuín.
Sardina	- 21%	Talcahuano, Antofagasta.
Bonito	- 53%	Iquique.
Jurel	- 9%	Antofagasta, Valparaíso.

La merluza alcanzó el mayor desembarque del decenio, la recuperación de la anchoa significó el millón de toneladas y el crecimiento de la sierra la ubicó en el buen nivel de los años 1964, 65 y 66.

La disminución del bonito marca una tendencia decreciente desde 1966, y el jurel, a pesar de su descenso, se mantiene en el alto rango de 1967.

Arica tuvo un aumento de 120% respecto a 1967, fué determinante en el auge general de 35% en el país; las 361.000 ton. marcaron un record en el último decenio.


Cabe hacer notar los apreciables incrementos en el desembarque de pescado en Tocopilla, Coquimbo y San Antonio (+ 208%, + 86% y + 34%, respectivamente) logrando en 1968 el mayor nivel del decenio 1959-68. Valdivia observó un alza de 338%, recuperando el monto obtenido en 1959.

La disminución en Quintero se debió al desplazamiento del desembarque de la merluza desde este puerto a Valparaíso.


Gráfico N°3

CHILE. DESEMBARQUE DE CRUSTACEOS ENTRE 1959-1968.
Y TENDENCIA DE PRINCIPALES ESPECIES.


Miles de Toneladas




miles de ton. picaroco




centolla



apancora



langosta



DESEMBARQUE DE CRUSTACEOS

33.374 toneladas en 1968, el mayor desembarque en los últimos 10 años. El aumento con respecto a 1967 fue sólo de 1,5% en el país.

La zona Centro, la más importante en crustáceos, representó en 1968 un 85% del desembarque total.

El langostino y el camarón son las principales especies, ambas constituyeron el 89% en el año.

Las variaciones de cierta consideración con respecto al año anterior fueron:

Centolla	- 10%	Picoroco	+ 103%
Langosta	- 22%		

La centolla afecta a Magallanes y la langosta a Valparaíso. El crecimiento del picoroco se experimentó en Calbuco, Aisén (+ 2,456%) y Castro.

El camarón se mantiene en el alto nivel alcanzado en 1966. El langostino tuvo un decrecimiento de sólo 5% con respecto a 1967, año en el cual se desembarcó el record de 20.000 toneladas. Las 2.188 toneladas de picoroco significaron el mayor desembarque del decenio.




A pesar de que la variación en el país fué sólo de 1,5%, existieron grandes fluctuaciones en diferentes inspecciones. Se ubican de acuerdo a la importancia relativa.

Tomé	+ 158%	Valparaíso	- 14%
Quintero	+ 20%	San Antonio	- 9%
Calbuco	+ 170%		
Aisén	+ 1,715%		
Castro	+ 78%		

Ancud no permite mayor análisis, pues la información para el período anterior fue incompleta.

Gráfico Nº 4

CHILE. DESEMBARQUE DE MOLUSCOS ENTRE 1959-1968.
Y TENDENCIA DE PRINCIPALES ESPECIES.



DESEMBARQUE DE MOLUSCOS

Los moluscos descendieron en un 1,7% con respecto a 1967.

En la zona Sur se desembarcó el 70% de estas especies. La zona Centro tuvo una significación de 17%.

El desembarque de cuatro especies correspondieron al 94% del total de moluscos, cholga 33, almeja 28, chorito 22 y loco 11%.

Cabe hacer notar el extraordinario aumento de la almeja, 113% respecto al año anterior. El chorito mostró un ascenso de 48%. Por el contrario es significativo y notorio el decrecimiento de la cholga, sólo se desembarcaron 14.000 toneladas comparadas a 24.000 del año 1967.

Las 4.500 toneladas de loco determinaron el record del decenio.


El pequeño descenso general de 1,7%, no refleja las grandes fluctuaciones experimentadas por algunas inspecciones, las que se indican según la importancia de la variación ponderada.

Puerto Montt	+ 28%	Magallanes	- 53%
Talcahuano	+ 34%	Calbuco	- 18%
Aisén	+ 155%	Castro	- 51%
Chanco	+ 74%	Valparaíso	- 31%
Arica	+ 244%	Quintero	- 17%

El extraordinario aumento de la almeja se debió al mayor desembarque en las inspecciones comprendidas entre Puerto Montt y Magallanes sin excepción. Ancud tuvo el mayor crecimiento, pero debe considerarse que la información de 1967 estuvo incompleta.

El crecimiento del chorito se debió al enorme auge experimentado en Calbuco.

El notorio deterioro de la cholga correspondió a la gran merma en el desembarque de Calbuco, Magallanes y Castro. Contradiendo esta tendencia, Talcahuano creció en 44%.



UTILIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS

El desembarque es utilizado como materia prima en los distintos tipos de elaboración que se indican: congelado, seco-salado, ahumado, conserva, harina y otros productos.

El aceite industrial es obtenido como un subproducto de la harina de pescado.

El ítem otros productos, incluye pre-refrigerado y cecinas.

La gran mayoría de las especies son sometidas en variados porcentajes a algún proceso de industrialización; las especies finas, tanto de pescado como de marisco, se consumen frescas en su totalidad.

Las especies cuyos desembarques se industrializan casi totalmente son: anchoa, sardina, bonito, camarón y langostino.

Es interesante destacar la utilización característica o de gran ponderación, en relación a su desembarque, de algunas especies:

- Congelado - camarón, langostino.
- Conserva - bonito, cachurreta, jurel, centolla, cholga, chorito.
- Harina - anchoa, sardina, merluza.

La zona Norte grande, Norte chico y Centro elaboran de preferencia pescados, en cambio la zona Sur y extremo Sur procesan principalmente moluscos.

Norte Grande - el 98,5% de la materia prima elaborada se utilizó en la elaboración de harina de pescado, a conserva se destinó el 1,4% y la mínima cuota de 0,1% a congelado.

Norte Chico - se caracteriza por procesar materia prima en todas las líneas de elaboración. La utilización en harina alcanzó a 52%, conserva 37%, congelado 9% y los rubros restantes una pequeña proporción.

Centro - la utilización de materia prima en harina fue de 84%, el ítem de segunda importancia correspondió a congelado 12%.

Sur - en esta zona la elaboración de conservas absorbió el 83% de la materia prima, en la obtención de harina se procesó el 16% y en congelados el 1,6%.

Extremo Sur - el 75% fue destinado a conserva, la elaboración de seco-salado representó el 21% y congelado el 4%.

En líneas generales el Norte grande, Norte chico y Centro se caracterizan por procesar pescado en la elaboración de harina, y el Sur y extremo Sur por elaborar moluscos en conserva.

Considerando el total de materia prima elaborada en el país, se indica la participación por inspecciones.

Arica	28,1%	Valparaíso	0,9%
Iquique	43,5%	San Antonio	3,8%
Tocopilla	1,8%	Talcahuano	14,2%
Antofagasta	4,5%	Valdivia	0,3%
Coquimbo	1,0%	Calbuco	1,1%
Quintero	0,4%		

Todas estas inspecciones elaboraron el 99,6% en 1968.


La materia prima procesada en el país durante 1968 se caracterizó por los siguientes resultados:

	<u>Pescados</u>	<u>Crustáceos</u>	<u>Moluscos</u>
<u>Total General</u>	100%	100%	100%
Congelado	0,5	90,2	0,0
Seco-salado	0,2	0,5	3,1
Ahumado	0,0	-	-
Conserva	2,1	9,3	96,3
Harina	97,1	-	0,6
Otros	0,1	-	-

Este cuadro muestra la utilización que tuvieron los tres grupos de especies en los diferentes tipos de elaboración.

Gráfico Nº 6

CHILE. PRODUCCION INDUSTRIAL PESQUERA ENTRE 1960-1968.
(EN MILES TONELADAS NETAS DE PRODUCTO TERMINADO)



PRODUCCION INDUSTRIAL PESQUERA

El cuadro siguiente de productos elaborados en el país muestra la alta participación del grupo pescados en todas las líneas de producción.

	<u>Total General</u>	<u>Pescados</u>	<u>Crustáceos</u>	<u>Moluscos</u>
Congelado	100%	52	48	-
Seco-salado	100	97	1	2
Ahumado	100	100	-	-
Conserva	100	87	2	11
Harina	100	99	1	0
Aceite	100	100	-	-
Otros productos	100	100	-	-

Congelados

La producción de congelados disminuyó en un 28% respecto al año anterior; su mayor nivel fue en 1965, año desde el cual se han experimentado disminuciones.

37% disminuyó el ítem pescado congelado, en el cual influyó en gran medida la escasa producción de bonito congelado, 436 Ton, cantidad muy reducida en comparación a los tres años anteriores. Sin embargo, debe

destacarse el aumento de 69% de la merluza congelada, logrando producir la mayor cifra de los últimos 9 años.

En 1968 el 86% de la producción estuvo constituida por la merluza, camarón y langostino. La zona de mayor importancia en el rubro congelado fue San Antonio.

Seco-salado

La merluza fue la principal especie procesada en este rubro, representando el 91% del total. En Talcahuano se elaboró la mayor parte de este producto.

Ahumado

La producción de seco-salado y ahumado en conjunto, mostró en 1968 un gran aumento; este se debió exclusivamente a la enorme alza de la merluza seco-salada.

En 1968 el jurel y la sierra fueron las especies de mayor participación. Su producción se localizó de preferencia en Coquimbo y Valparaíso.

Conserva

11% disminuyó la producción de conservas en 1968. La menor elaboración de conservas de sardina y bonito fueron determinantes en el descenso, pero contrariamente a esto, las conservas de jurel aumentaron ostensiblemente, marcando un record en estos últimos 9 años.

La conserva es el tipo de elaboración que utiliza la más amplia gama de especies, tanto de pescados y mariscos.

La industria conservera de pescados y mariscos se extiende a lo largo del país. Talcahuano e Iquique son los principales centros productores de conservas de pescado, la producción de crustáceos enlatados se ubica principalmente en Magallanes, Coquimbo y Valparaíso y finalmente Calbuco se distingue por representar la elaboración de moluscos.

Harina

En un 45% aumentó la producción de harina en relación al año anterior; el enorme crecimiento de la harina de anchoveta determinó este auge general del rubro harina. Además debe destacarse el aumento de 89% que experimentó la harina de merluza. Ambos items alcanzaron en 1968 el mayor nivel en los últimos 9 años.

En el Norte Grande se encuentra ubicada la mayoría de las industrias reductoras de pescado, cuya producción representó en 1968 el 84% del país. La harina de pescado constituye el principal producto de la industria pesquera nacional y representa un gran aporte a nuestra balanza de pagos por las exportaciones realizadas.


Aceite industrial

Es un subproducto de la harina de pescado y, como tal, la anchoa es la especie predominante y su mayor producción se encuentra en el Norte Grande.

Otros productos

Los pre-congelados y las cecinas se ubicaron en este rubro. San Antonio y Quintero produjeron el 73 y 25% de la producción respectivamente, utilizando de preferencia la merluza en su elaboración.

CHILE. EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL MAR ENTRE 1964-1968.
(VALOR F.O.B. EN MILLONES DE U.S. \$ DE CADA AÑO.



EXPORTACIONES

Las ventas al exterior de productos del mar durante 1968 ascendieron a US\$ 27.507.900, esto es, un 14% mayor a 1967 en términos nominales.

El rubro más importante es la harina de pescado, el valor de las exportaciones aumentó en 39%, en cambio la cantidad exportada mostró un 55% de alza. Los precios medios anuales durante 1967 y 1968 fueron US\$ 115,77 y 103,65 la tonelada bruta, respectivamente.

Estados Unidos de Norte América y Alemania (República Federal) aumentaron notoriamente sus compras a través de la harina de pescado. Inglaterra aumentó sus adquisiciones de harina de pescado y camarones congelados.

Los países que mostraron una marcada contracción fueron: Japón, Bélgica e Italia.

Los siguientes productos tuvieron un importante crecimiento en el aporte de divisas: harina de pescado, merluza fresca-refrigerada-congelada, aceite de pescado, camarón congelado y conserva de langostino,

En otro sentido es evidente el decrecimiento de las algas y langostino congelado.

N O M E N C L A T U R A

Al consultar una información estadística en determinado documento, es indispensable conocer el tipo de información que contiene, el alcance de ésta y su ubicación en el cuadro correspondiente según su título.

La identificación de las materias contenidas está en el índice. Son 5 diferentes tipos de información:

- Utilización - destino que tuvo la pesca desembarcada.
- Desembarque - pesca que se desembarcó en puertos y caletas.
- Elaboración - cantidad de producto elaborado, cuya materia prima ha sido alguna especie desembarcada y sometida a algún proceso industrial.
- Comercio Exterior - compra o venta de productos del mar que Chile ha hecho al exterior.
- Abastecimiento - Pescado y marisco fresco llegado a Santiago y controlado por el Terminal Pesquero.

Extensión de la información

- Chile - a nivel nacional
- c/zona - a nivel zonal
- c/inspección - a nivel inspección

Grupos de especies

- Pescados - solamente el grupo indicado
- Crustáceos - solamente el grupo indicado
- Moluscos - solamente el grupo indicado
- Mariscos - incluye crustáceos y moluscos
- Sin indicar grupo - la totalidad de especies

Clase de pesca

- Artesanal - desembarque de embarcaciones menores de 10 TGR
- Pesca por barco - desembarque de embarcaciones mayores de 10 TGR
- Desembarque total - la suma de ambos.

Las diferentes tabulaciones son bidimensionales y sus elementos son:

En desembarque y elaboración industrial - Especie - Mes - Inspección - Zona - Tipo de elaboración - Grupo de especies.

En Comercio Exterior - Producto - País destino - País procedencia.

Símbolos usados

- 0 - Menos de 500 kilos
- 0,0 - Menos de 50 kilos
- s/d - No se dispone de datos

N O M I N A D E E S P E C I E S

<u>NOMBRE VULGAR</u>	<u>NOMBRE CIENTIFICO</u>	<u>FAMILIA</u>
<u>Pescados</u>		
1. Anchoa	<u>Engraulis ringens</u>	Engraulidae
2. Atún aleta amarilla	<u>Thunnus albacares</u>	Scombridae (Thuniidae)
3. Atún aleta larga	<u>Thunnus alalunga</u>	Scombridae (Thuniidae)
4. Blanquillo	<u>Prolatilus jugularis</u>	Malacanthidae
5. Bonito	<u>Sarda chilensis</u>	Scombridae (Cibiidae)
6. Cabinza	<u>Isacia conceptionis</u>	Pomadasidae
7. Cabrilla	<u>Sebastes oculatus</u>	Scorpaenidae
8. Cachurreta	<u>Euthynus pelamis</u>	Scombridae (Thuniidae)
9. Cojinova	<u>Neptomenus crassus</u>	Stromateidae
10. Congrio colorado	<u>Genypterus chilensis</u>	Ophidiidae
11. Congrio dorado	<u>Genypterus reedi</u>	Ophidiidae
12. Congrio negro	<u>Genypterus maculatus</u>	Ophidiidae
13. Corvina	<u>Cilus montti</u>	Pomadasidae
14. Jurel	<u>Trachurus myrphyi</u>	Carangidae
15. Lenguado	<u>Paralichthys microps</u>	Bothidae
16. Lisa	<u>Mugil cephalus</u>	Mugilidae
17. Machuelo	<u>Erhmidium maculatum</u>	Clupeidae
18. Merluza	<u>Merluccius sp.</u>	Gadidae (Merlucciidae)
19. Pejegallo	<u>Callorhynchus callorhynchus</u>	Callorhynchidae
20. Pejerrey	<u>Odontesthes regia</u>	Atherinidae
21. Pez espada	<u>Xiphias gladius</u>	Xiphiidae
22. Robalo	<u>Eleginops maclovinus</u>	Nototheniidae
23. Sardina	<u>Clupea bentincki</u>	Clupeidae
24. Sierra	<u>Thyrsites atun</u>	Gempylidae
25. Tollo	<u>Mustelus mento</u>	Carcharhinidae
<u>Mariscos</u>		
26. Almeja	<u>Protothaca thaca</u>	Veneridae
Almeja	<u>Ameghinomya antiqua</u>	Veneridae
27. Camarón	<u>Heterocarpus reedi</u>	Pandalidae
28. Centolla	<u>Lithodes antarcticus</u>	Lithodidae
29. Cholga	<u>Aulacomya ater</u>	Mitilidae
30. Chorito	<u>Mytilus edulis chilensis</u>	Mitilidae
31. Choro	<u>Choromytilus chorus</u>	Mitilidae
32. Erizo	<u>Loxechinus albus</u>	Echinidae
33. Jaiva o Pancora	<u>Cancer spp.</u>	Canceridae
34. Jibia	<u>Dosidicus gigas</u>	Ommatostrephidae
35. Langosta	<u>Jasus frontalis</u>	Palinuridae
36. Langostino amarillo	<u>Cervimunida johni</u>	Galatheididae
Langostino colorado	<u>Pleuroncodes monodon</u>	Galatheididae
37. Loco	<u>Concholepas concholepas</u>	Muricidae
38. Macha	<u>Mesodesma donacium</u>	Solenidae
39. Ostra	<u>Ostrea chilensis</u>	Ostreidae
40. Picoroco	<u>Megabalanus psittacus</u>	Balanidae
41. Piure	<u>Pyura chilensis</u>	Pyuridae

CUADRO N° 1

CHILE. UTILIZACION DEL DESEMBARQUE TOTAL, EN 1968
POR ESPECIE Y TIPO DE ELABORACION
(EN TONELADAS)

ESPECIE	DESEMBARQUE TOTAL	NO PROCESADO	CONGELADO	SECO- SALADO	AHUMADO	TIPO DE ELABORACION				OTROS PRODUCTOS		
						TOTAL	NATURAL	ACEITE	TOMATE		OTRAS	HARINA
TOTAL GENERAL	1.392.924,6	111.542,0	32.675,6	3.079,9	121,5	44.855,2	22.545,1	20.410,9	1.646,0	253,2	1.199.982,9	1.684,2
TOTAL PESCADOS	1.307.126,8	72.553,4	6.169,0	2.468,2	121,5	25.257,3	14.039,7	9.563,5	1.646,0	8,1	1.199.890,9	1.684,2
Lenguado	412,2	412,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Morluza	130.421,1	36.770,7	5.356,5	2.104,1	0,0	220,8	0,0	220,8	0,0	0,0	84.359,4	1.608,6
Anchoa	1.019.306,5	2.035,2	0,0	0,0	0,0	1.336,6	0,0	792,1	544,5	0,0	1.015.934,7	0,0
Machuelo	86,9	59,9	0,0	6,4	0,5	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0
Sardina	97.022,2	2.163,2	0,0	8,6	0,0	5.393,6	130,1	4.153,9	1.101,5	8,1	89.456,8	0,0
Atún (Aleta Amerilla)	215,7	0,0	108,8	0,0	0,0	105,9	12,1	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Atún (Aleta Larga)	21,0	11,4	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,1	0,0
Bonito	4.084,1	176,1 (1)	441,2	0,0	0,0	4.352,0	538,8	3.813,2	0,0	0,0	20,4	0,0
Cachurrata	289,0	0,1 (2)	0,0	0,0	0,0	337,7	27,5	310,2	0,0	0,0	23,3	0,0
Pez-Espada	174,7	174,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra	11.545,9	11.109,3	0,0	0,0	15,3	421,3	421,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Blanquillo	65,7	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cabina	644,8	408,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,0	0,0
Cabrilla	518,1	518,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Colorado	2.012,0	1.883,6	128,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Dorado	576,8	566,3	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Negro	1.111,7	1.111,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Corvina	1.980,4	1.960,6	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Robalo	955,9	955,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cojinova	2.245,5	2.026,0	3,3	0,0	0,0	194,4	190,8	3,6	0,0	0,0	21,8	0,0
Jurel	24.117,8	5.544,6	91,4	5,4	38,9	12.755,2	12.608,3	146,9	0,0	0,0	5.682,3	0,0
Lisa	331,2	331,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pejerrey	2.001,1	1.972,0	10,5	0,0	0,0	18,6	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Pejegallo	285,6	284,4	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tollo	281,0	278,5	0,0	1,6	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Pescados No Clasificados	6.457,9	1.733,2	8,1	340,9	66,8	90,3	90,3	0,0	0,0	0,0	4.144,0	74,6
TOTAL CRUSTACEOS	33.373,8	4.146,5	26.500,9	140,8	0,0	2.585,6	1.910,7	674,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Jaiva o Pancora	1.085,6	1.085,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Camarón	10.525,7	63,3	10.123,3	140,8	0,0	198,3	198,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centolla	480,4	82,4	80,6	0,0	0,0	317,4	316,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Lengosta	71,2	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langostino	19.023,1	1.345,7	16.297,0	0,0	0,0	1.380,4	1.380,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Picoroco	2.187,8	1.498,3	0,0	0,0	0,0	689,5	15,1	674,4	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL MOLUSCOS	41.958,3	26.600,9	6,7	470,9	0,0	14.787,8	4.489,1	10.053,6	0,0	245,1	92,0	0,0
Almeja	11.770,8	11.604,7	0,0	0,0	0,0	166,1	114,1	0,5	0,0	51,5	0,0	0,0
Chorja	13.782,5	5.782,9	0,0	470,9	0,0	7.528,7	1.824,5	5.536,0	0,0	168,2	0,0	0,0
Chorito	9.002,8	2.361,1	0,9	0,0	0,0	6.640,8	2.126,1	4.514,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Choro	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jibia	190,4	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0
Lecc	4.508,6	4.293,0	1,6	0,0	0,0	214,0	186,2	2,4	0,0	25,4	0,0	0,0
Macha	2.680,4	2.438,0	4,2	0,0	0,0	238,2	238,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostra	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL OTRAS ESPECIES	10.465,7	8.241,2	0,0	0,0	0,0	2.224,5	2.105,6	118,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Eric	3.490,7	2.627,0	0,0	0,0	0,0	863,7	768,7	95,0	0,0	0,0	9,0	0,0
Piure	4.440,8	4.337,5	0,0	0,0	0,0	103,3	103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros Mariscos	2.534,2	1.276,7	0,0	0,0	0,0	1.257,5	1.233,6	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0

NOTA (1) Al 31 de Diciembre de 1967 existían 945,6 Ton. en frigoríficos; al 31 de Diciembre de 1968 sin stock en frigoríficos.
(2) Al 31 de Diciembre de 1967 existían 72,1 Ton. en frigoríficos; al 31 de Diciembre de 1968 sin stock en frigoríficos.

CHILE (PESCADOS). UTILIZACION DEL DESEMBARQUE TOTAL, EN 1968
POR INSPECCION Y TIPO DE ELABORACION
(EN TONELADAS)

INSPECCION	DESEMBARQUE TOTAL	NO PROCESADO	TIPO DE ELABORACION							HARINA	OTROS PRODUCTOS	
			CONGELADO	SECO-SALADO	AHUMADO	CONSERVAS						
						TOTAL	NATURAL	ACEITE	TOMATE			OTRAS
TOTAL GENERAL	1.307.126,8	72.553,4	6.169,0	2.468,2	121,5	25.257,3	14.039,7	9.563,5	1.646,0	8,1	1.199.890,9	1.684,2
Arica	360.595,9	747,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359.848,6	0,0
Iquique	558.088,7	1.650,3(1)	653,5	341,7	0,0	9.902,7	5.599,2	4.303,5	0,0	0,0	546.558,2	0,0
Tocopilla	24.057,3	1.252,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.804,9	0,0
Antofagasta	59.843,0	2.463,3	0,0	14,0	0,0	3.955,8	3.102,3	756,1	89,3	8,1	53.409,9	0,0
Taltal	833,3	833,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caldera	1.358,6	1.252,9	0,0	0,0	0,0	105,7	88,6	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Coquimbo	14.174,6	3.327,6	50,5	2,0	45,4	3.845,2	2.669,0	1.130,5	45,7	0,0	6.829,3	74,6
Quintero	3.926,6	1.829,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.735,5	361,5
Valparaiso	15.499,0	15.077,3	348,5	0,0	65,0	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
San Antonio	52.586,5	13.812,7	3.760,3	173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.608,0	1.232,1
Constitución	496,4	496,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chanco	672,2	672,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tomé	2.417,4	2.417,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Talcahuano	203.151,9	20.713,2	1.034,3	1.937,1	11,1	7.401,2	2.552,1	3.338,1	1.511,0	0,0	172.055,0	0,0
Coronel	2.562,2	2.562,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méhuñ	805,9	805,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valdivia	4.174,6	805,7	311,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.041,5	16,0
Puerto Montt	866,0	866,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calbuco	132,4	98,2	0,0	0,0	0,0	34,2	20,3	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ancud	222,3	222,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Castro	405,7	402,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Aisén	94,4	93,8	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Magallanes	161,9	151,4	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NOTA: (1) Al 31 de Diciembre de 1967 existían 1.017,7 Ton. en frigoríficos; y al 31 de Diciembre de 1968 sin stock en frigoríficos.

CUADRO N° 2-B

CHILE (CRUSTACEOS). UTILIZACION DEL DESEMBARQUE TOTAL, EN 1968
POR INSPECCION Y TIPO DE ELABORACION
(EN TONELADAS)

INSPECCION	DESEMBARQUE TOTAL	NO PROCESADO	CONGELADO	SECO- SALADO	AHUMADO	TIPO DE ELABORACION					HARINA	OTROS PRODUCTOS
						CONSERVAS						
						TOTAL	NATURAL	ACEITE	TOMATE	OTRAS		
TOTAL GENERAL	33.373,8	4.146,5	26.500,9	140,8	0,0	2.585,6	1.910,7	674,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Arica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iquique	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tocopilla	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antofagasta	46,4	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taltal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caldera	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coquimbo	2.249,4	130,1	1.165,1	140,8	0,0	813,4	813,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Quintero	2.910,7	366,2	2.544,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valparaiso	11.311,0	350,5	10.195,2	0,0	0,0	765,3	765,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
San Antonio	10.539,2	810,8	9.728,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Constitución	43,3	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chanco	42,7	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tomé	3.043,6	256,5	2.787,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Talcahuano	169,8	169,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coronel	238,6	238,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mehuín	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valdivia	27,9	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Puerto Montt	700,8	698,4	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Calbuco	737,7	213,7	0,0	0,0	0,0	524,0	15,1	508,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ancud	78,4	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Castro	501,9	501,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Aisén	236,0	72,9	0,0	0,0	0,0	163,1	0,0	163,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Magallanes	475,9	78,4	80,6	0,0	0,0	316,9	316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CUADRO N° 2-C

CHILE (MOLUSCOS). UTILIZACION DEL DESEMBARQUE TOTAL, EN 1968
POR INSPECCION Y TIPO DE ELABORACION
(EN TONELADAS)

INSPECCION	TIPO DE ELABORACION											
	DESEMBARQUE TOTAL	NO PROCESADO	CONGELADO	SECO- SALADO	AHUMADO	CONSERVAS				OTROS PRODUCTOS		
						TOTAL	NATURAL	ACEITE	TOMATE		OTRAS	HARINA
TOTAL GENERAL	<u>41.958,3</u>	<u>26.600,9</u>	<u>6,7</u>	<u>470,9</u>	<u>0,0</u>	<u>14.787,8</u>	<u>4.489,1</u>	<u>10.053,6</u>	<u>0,0</u>	<u>245,1</u>	<u>92,0</u>	<u>0,0</u>
Arica	288,6	288,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iquique	86,3	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tocopilla	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antofagasta	321,6	290,1	0,0	0,0	0,0	31,5	12,4	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Taltal	113,4	113,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caldera	76,5	43,6	0,0	0,0	0,0	32,9	3,0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Cochilmo	1.789,6	1.575,6	0,0	0,0	0,0	122,0	122,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0
Quintero	1.480,4	1.480,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valparaíso	1.012,8	919,1	6,7	0,0	0,0	87,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
San Antonio	206,3	206,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Constitución	206,2	206,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chanco	516,4	516,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tomé	992,6	992,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Talcahuano	2.198,0	2.198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coronel	557,2	557,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mehuin	145,2	145,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valdivia	774,3	774,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Puerto Montt	8.442,1	8.332,1	0,0	0,0	0,0	110,0	37,4	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Calbuco	13.851,9	1.953,4	0,0	0,0	0,0	11.898,5	3.492,1	8.299,6	0,0	106,8	0,0	0,0
Ancud	4.370,2	4.370,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Castro	857,2	400,7	0,0	0,0	0,0	456,5	70,4	386,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Aisén	773,9	62,4	0,0	0,0	0,0	711,5	134,3	438,9	0,0	138,3	0,0	0,0
Magallanes	2.863,6	1.054,8	0,0	470,9	0,0	1.337,9	530,5	807,4	0,0	0,0	0,0	0,0

CUADRO N° 3
ZONA NORTE GRANDE. UTILIZACION DEL DESEMBARQUE TOTAL, EN 1968
POR ESPECIE Y TIPO DE ELABORACION
(EN TONELADAS)

ESPECIE	DESEMBARQUE TOTAL	NO PROCESADO	TIPO DE ELABORACION					OTROS PRODUCTOS				
			SECO- SALADO	CONGELADO	AHUMADO	TOTAL	NATURAL		CONSERVAS ACEITE	TOMATE	OTRAS	MARINA
TOTAL GENERAL	1.004.811,4	8.308,3	653,5	355,7	0,0	13.890,0	8.713,9	5.078,7	89,3	8,1	982.621,6	0,0
TOTAL PESCADOS	1.003.418,2	6.946,6	653,5	355,7	0,0	13.858,5	8.701,5	5.059,6	89,3	8,1	982.621,6	0,0
Lenguado	58,1	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Merluza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anchovs	975.662,7	1.165,7	0,0	0,0	0,0	188,3	0,0	188,3	0,0	0,0	974.308,7	0,0
Machuelo	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sardina	4.029,0	250,1	0,0	8,6	0,0	846,6	130,1	619,1	89,3	8,1	2.923,7	0,0
Atún (Aleta Amarilla)	215,7	0,0	109,8	0,0	0,0	105,9	12,1	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Atún (Aleta Larga)	11,4	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Bonito	4.038,0	176,1 (1)	441,2	0,0	0,0	4.345,9	538,8	3.807,1	0,0	0,0	20,4	0,0
Cachuteta	288,9	0,0 (2)	0,0	0,0	0,0	337,7	27,5	310,2	0,0	0,0	23,3	0,0
Pez-espada	89,2	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra	16,1	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Blaquillo	18,8	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cabinza	491,6	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,6	0,0
Cabrilla	173,1	173,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Colorado	236,8	236,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Dorado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Negro	77,9	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Corvina	332,5	332,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Robalo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coinova	1.666,3	1.461,9	3,3	0,0	0,0	179,3	179,3	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0
Jurel	13.640,2	795,4	91,1	5,4	0,0	7.770,8	7.729,7	41,1	0,0	0,0	4.977,5	0,0
Lisa	36,7	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pejerrey	713,7	713,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pejergallo	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tollo	144,1	143,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pescados No Clasificados	1.457,3	889,8	8,1	340,9	0,0	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	134,5	0,0
TOTAL CRUSTACEOS	48,5	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jaiva o Pancora	48,5	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Camarón	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centolla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langosta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Picoroco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL MOLUSCOS	863,9	812,4	0,0	0,0	0,0	31,5	12,4	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Almeja	34,3	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cholga	336,9	317,8	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Chorito	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Choro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jibia	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Loco	319,2	306,8	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Macha	139,1	139,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL OTRAS ESPECIES	500,8	500,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erizo	273,3	273,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Faure	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros Mariscos	224,9	224,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NOTA (1) Al 31 de Diciembre de 1967 existían 945,6 Ton. en frigorífico; al 31 de Diciembre de 1968 sin stock en frigorífico.
(2) Al 31 de Diciembre de 1967 existían 72,1 Ton. en frigorífico; al 31 de Diciembre de 1968 sin stock en frigorífico.

CUADRO N° 5
ZONA CENTRO. UTILIZACION DEL DESEMBARQUE TOTAL, EN 1968
POR ESPECIE Y TIPO DE ELABORACION
(EN TONELADAS)

ESPECIE	DESEMBARQUE TOTAL	NO PROCESADO	TIPO DE ELABORACION					OTRAS PRODUCTOS				
			CONGELADO	SECO- SALADO	ARMADO	CONSERVAS			OTRAS			
						NATURAL	ACEITE			TOMATE		
TOTAL GENERAL	321.590,5	71.746,0	30.405,0	2.110,5	76,1	8.261,7	3.412,6	3.338,1	1.511,0	0,0	207.398,5	1.593,6
TOTAL PESCADOS	281.312,2	57.581,0	5.143,1	2.110,5	76,1	7.409,4	2.560,3	3.338,1	1.511,0	0,0	207.398,5	1.593,6
Lenguado	157,6	157,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Marihuza	124.370,2	35.918,8	4.994,9	2.104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79.758,8	1.593,6
Anchoa	41.166,0	867,6	0,0	0,0	0,0	529,4	0,0	0,0	529,4	0,0	39.769,0	0,0
Machuelo	28,3	21,9	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sardina	90.035,5	1.867,9	0,0	0,0	0,0	4.319,7	0,0	3.338,1	981,6	0,0	83.847,9	0,0
Atún (Aleta Amarilla)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Atún (Aleta Larga)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bonito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cachurreta	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pez-espada	84,2	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra	9.736,6	9.324,5	0,0	0,0	11,1	401,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Blanquillo	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cabizaza	100,2	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	0,0
Cabrilla	303,3	303,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Colorado	1.067,7	939,3	128,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Dorado	528,9	528,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Negro	973,9	973,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Corvina	1.246,6	1.226,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Robalc	554,9	554,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cojinova	135,4	135,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jurel	5.109,4	2.759,0	0,0	0,0	0,0	2.153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,4	0,0
Lisa	161,8	161,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pejerrey	1.053,4	1.053,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pejegallo	261,0	261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tollo	56,7	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pescados No Clasificados	4.162,1	289,8	0,0	0,0	65,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	3.801,0	0,0
TOTAL CRUSTACEOS	28.298,2	2.278,4	25.255,2	0,0	0,0	765,3	765,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jaiva o Paucora	858,2	858,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Camarón	9.704,2	63,3	9.638,2	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centolla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langosta	68,1	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langostino	17.560,1	1.280,5	15.617,0	0,0	0,0	762,6	762,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Picoreco	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL MOLUSCOS	7.169,9	7.077,1	6,7	0,0	0,0	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Almeja	78,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cholga	3.006,9	3.006,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chorito	0,0	0,0	0,9 (1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Choro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jibia	37,4	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Loco	2.522,0	2.433,4	1,6	0,0	0,0	87,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Macha	1.525,6	1.521,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL OTRAS ESPECIES	4.809,5	4.809,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erizo	524,4	524,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Piure	3.572,4	3.572,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros Mariscos	712,7	712,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NOTA: (1) Proveniente de otra Zona.

CUADRO N° 6
ZONA SUR, UTILIZACION DEL DESEMBARQUE TOTAL, EN 1968
POR ESPECIE Y TIPO DE ELABORACION
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TIPO DE ELABORACION				OTRAS PRODUCTOS							
	DESEMBARQUE TOTAL	NO PROCESADO	CONGELADO	SECO-SALADO		AHUMADO	TOTAL	NATURAL	ACEITE	TOMATE	OTRAS	HARINA
TOTAL GENERAL	43.083,1	23.584,7	311,4	0,0	0,0	16.129,5	5.875,2	10.009,2	0,0	245,1	3.041,5	16,0
TOTAL PESCADOS	6.701,3	3.293,9	311,4	0,0	0,0	38,5	20,3	18,2	0,0	0,0	3.041,5	16,0
Lenguado	51,6	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Merluza	3.881,1	512,2	311,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.041,5	16,0
Anchoa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Machuelo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sardina	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Atún (Aleta Amarilla)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Atún (Aleta Larga)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bonito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cachurreta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pez-espada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra	1.598,9	1.578,6	0,0	0,0	0,0	20,3	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bonquillo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cabiza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cabrilla	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Colorado	171,3	171,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Dorado	37,4	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Negro	20,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Corvina	282,0	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Robalo	346,3	346,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cojinova	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jurel	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lisa	121,8	121,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pejerrey	133,3	115,1	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Pejesalio	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tollo	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pescados No Clasificados	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL CRUSTACEOS	2.301,1	1.611,1	0,0	0,0	0,0	690,0	15,1	674,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Jaiva o Pancora	121,8	121,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Camarón	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cantolla	7,2	6,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Langosta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langostino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Picoroco	2.172,1	1.482,6	0,0	0,0	0,0	689,5	15,1	674,4	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL MOLUSCOS	29.214,8	16.038,3	0,0	0,0	0,0	13.176,5	3.734,2	9.197,2	0,0	245,1	0,0	0,0
Almeja	11.556,9	11.390,8	0,0	0,0	0,0	166,1	114,1	0,5	0,0	51,5	0,0	0,0
Cholga	7.815,0	1.657,2	0,0	0,0	0,0	6.157,8	1.296,0	4.695,6	0,0	168,2	0,0	0,0
Chorito	8.773,6	2.148,8	0,0	0,0	0,0	6.624,8	2.126,1	4.498,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Choro	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jibia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Loco	714,2	602,6	0,0	0,0	0,0	111,6	83,8	2,4	0,0	25,4	0,0	0,0
Macha	332,3	216,1	0,0	0,0	0,0	116,2	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostra	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL OTRAS ESPECIES	4.865,9	2.641,4	0,0	0,0	0,0	2.224,5	2.103,6	118,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Erizo	2.602,3	1.738,6	0,0	0,0	0,0	863,7	768,7	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Faire	767,1	663,8	0,0	0,0	0,0	103,3	103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros Mariscos	1.496,5	239,0	0,0	0,0	0,0	1.257,5	1.233,6	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0

CUADRO N° 7
 ZONA EXTREMO SUR. UTILIZACION DEL DESEMBARQUE TOTAL, EN 1968
 POR ESPECIE Y TIPO DE ELABORACION
 (EN TONELADAS)

ESPECIE	DESEMBARQUE TOTAL	NO PROCESADO	CONGELADO	SECO- SALADO	ARMADO	TIPO DE ELABORACION				OTROS PRODUCTOS		
						TOTAL	NATURAL	ACEITE	CONSERVAS		TOMATE	OTRAS
TOTAL GENERAL	3,542.9	1,326.1	91.1	470.9	0.0	1,654.8	847.4	807.4	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL PESCADOS	161.9	151.4	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lenguado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Merluza	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anchoa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Machuelo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sardina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Atún (Aleta Amarilla)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Atún (Aleta Larga)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bonito	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cachurrata	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pag-espada	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sierre	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bianquillo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cabina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cabrilla	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Congrio Colorado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Congrio Dorado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Congrio Negro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Corvina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Robalo	54.7	54.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cojinova	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jurel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lisa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pejerrey	90.7	80.2	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pejergallo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tallo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pesados No Clasificados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL CRUSTACEOS	475.9	78.4	80.6	0.0	0.0	316.9	316.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jaiva o Pancora	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Camarón	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Centolla	473.2	75.7	80.6	0.0	0.0	316.9	316.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Langosta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Langostino	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Picoreco	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL MOLUSCOS	2,863.6	1,054.8	0.0	470.9	0.0	1,337.9	530.5	807.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Almeja	52.8	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chorlga	2,592.2	799.4	0.0	470.9	0.0	1,321.9	530.5	791.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Chorrito	218.6	202.6	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Choro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jibia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Loco	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nacha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ostra	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL OTRAS ESPECIES	41.5	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Brisco	37.1	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Flure	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Mariscos	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

CUADRO N° 8

CHILE (PESCADOS). UTILIZACION DESEMBARQUE TOTAL, EN 1968
 POR MES Y TIPO DE ELABORACION
 (EN TONELADAS)

TIPO DE ELABORACION	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
DESEMBARQUE TOTAL	1.307.126,8	211.698,2	153.680,0	66.835,9	31.782,1	49.117,2	177.932,4	171.841,2	200.203,3	55.936,6	44.428,9	68.324,1	75.346,9
NO PROCESADO	71.535,7	4.803,6	4.811,8	5.810,3	7.099,1	6.138,1	5.785,8	8.854,5	7.865,2	6.080,4	4.799,9	4.882,2	4.604,8
CONGELADO	6.169,0	216,7	522,1	578,3	420,2	368,1	420,1	640,4	587,5	519,7	1.026,3	537,3	332,3
SECO-SALADO	2.468,2	376,4	253,0	212,8	206,8	91,5	263,5	302,5	216,1	50,4	178,7	152,8	163,7
AHUMADO	121,5	6,3	9,7	14,3	19,1	18,1	10,7	3,0	16,1	0,0	7,0	9,2	8,0
TOTAL CONSERVAS	25.257,3	3.349,0	3.023,9	3.388,6	2.359,6	2.197,7	1.831,6	1.583,6	1.137,5	1.929,1	2.267,5	1.448,6	740,6
Conserva Natural	14.039,7	2.315,8	2.335,8	2.818,6	1.562,4	1.439,3	905,5	787,6	529,4	667,9	241,2	205,6	230,6
Conserva Aceite	9.563,5	815,9	509,1	375,3	739,3	727,6	691,6	639,7	530,9	1.117,9	1.848,4	1.064,4	503,4
Conserva Tomate	1.646,0	217,3	179,0	194,7	57,9	30,8	234,5	156,3	69,1	143,3	177,9	178,6	6,6
Otras Conservas	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
BARINA	1.199.890,9	202.794,3	144.961,7	56.754,1	21.571,4	40.206,2	169.347,8	160.093,6	190.255,0	47.221,1	36.035,6	61.248,5	69.401,6
OTROS PRODUCTOS	1.684,2	151,9	97,8	77,5	105,9	97,5	272,9	363,6	125,9	135,9	113,9	45,5	95,9

CUADRO N° 9

CHILE (CRUSTACEOS). UTILIZACION DEL DESEMBARQUE TOTAL, EN 1968
POR MES Y TIPO DE ELABORACION
(EN TONELADAS)

TIPO DE ELABORACION	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
<u>DESEMBARQUE TOTAL</u>	<u>33.373,8</u>	<u>1.904,1</u>	<u>3.456,9</u>	<u>2.710,8</u>	<u>2.980,9</u>	<u>3.749,7</u>	<u>2.895,8</u>	<u>2.302,0</u>	<u>2.208,7</u>	<u>2.155,2</u>	<u>2.854,7</u>	<u>3.039,4</u>	<u>3.115,6</u>
<u>NO PROCESADO</u>	<u>4.146,5</u>	<u>261,7</u>	<u>201,5</u>	<u>294,5</u>	<u>317,7</u>	<u>893,3</u>	<u>81,4</u>	<u>219,6</u>	<u>346,8</u>	<u>358,5</u>	<u>236,5</u>	<u>602,1</u>	<u>332,9</u>
<u>CONGELADO</u>	<u>26.500,9</u>	<u>1.428,3</u>	<u>3.048,2</u>	<u>2.275,3</u>	<u>2.643,7</u>	<u>2.679,0</u>	<u>2.245,6</u>	<u>1.792,5</u>	<u>1.711,1</u>	<u>1.639,7</u>	<u>2.388,6</u>	<u>2.209,4</u>	<u>2.439,5</u>
<u>SECO-SALADO</u>	<u>140,8</u>	<u>2,9</u>	<u>76,7</u>	<u>39,8</u>	<u>9,0</u>	<u>5,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>2,9</u>	<u>2,2</u>	<u>2,3</u>	<u>0,0</u>
<u>ARUMADO</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>TOTAL CONSERVAS</u>	<u>2.585,6</u>	<u>211,2</u>	<u>130,5</u>	<u>101,2</u>	<u>10,5</u>	<u>172,4</u>	<u>568,8</u>	<u>289,9</u>	<u>150,8</u>	<u>154,1</u>	<u>227,4</u>	<u>225,6</u>	<u>343,2</u>
Conserva Natural	1.910,7	97,8	64,6	31,8	0,0	112,1	524,8	113,1	91,6	104,5	202,8	225,1	342,5
Conserva Aceite	674,9	113,4	65,9	69,4	10,5	60,3	44,0	176,8	59,2	49,6	24,6	0,5	0,7
Conserva Tomate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras Conservas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>BARINA</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>OTROS PRODUCTOS</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

CUADRO N° 10

CHILE (MOLUSCOS). UTILIZACION DEL DESEMBARQUE TOTAL, EN 1968
POR MES Y TIPO DE ELABORACION
(EN TONELADAS)

TIPO DE ELABORACION	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
<u>DESEMBARQUE TOTAL</u>	<u>41.958,3</u>	<u>2.340,5</u>	<u>3.019,2</u>	<u>4.118,7</u>	<u>5.480,6</u>	<u>4.380,3</u>	<u>4.328,7</u>	<u>3.877,5</u>	<u>3.880,2</u>	<u>2.322,1</u>	<u>2.513,1</u>	<u>2.940,7</u>	<u>2.756,7</u>
<u>NO PROCESADO</u>	<u>26.600,9</u>	<u>1.500,3</u>	<u>1.878,1</u>	<u>2.057,2</u>	<u>3.178,6</u>	<u>2.562,4</u>	<u>2.418,7</u>	<u>2.346,3</u>	<u>2.499,2</u>	<u>2.278,5</u>	<u>2.430,6</u>	<u>1.994,9</u>	<u>1.456,1</u>
<u>CONGELADO</u>	<u>5,7</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,6</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,6</u>	<u>1,2</u>	<u>4,3</u>
<u>SECO-SALADO</u>	<u>470,9</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>48,0</u>	<u>194,5</u>	<u>0,0</u>	<u>228,4</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>ARUMADO</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>TOTAL CONSERVAS</u>	<u>14.787,8</u>	<u>757,7</u>	<u>1.140,3</u>	<u>2.055,0</u>	<u>2.299,2</u>	<u>1.769,9</u>	<u>1.715,5</u>	<u>1.531,2</u>	<u>1.152,6</u>	<u>43,6</u>	<u>81,9</u>	<u>944,6</u>	<u>1.296,3</u>
Conserva Natural	4.489,1	236,1	243,4	622,3	536,1	486,3	390,7	436,0	273,6	38,1	76,9	540,1	609,5
Conserva Aceite	10.053,6	519,5	882,3	1.415,7	1.745,9	1.247,9	1.278,4	1.046,1	851,1	0,0	0,0	388,9	677,8
Conserva Tomate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras Conservas	245,1	2,1	14,6	17,0	17,7	35,7	46,4	49,1	27,9	5,5	5,0	15,6	9,0
<u>BARINA</u>	<u>92,0</u>	<u>82,5</u>	<u>0,8</u>	<u>5,9</u>	<u>2,8</u>	<u>0,0</u>							
<u>OTROS PRODUCTOS</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

CUADRO N° 11
CHILE, DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y ZONA
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL EN EL PAIS	Z O N A				
		NORTE GRANDE	NORTE CHICO	CENTRO	SUR	EXTREMO SUR
TOTAL GENERAL	1.392.924,6	1.004.811,4	19.896,7	321.590,5	43.083,1	3.542,9
TOTAL PESCADOS	1.307.126,8	1.003.418,2	15.533,2	281.312,2	6.701,3	161,9
Lenguado	412,2	58,1	144,9	157,6	51,6	0,0
Merluza	130.421,1	0,0	2.166,3	124.370,2	3.881,1	3,5
Anchoa	1.019.306,5	975.662,7	2.477,8	41.166,0	0,0	0,0
Machuelo	88,9	19,2	41,4	28,3	0,0	0,0
Sardina	97.022,2	4.029,0	2.953,3	90.035,5	4,4	0,0
Atún (Aleta Amarilla)	215,7	215,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Atún (Aleta Larga)	21,0	11,4	9,6	0,0	0,0	0,0
Bonito	4.044,1	4.038,0	6,1	0,0	0,0	0,0
Cachurreta	289,0	288,9	0,0	0,1	0,0	0,0
Pez Espada	174,7	89,2	1,3	84,2	0,0	0,0
Sierra	11.545,9	16,1	181,3	9.736,6	1.598,9	13,0
Blanquillo	65,7	18,8	28,5	18,4	0,0	0,0
Cabinza	644,8	491,6	53,0	100,2	0,0	0,0
Cabrilla	518,1	173,1	33,1	303,3	8,6	0,0
Congrio Colorado	2.012,0	236,8	536,2	1.067,7	171,3	0,0
Congrio Dorado	576,8	0,0	10,5	528,9	37,4	0,0
Congrio Negro	1.111,7	77,9	39,7	973,9	20,2	0,0
Corvina	1.980,4	332,5	119,3	1.246,6	282,0	0,0
Robalo	955,9	0,0	0,0	554,9	346,3	54,7
Cojinova	2.245,5	1.666,3	443,8	135,4	0,0	0,0
Jurel	24.117,8	13.640,2	5.356,9	5.109,4	11,3	0,0
Lisa	331,2	36,7	10,9	161,8	121,8	0,0
Pejerrey	2.001,1	713,7	10,0	1.053,4	133,3	90,7
Pejegallo	285,6	0,9	23,6	261,0	0,1	0,0
Tollo	281,0	144,1	66,5	56,7	13,7	0,0
Pescados no Clasificados	6.457,9	1.457,3	819,2	4.162,1	19,3	0,0
TOTAL CRUSTACEOS	33.373,8	48,5	2.249,4	28.298,9	2.301,1	475,9
Jaiva	1.085,6	48,5	57,1	858,2	121,8	0,0
Camarón	10.525,7	0,0	821,5	9.704,2	0,0	0,0
Centolla	480,4	0,0	0,0	0,0	7,2	473,2
Langosta	71,2	0,0	3,1	68,1	0,0	0,0
Langostino	19.023,1	0,0	1.363,0	17.660,1	0,0	0,0
Picoroco	2.187,8	0,0	4,7	8,3	2.172,1	2,7
TOTAL MOLUSCOS	41.958,3	843,9	1.866,1	7.169,9	29.214,8	2.863,6
Almeja	11.770,8	34,3	48,8	78,0	11.556,9	52,8
Cholga	13.782,5	336,9	31,5	3.006,9	7.815,0	2.592,2
Chorito	9.002,8	10,6	0,0	0,0	8.773,6	218,6
Choro	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0
Jibia	190,4	3,8	149,2	37,4	0,0	0,0
Loco	4.508,6	319,2	953,2	2.522,0	714,2	0,0
Macha	2.680,4	139,1	683,4	1.525,6	332,3	0,0
Ostra	19,3	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0
TOTAL OTRAS ESPECIES	10.465,7	500,8	248,0	4.809,5	4.865,9	41,5
Erizo	3.490,7	273,3	53,6	524,4	2.602,3	37,1
Piure	4.440,8	2,6	98,6	3.572,4	767,1	0,1
Otros Mariscos	2.534,2	224,9	95,8	712,7	1.496,5	4,3

CHILE. VALORIZACION DEL DESEMBARQUE TOTAL, EN 1968.
POR ESPECIE Y ZONA
(EN ESCUDOS)

ESPECIE	TOTAL EN EL PAIS	Z O N A				
		NORTE GRANDE	NORTE CHICO	CENTRO	SUR	EXTREMO SUR
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>205.764.526</u>	<u>81.597.802</u>	<u>11.561.413</u>	<u>89.198.523</u>	<u>20.472.530</u>	<u>2.934.258</u>
<u>Pescados</u>	<u>146.173.294</u>	<u>78.279.924</u>	<u>8.119.107</u>	<u>54.947.442</u>	<u>4.383.831</u>	<u>442.990</u>
Lenguado	704.859	152.280	328.350	177.789	46.440	-
Merluza	15.388.637	-	618.178	14.177.320	586.839	6.300
Anchoa	67.993.965	64.937.926	150.454	2.905.585	-	-
Machuelo	37.744	2.880	21.260	13.604	-	-
Sardina	7.142.048	273.810	192.068	6.673.970	2.200	-
Atún(aleta amarilla)	37.316	37.316	-	-	-	-
Atún (aleta larga)	41.700	22.500	19.200	-	-	-
Bonito	763.822	759.552	4.270	-	-	-
Cachurreta	50.020	49.980	-	40	-	-
Pez espada	1.324.420	683.170	9.750	631.500	-	-
Sierra	10.776.711	11.530	191.010	8.921.196	1.613.975	39.000
Blanquillo	89.602	20.070	22.244	47.288	-	-
Cabinza	488.595	323.565	42.050	122.980	-	-
Cabrilla	732.279	391.720	33.940	290.569	16.050	-
Congrio colorado	8.516.633	1.095.420	2.327.680	4.629.467	464.066	-
Congrio dorado	1.950.554	-	21.000	1.873.454	56.100	-
Congrio negro	2.567.765	235.830	99.250	2.192.385	40.300	-
Corvina	5.474.945	867.380	238.600	3.893.365	475.600	-
Robalo	1.328.308	-	-	591.281	583.320	153.707
Cojinova	2.885.630	1.944.831	627.019	313.780	-	-
Jurel	8.229.310	3.283.378	2.587.860	2.338.623	19.449	-
Lisa	658.195	48.280	17.985	404.430	187.500	-
Pejerrey	3.234.320	1.912.360	18.630	809.025	250.322	243.983
Pejegallo	203.303	1.080	20.905	181.218	100	-
Tollo	277.247	155.040	64.600	39.797	17.810	-
Pescados no Clasific.	5.275.366	1.070.026	462.804	3.718.776	23.760	-
<u>Crustáceos</u>	<u>20.838.464</u>	<u>118.600</u>	<u>986.215</u>	<u>16.712.036</u>	<u>1.642.904</u>	<u>1.378.709</u>
Apancora	2.429.107	118.600	100.496	2.055.781	154.230	-
Camarón	6.014.625	-	400.071	5.614.554	-	-
Centolla	1.415.619	-	-	-	39.610	1.376.009
Langosta	4.163.500	-	77.500	4.086.000	-	-
Langostino	5.350.299	-	403.448	4.946.851	-	-
Picoroco	1.465.314	-	4.700	8.850	1.449.064	2.700
<u>Moluscos</u>	<u>28.891.130</u>	<u>1.812.158</u>	<u>1.982.291</u>	<u>12.750.755</u>	<u>11.274.552</u>	<u>1.071.374</u>
Almeja	4.434.569	68.045	101.482	174.656	4.062.402	27.984
Cholga	8.568.678	1.043.636	96.324	4.264.742	2.216.016	947.960
Chorito	2.212.643	12.720	-	-	2.104.493	95.430
Choro	78.750	-	-	-	78.750	-
Jibia	107.625	3.800	70.325	33.500	-	-
Loco	10.291.425	628.297	1.372.460	6.144.965	2.145.703	-
Macha	2.893.640	55.660	341.700	2.132.892	363.388	-
Ostra	303.800	-	-	-	303.800	-
<u>Otras Especies</u>	<u>9.861.638</u>	<u>1.387.120</u>	<u>473.800</u>	<u>4.788.290</u>	<u>3.171.243</u>	<u>41.185</u>
Erizo	5.573.961	1.081.560	265.400	1.932.029	2.256.017	38.955
Piure	2.962.072	2.080	88.740	2.337.148	534.024	80
Otros Mariscos	1.325.605	303.480	119.660	519.113	381.202	2.150

ZONA NORTE GRANDE. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968.
 POR ESPECIE E INSPECCION
 (EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ZONA NORTE GRANDE	I N S P E C C I O N E S				
		ARICA	IQUIQUE	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	TALTAL
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>1.004.811,4</u>	<u>360.922,9</u>	<u>558.265,6</u>	<u>24.151,0</u>	<u>60.390,4</u>	<u>1.081,5</u>
<u>TOTAL PESCADOS</u>	<u>1.003.418,2</u>	<u>360.595,9</u>	<u>558.088,7</u>	<u>24.057,3</u>	<u>59.843,0</u>	<u>833,3</u>
Lenguado	58,1	5,6	2,7	1,3	23,2	25,3
Anchoa	975.662,7	359.238,6	545.314,9	23.297,2	47.812,0	0,0
Machuelo	19,2	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0
Sardina	4.029,0	614,9	840,1	348,4	2.225,6	0,0
Atún (Aleta Amarilla)	215,7	0,0	215,7	0,0	0,0	0,0
Atún (Aleta Larga)	11,4	0,0	0,0	0,0	0,3	11,1
Bonito	4.038,0	47,6	3.894,6	4,8	83,2	7,8
Cachurreta	288,9	0,0	288,9	0,0	0,0	0,0
Pez Espada	89,2	1,7	53,9	9,8	22,5	1,3
Sierra	16,1	0,0	0,0	0,2	13,2	2,7
Blanquillo	18,8	0,0	0,0	0,0	12,7	6,1
Cabinza	491,6	17,3	164,0	2,1	299,3	8,9
Cabrilla	173,1	17,7	61,8	11,5	63,7	18,4
Congrio Colorado	236,8	0,0	11,6	1,4	40,0	183,8
Congrio Negro	77,9	9,0	53,0	8,2	7,7	0,0
Corvina	332,5	112,8	90,3	16,8	55,8	56,8
Cojinova	1.666,3	292,4	506,9	192,9	476,9	197,2
Jurel	13.640,2	28,9	5.239,6	50,5	8.156,8	164,4
Lisa	36,7	11,6	7,0	0,1	18,0	0,0
Pejerrey	713,7	29,5	290,8	89,9	303,5	0,0
Pejegallo	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Tollo	144,1	31,6	13,1	0,0	49,8	49,6
Pescados no Clasificados	1.457,3	136,7	1.020,6	22,2	178,8	99,0
<u>TOTAL CRUSTACEOS</u>	<u>48,5</u>	<u>0,0</u>	<u>1,6</u>	<u>0,5</u>	<u>46,4</u>	<u>0,0</u>
Jaiva	48,5	0,0	1,6	0,5	46,4	0,0
<u>TOTAL MOLUSCOS</u>	<u>843,9</u>	<u>288,6</u>	<u>86,3</u>	<u>34,0</u>	<u>321,6</u>	<u>113,4</u>
Almeja	34,3	3,0	19,0	1,8	10,5	0,0
Cholga	336,9	51,0	35,3	14,0	230,6	6,0
Chorito	10,6	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0
Jibia	3,8	0,6	0,0	0,0	3,2	0,0
Loco	319,2	95,0	31,9	7,6	77,3	107,4
Macha	139,1	139,0	0,1	0,0	0,0	0,0
<u>TOTAL OTRAS ESPECIES</u>	<u>500,8</u>	<u>38,4</u>	<u>89,0</u>	<u>59,2</u>	<u>179,4</u>	<u>134,8</u>
Erizo	273,3	25,1	39,5	43,7	93,6	71,4
Piure	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros Mariscos	224,9	10,7	49,5	15,5	85,8	63,4

NORTE GRANDE. VALORIZACION DEL DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
 POR ESPECIE E INSPECCION
 (EN ESCUDOS)

ESPECIE	TOTAL ZONA NORTE GRANDE	I N S P E C C I O N				
		ARICA	IQUIQUE	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	TALTAL
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>81.597.802</u>	<u>24.991.198</u>	<u>42.025.350</u>	<u>2.539.773</u>	<u>9.689.201</u>	<u>2.352.280</u>
<u>Pescados</u>	<u>78.279.924</u>	<u>24.631.988</u>	<u>41.752.487</u>	<u>2.151.403</u>	<u>8.064.726</u>	<u>1.679.320</u>
Lenguado	152.280	19.040	4.860	3.120	69.600	55.660
Anchoa	64.937.926	23.350.509	37.081.413	1.397.832	3.108.172	-
Machuelo	2.880	-	2.880	-	-	-
Sardina	273.810	39.969	57.013	21.036	155.792	-
Atún(Aleta amarilla)	37.316	-	37.316	-	-	-
Atún(Aleta larga)	22.500	-	-	-	300	22.200
Bonito	759.552	23.800	702.444	2.880	24.968	5.460
Cachurreta	49.980	-	49.980	-	-	-
Pez espada	683.170	12.240	388.080	93.100	180.000	9.750
Sierra	11.530	-	-	130	9.240	2.160
Blanquillo	20.070	-	-	-	13.970	6.100
Cabinza	323.565	19.030	164.000	1.785	132.520	6.230
Cabrilla	391.720	37.170	111.240	26.450	191.100	25.760
Congrio colorado	1.095.420	-	43.500	6.440	200.000	845.480
Congrio negro	235.830	31.590	159.000	22.140	23.100	-
Corvina	867.380	383.520	162.540	40.320	167.400	113.600
Cojinova	1.944.831	409.360	397.925	241.125	600.621	295.800
Jurel	3.283.378	17.340	938.860	47.975	2.147.683	131.520
Lisa	48.280	12.760	8.400	120	27.000	-
Pejerrey	1.912.360	59.000	930.560	224.750	698.050	-
Pejegallo	1.080	-	-	-	-	1.080
Tollo	155.040	25.280	10.480	-	59.760	59.520
Pescados no Clasific.	1.070.026	191.380	501.996	22.200	255.450	99.000
<u>Crustáceos</u>	<u>118.600</u>	<u>-</u>	<u>1.600</u>	<u>1.000</u>	<u>116.000</u>	<u>-</u>
Apancora	118.600	-	1.600	1.000	116.000	-
<u>Moluscos</u>	<u>1.812.158</u>	<u>295.900</u>	<u>180.263</u>	<u>58.220</u>	<u>1.052.175</u>	<u>225.600</u>
Almeja	68.045	5.400	49.970	2.700	9.975	-
Cholga	1.043.636	91.800	110.136	23.800	807.100	10.800
Chorito	12.720	-	-	12.720	-	-
Jibia	3.800	600	-	-	3.200	-
Loco	628.297	142.500	20.097	19.000	231.900	214.800
Macha	55.660	55.600	60	-	-	-
<u>Otras especies</u>	<u>1.387.120</u>	<u>63.310</u>	<u>91.000</u>	<u>329.150</u>	<u>456.300</u>	<u>447.360</u>
Erizo	1.081.560	45.180	31.600	305.900	327.600	371.280
Piure	2.080	2.080	-	-	-	-
Otros mariscos	303.480	16.050	59.400	23.250	128.700	76.080

CUADRO N° 15

ZONA NORTE CHICO, DESEMBARQUE TOTAL 1968.
 POR ESPECIE E INSPECCION:
 (EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ZONA NORTE CHICO	I N S P E C C I O N E S	
		CALDERA	COQUIMBO
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>19.896,7</u>	<u>1.486,9</u>	<u>18.409,8</u>
<u>TOTAL PESCADOS</u>	<u>15.533,2</u>	<u>1.358,6</u>	<u>14.174,6</u>
Lenguado	144,9	49,2	95,7
Merluza	2.166,3	65,0	2.101,3
Anchoa	2.477,8	1,9	2.475,9
Machuelo	41,4	0,0	41,4
Sardina	2.953,3	0,7	2.952,6
Atún (Aleta Larga)	9,6	9,6	0,0
Bonito	6,1	6,1	0,0
Pez Espada	1,3	1,3	0,0
Sierra	181,3	88,5	92,8
Blanquillo	28,5	1,3	27,2
Cabinza	53,0	3,5	49,5
Cabrilla	33,1	2,1	31,0
Congrio Colorado	536,2	304,8	231,4
Congrio Dorado	10,5	10,5	0,0
Congrio Negro	39,7	0,0	39,7
Corvina	119,3	64,9	54,4
Cojinova	443,8	240,7	203,1
Jurel	5.356,9	362,5	4.994,4
Lisa	10,9	0,0	10,9
Pejerrey	10,0	0,9	9,1
Pejegallo	23,6	4,5	19,1
Tollo	66,5	28,5	38,0
Pescados no Clasificados	819,2	112,1	707,1
<u>TOTAL CRUSTACEOS</u>	<u>2.249,4</u>	<u>0,0</u>	<u>2.249,4</u>
Jaiva	57,1	0,0	57,1
Camarón	821,5	0,0	821,5
Langosta	3,1	0,0	3,1
Langostino	1.363,0	0,0	1.363,0
Picoroco	4,7	0,0	4,7
<u>TOTAL MOLUSCOS</u>	<u>1.866,1</u>	<u>76,5</u>	<u>1.789,6</u>
Almeja	48,8	12,9	35,9
Cholga	31,5	0,3	31,2
Jibia	149,2	0,0	149,2
Loco	953,2	63,3	889,9
Macha	683,4	0,0	683,4
<u>TOTAL OTRAS ESPECIES</u>	<u>248,0</u>	<u>51,8</u>	<u>196,2</u>
Erizo	53,6	31,4	22,2
Piure	98,6	0,0	98,6
Otros Mariscos	95,8	20,4	75,4

NORTE CHICO. VALORIZACION DEL DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE E INSPECCION
(EN ESCUDOS)

ESPECIE	TOTAL ZONA NORTE CHICO	I N S P E C C I O N	
		CALDERA	COQUIMBO
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>11.561.413</u>	<u>2.990.865</u>	<u>8.570.548</u>
<u>Pescados</u>	<u>8.119.107</u>	<u>2.640.505</u>	<u>5.478.602</u>
Lenguado	328.350	108.240	220.110
Merluza	618.178	52.000	566.178
Anchoa	150.454	1.900	148.554
Machuelo	21.260	-	21.260
Sardina	192.068	700	191.368
Atún (Aleta larga)	19.200	19.200	-
Bonito	4.270	4.270	-
Pez espada	9.750	9.750	-
Sierra	191.010	79.650	111.360
Blanquillo	22.244	1.300	20.944
Cabinza	42.050	2.450	39.600
Cabrilla	33.940	2.940	31.000
Congrio colorado	2.327.680	1.402.080	925.600
Congrio dorado	21.000	21.000	-
Congrio negro	99.250	-	99.250
Corvina	238.600	129.800	108.800
Cojinova	627.019	361.050	265.969
Jurel	2.587.860	290.000	2.297.860
Lisa	17.985	-	17.985
Pejerrey	18.630	2.250	16.380
Pejegallo	20.905	5.625	15.280
Tollo	64.600	34.200	30.400
Pescados no Clasificados	462.804	112.100	350.704
<u>Crustáceos</u>	<u>986.215</u>	<u>-</u>	<u>986.215</u>
Apancora	100.496	-	100.496
Camarón	400.071	-	400.071
Langosta	77.500	-	77.500
Langostino	403.448	-	403.448
Picoroco	4.700	-	4.700
<u>Moluscos</u>	<u>1.982.291</u>	<u>150.360</u>	<u>1.831.931</u>
Almeja	101.482	23.220	78.262
Cholga	96.324	540	95.784
Jibia	70.325	-	70.325
Loco	1.372.460	126.600	1.245.860
Macha	341.700	-	341.700
<u>Otras especies</u>	<u>473.800</u>	<u>200.000</u>	<u>273.800</u>
Erizo	265.400	163.280	102.120
Piure	88.740	-	88.740
Otros mariscos	119.660	36.720	82.940

CUADRO N° 17

ZONA CENTRO. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE E INSPECCION
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ZONA CENTRO	I N S P E C C I O N E S							
		QUINTERO	VALPARAISO	SAN ANTONIO	CONSTITUCION	CHANCO	TOME	TALCAHUANO	CORNEL
TOTAL GENERAL	321.590,5	8.334,4	27.874,9	63.342,0	1.112,3	1.798,1	6.942,5	208.537,8	3.648,5
PESCADOS	281.312,2	3.926,6	15.499,0	52.586,5	496,4	672,2	2.417,4	203.151,9	2.562,2
Lenguado	157,6	3,6	26,5	0,3	6,7	0,6	11,6	1,6	106,7
Merluza	124.370,2	3.721,2	8.321,2	48.161,9	20,1	80,9	698,4	63.075,3	291,2
Anchoa	41.166,0	0,0	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	41.105,5	0,0
Machuelo	28,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	0,0
Sardina	90.035,5	1,7	1.443,4	2.719,4	0,0	0,0	0,0	85.871,0	0,0
Cachurreta	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Per Eapada	84,2	0,0	61,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra	9.736,6	8,1	3.069,6	1.100,8	45,8	279,3	1.227,0	3.591,9	414,1
Blanquillo	18,4	1,1	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cabinza	100,2	5,6	21,6	0,0	0,0	0,0	7,8	65,2	0,0
Cabrilla	303,3	6,5	40,8	0,0	0,0	13,3	40,0	67,3	135,4
Congrio Colorado	1.067,7	100,2	214,2	90,4	8,5	88,5	104,0	334,9	127,0
Congrio Dorado	528,9	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	512,5	0,0
Congrio Negro	973,9	38,2	209,6	190,2	67,3	5,6	9,8	378,5	74,7
Corvina	1.246,6	30,2	98,7	104,0	83,9	98,7	67,0	461,7	302,4
Robalo	554,9	0,0	0,0	2,3	103,2	25,7	61,6	6,4	355,7
Cojinova	135,4	0,2	116,1	4,4	0,0	0,0	0,3	14,4	0,0
Jural	5.109,4	3,4	1.625,4	89,8	0,9	0,0	4,8	3.248,5	136,6
Lisa	161,8	1,3	0,0	2,5	69,8	0,0	2,8	8,9	76,5
Pejerrey	1.053,4	1,1	9,1	24,0	55,3	24,3	96,5	344,4	498,7
Pejegallo	261,0	0,0	4,8	31,0	3,4	0,0	22,7	199,1	0,0
Tollo	56,7	0,0	8,3	21,8	8,1	0,0	0,0	18,5	0,0
Pescados no Clasificados	4.162,1	4,2	149,2	4,7	23,4	55,3	63,1	3.819,0	43,2
CRUSTACEOS	28.298,9	2.910,7	11.311,0	10.539,2	43,3	42,7	3.043,6	169,8	238,6
Jaiva	858,2	39,7	61,5	14,8	43,3	42,7	253,8	163,8	238,6
Camarón	9.704,2	2.011,6	4.362,0	2.415,4	0,0	0,0	915,2	0,0	0,0
Langosta	68,1	0,0	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langostino	17.660,1	859,1	6.819,4	8.109,0	0,0	0,0	1.872,6	0,0	0,0
Picoroco	8,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	6,0	0,0
MOLUSCOS	7.169,9	1.480,4	1.012,8	206,3	206,2	516,4	992,6	2.198,0	557,2
Almeja	78,0	5,4	18,5	0,0	0,0	0,0	11,0	43,1	0,0
Cholga	3.006,9	0,0	0,0	0,0	21,2	277,0	819,3	1.534,5	354,9
Jibia	37,4	0,4	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Loco	2.522,0	489,0	522,1	206,3	87,2	239,4	162,3	613,4	202,3
Macha	1.525,6	985,6	435,2	0,0	97,8	0,0	0,0	7,0	0,0
OTRAS ESPECIES	4.809,5	16,7	52,1	10,0	366,4	566,8	488,9	3.018,1	290,5
Erizo	524,4	8,1	36,1	1,4	65,1	61,7	25,1	203,6	123,3
Piure	3.572,4	1,2	16,0	8,5	86,0	219,4	320,3	2.790,4	130,6
Otros Mariscos	712,7	7,4	0,0	0,1	215,3	285,7	143,5	24,1	36,6

3385
3389

CUADRO N° 18
ZONA CENTRO, VALORIZACION DEL DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE E INSPECCION
(EN ESCUDOS)

ESPECIE	TOTAL ZONA CENTRO	I N S P E C C I O N							
		QUINTERO	VALPARAISO	SN. ANTONIO	CONSTITUCION	CHANCO	TOME	TALCAHUANO	CORONEI.
TOTAL GENERAL	89.198.523	5.094.689	24.540.458	10.697.128	2.909.710	2.113.720	7.538.156	33.044.372	3.260.290
Pescados	54.947.442	1.050.005	13.667.131	6.770.013	1.443.329	724.560	2.971.304	26.431.472	1.889.628
Lenguado	177.789	11.988	88.245	1.179	23.450	600	11.600	1.248	39.479
Merluza	14.177.320	256.340	5.015.754	3.688.857	20.100	40.450	555.946	4.474.657	125.216
Anchoa	2.905.585	-	18.150	-	-	-	-	2.887.435	-
Machuelo	13.604	-	500	-	-	-	-	13.104	-
Sardina	6.673.970	510	433.020	229.470	-	-	-	6.010.970	-
Cachurreta	40	-	40	-	-	-	-	-	-
Pez espada	631.500	-	462.000	169.500	-	-	-	-	-
Sierra	8.921.196	16.200	3.683.520	1.100.800	91.600	139.650	1.349.700	2.332.676	207.050
Blanquillo	47.288	2.827	44.461	-	-	-	-	-	-
Cabinza	122.980	11.200	54.000	-	-	-	10.140	47.640	-
Cabrilla	290.569	5.200	81.600	-	-	6.650	52.000	73.357	71.762
Congrio Colorado	4.629.467	551.100	1.066.716	472.792	35.445	221.250	468.000	1.527.144	287.020
Congrio Dorado	1.873.454	-	-	38.704	-	-	-	1.834.750	-
Congrio Negro	2.192.385	76.400	486.272	425.588	201.900	8.400	29.400	908.400	56.025
Corvina	3.893.365	105.700	345.450	419.120	288.616	197.400	221.100	1.786.779	529.200
Robalo	591.281	-	-	7.797	311.664	25.700	70.840	4.544	170.736
Cojinova	313.780	500	290.250	10.340	-	-	450	12.240	-
Jurel	2.338.623	3.400	1.446.606	90.698	900	-	8.016	720.703	68.300
Lisa	404.430	1.950	-	10.000	234.528	-	5.292	30.260	122.400
Pejerrey	809.025	1.650	19.747	62.400	200.186	29.160	113.870	182.532	199.480
Pejegalfo	181.218	-	4.800	20.150	2.720	-	18.160	135.388	-
Tollo	39.797	-	6.640	16.132	6.480	-	-	10.545	-
Pescados no Clsific.	3.718.776	5.040	119.360	6.486	25.740	55.300	56.790	3.437.100	12.960
Crustáceos	16.712.036	1.468.684	8.704.919	3.664.375	155.880	64.050	1.647.662	565.056	441.410
Apancora	2.055.781	198.500	300.735	17.760	155.880	64.050	317.250	560.196	441.410
Camarón	5.614.554	1.046.428	3.008.859	1.019.299	-	-	539.968	-	-
Langosta	4.086.000	-	4.086.000	-	-	-	-	-	-
Langostino	4.946.851	223.366	1.309.325	2.627.316	-	-	786.844	-	-
Picoroco	8.850	390	-	-	-	-	3.600	4.860	-
Moluscos	12.750.755	2.517.320	1.988.768	247.560	561.360	894.300	2.356.475	3.649.843	535.129
Almeja	174.656	12.960	44.400	-	-	-	24.200	93.096	-
Cholga	4.264.742	-	-	-	27.560	415.500	2.048.250	1.549.845	223.587
Jibia	33.500	200	33.300	-	-	-	-	-	-
Loco	6.144.965	1.173.600	1.232.156	247.560	436.000	478.800	284.025	1.981.282	311.542
Macha	2.132.892	1.330.560	678.912	-	97.800	-	-	25.620	-
Otras Especies	4.788.290	58.680	179.640	15.180	749.141	430.810	562.715	2.398.001	394.123
Erizo	1.932.029	48.600	158.840	4.900	484.995	92.550	132.277	700.384	309.483
Piure	2.337.148	1.200	20.800	10.200	173.720	109.700	275.458	1.674.240	71.830
Otros Mariscos	519.113	8.880	-	80	90.426	228.560	154.980	23.377	12.810

CUADRO N° 19

ZONA SUR. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE E INSPECCION
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ZONA SUR	I N S P E C C I O N E S						
		MEHUIN	VALDIVIA	PTO. MONTT	CALBUCO	ANCUD	CASTRO	AISEN
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>43.083,1</u>	<u>986,7</u>	<u>5.093,4</u>	<u>11.576,5</u>	<u>16.882,0</u>	<u>5.350,8</u>	<u>1.953,0</u>	<u>1.240,7</u>
<u>TOTAL PESCADOS</u>	<u>6.701,3</u>	<u>805,9</u>	<u>4.174,6</u>	<u>866,0</u>	<u>132,4</u>	<u>222,3</u>	<u>405,7</u>	<u>94,4</u>
Lenguado	51,6	0,0	0,0	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Merluza	3.881,1	20,9	3.387,2	439,8	9,9	0,0	23,3	0,0
Sardina	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0
Sierra	1.598,9	622,6	364,3	228,4	71,5	42,5	260,4	9,2
Cabrilla	8,6	0,0	0,0	2,3	5,7	0,6	0,0	0,0
Congrio Colorado	171,3	23,0	130,4	0,0	5,9	7,3	0,5	3,2
Congrio Dorado	37,4	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,2	19,2
Congrio Negro	20,2	0,0	0,0	19,2	0,8	0,2	0,0	0,0
Corvina	282,0	136,8	101,5	3,7	0,0	40,0	0,0	0,0
Robalo	346,3	2,6	29,0	69,4	21,5	79,0	87,6	57,2
Jurel	11,3	0,0	1,1	2,6	0,3	7,3	0,0	0,0
Lisa	121,8	0,0	112,2	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Pejerrey	133,3	0,0	48,9	15,4	15,8	30,3	17,3	5,6
Pejegallo	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Tollo	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0
Pescados no Clasificados	19,3	0,0	0,0	6,0	0,0	1,4	11,9	0,0
<u>TOTAL CRUSTACEOS</u>	<u>2.301,1</u>	<u>18,4</u>	<u>27,9</u>	<u>700,8</u>	<u>737,7</u>	<u>78,4</u>	<u>501,9</u>	<u>236,0</u>
Jaiva	121,8	18,4	27,9	29,6	0,0	29,8	10,2	5,9
Centolla	7,2	0,0	0,0	2,4	3,8	0,4	0,6	0,0
Picoroco	2.172,1	0,0	0,0	668,8	733,9	48,2	491,1	230,1
<u>TOTAL MOLUSCOS</u>	<u>29.214,8</u>	<u>145,2</u>	<u>774,3</u>	<u>8.442,1</u>	<u>13.851,9</u>	<u>4.370,2</u>	<u>857,2</u>	<u>773,9</u>
Almeja	11.556,9	0,0	16,6	5.635,6	1.447,6	4.046,1	255,6	155,4
Cholga	7.815,0	0,0	0,0	1.162,2	5.901,8	61,1	277,4	412,5
Chorito	8.773,6	104,4	535,1	1.263,4	6.342,3	70,0	314,4	144,0
Choro	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0
Loco	714,2	28,5	221,2	175,1	42,0	179,1	6,3	62,0
Macha	332,3	12,3	1,4	202,3	116,1	0,2	0,0	0,0
Ostra	19,3	0,0	0,0	3,5	2,1	13,7	0,0	0,0
<u>TOTAL OTRAS ESPECIES</u>	<u>4.865,9</u>	<u>17,2</u>	<u>116,6</u>	<u>1.567,6</u>	<u>2.160,0</u>	<u>679,9</u>	<u>188,2</u>	<u>136,4</u>
Erizo	2.602,3	17,2	116,6	959,4	684,4	571,7	185,7	67,3
Piure	767,1	0,0	0,0	435,9	292,4	38,8	0,0	0,0
Otros Mariscos	1.496,5	0,0	0,0	172,3	1.183,2	69,4	2,5	69,1

CUADRO N° 20

ZONA SUR. VALORIZACION DEL DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE E INSPECCION
(EN ESCUDOS)

ESPECIE	TOTAL ZONA SUR	I N S P E C C I O N						
		MEHUIN	VALDIVIA	PTO.MONTT	CALBUCO	ANCUD	CASTRO	AISEN
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>20.472.530</u>	<u>863.040</u>	<u>2.580.737</u>	<u>6.490.183</u>	<u>4.159.806</u>	<u>3.311.652</u>	<u>1.747.312</u>	<u>1.319.800</u>
<u>Pescados</u>	<u>4.383.831</u>	<u>710.790</u>	<u>1.530.117</u>	<u>901.090</u>	<u>221.674</u>	<u>324.520</u>	<u>513.240</u>	<u>182.400</u>
Lenguado	46.440	-	-	46.440	-	-	-	-
Merluza	586.839	10.450	328.239	219.900	4.950	-	23.300	-
Sardina	2.200	-	-	-	-	-	2.200	-
Sierra	1.613.975	435.820	364.300	342.600	89.375	51.000	312.480	18.400
Cabrilla	16.050	-	-	3.450	11.400	1.200	-	-
Congrio colorado	464.066	57.500	363.816	-	20.700	10.950	1.500	9.600
Congrio dorado	56.100	-	-	27.000	-	-	300	28.800
Congrio negro	40.300	-	-	38.400	1.600	300	-	-
Corvina	475.600	205.200	203.000	7.400	-	60.000	-	-
Robalo	583.320	1.820	24.650	138.800	53.750	118.500	131.400	114.400
Jurel	19.449	-	550	3.900	399	14.600	-	-
Lisa	187.500	-	168.300	19.200	-	-	-	-
Pejerrey	250.322	-	77.262	46.200	39.500	48.480	27.680	11.200
Pejegallo	100	-	-	-	-	-	100	-
Tollo	17.810	-	-	-	-	17.810	-	-
Pescados no clasific.	23.760	-	-	7.800	-	1.680	14.280	-
<u>Crustáceos</u>	<u>1.642.904</u>	<u>22.080</u>	<u>41.850</u>	<u>226.480</u>	<u>148.244</u>	<u>104.300</u>	<u>748.900</u>	<u>351.050</u>
Apancora	154.230	22.080	41.850	44.400	-	29.800	10.200	5.900
Centolla	39.610	-	-	15.600	19.760	2.200	2.050	-
Picoroco	1.449.064	-	-	166.480	128.484	72.300	736.650	345.150
<u>Moluscos</u>	<u>11.274.552</u>	<u>99.210</u>	<u>789.562</u>	<u>3.771.713</u>	<u>3.173.673</u>	<u>2.373.612</u>	<u>375.372</u>	<u>691.410</u>
Almeja	4.062.402	-	6.308	2.141.528	518.879	1.254.291	79.236	62.160
Cholga	2.216.016	-	-	476.550	1.370.793	37.271	125.152	206.250
Chorito	2.104.493	41.760	267.550	368.700	1.116.959	84.000	81.524	144.000
Choro	78.750	-	-	-	-	-	78.750	-
Loco	2.145.703	51.300	513.184	411.485	74.074	805.950	10.710	279.000
Macha	363.388	6.150	2.520	303.450	50.968	300	-	-
Ostra	303.800	-	-	70.000	42.000	191.800	-	-
<u>Otras especies</u>	<u>3.171.243</u>	<u>30.960</u>	<u>219.208</u>	<u>1.590.900</u>	<u>616.215</u>	<u>509.220</u>	<u>109.800</u>	<u>94.940</u>
Erizo	2.256.017	30.960	219.208	1.103.310	271.079	457.360	106.800	67.300
Piure	534.024	-	-	435.900	67.084	31.040	-	-
Otros mariscos	381.202	-	-	51.690	278.052	20.820	3.000	27.640

CUADRO N° 21

ZONA EXTREMO SUR. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
 POR ESPECIE E INSPECCION
 (EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL EXTREMO SUR	INSPECCION
		MAGALLANES
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>3.542,9</u>	<u>3.542,9</u>
<u>PESCADOS</u>	<u>161,9</u>	<u>161,9</u>
Merluza	3,5	3,5
Sierra	13,0	13,0
Robalo	54,7	54,7
Pejerrey	90,7	90,7
<u>CRUSTACEOS</u>	<u>475,9</u>	<u>475,9</u>
Centollas	473,2	473,2
Picoroco	2,7	2,7
<u>MOLUSCOS</u>	<u>2.863,6</u>	<u>2.863,6</u>
Almeja	52,8	52,8
Cholga	2.592,2	2.592,2
Chorito	218,6	218,6
<u>OTRAS ESPECIES</u>	<u>41,5</u>	<u>41,5</u>
Erizo	37,1	37,1
Piure	0,1	0,1
Otros Mariscos	4,3	4,3

CUADRO N° 22

EXTREMO SUR. VALORIZACION DEL DESEMBARQUE TOTAL EN 1968.
 POR ESPECIE E INSPECCION
 (EN ESCUDOS)

ESPECIE	TOTAL ZONA EXTREMO SUR	INSPECCIONES MAGALLANES
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>2.934.258</u>	<u>2.934.258</u>
<u>Pescados</u>	<u>442.990</u>	<u>442.990</u>
Merluza	6.300	6.300
Sierra	39.000	39.000
Robalo	153.707	153.707
Pejerrey	243.983	243.983
<u>Crustáceos</u>	<u>1.378.709</u>	<u>1.378.709</u>
Centolla	1.376.009	1.376.009
Picoroco	2.700	2.700
<u>Moluscos</u>	<u>1.071.374</u>	<u>1.071.374</u>
Almeja	27.984	27.984
Cholga	947.960	947.960
Chorito	95.430	95.430
<u>Otras especies</u>	<u>41.185</u>	<u>41.185</u>
Erizo	38.955	38.955
Piure	80	80
Otros mariscos	2.150	2.150

CHILE. (PESCADOS) DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
TOTAL PESCADOS	1.307.126,8	211.698,2	153.680,0	66.835,9	31.782,1	49.117,2	177.932,4	171.841,2	200.203,3	55.936,6	44.428,9	68.324,1	75.346,9
Lenguado	412,2	35,5	27,7	29,1	27,9	76,9	16,8	22,9	21,8	29,0	45,7	37,5	41,4
Merluza	130.421,1	6.972,5	7.887,6	13.912,0	10.998,3	6.365,1	11.807,5	12.195,5	13.142,1	11.136,6	15.577,3	11.668,7	8.747,9
Anchoa	1.019.306,5	182.837,9	130.230,6	38.989,8	10.204,7	30.279,7	154.535,4	147.518,3	176.436,0	32.339,6	12.108,0	41.630,5	62.196,0
Machuelo	88,9	8,8	4,6	5,9	1,4	21,3	2,6	1,3	1,7	1,5	7,0	4,7	28,1
Sardina	97.022,2	14.878,8	7.659,4	5.020,4	4.000,3	5.528,9	8.340,8	8.057,4	6.888,6	8.824,5	13.374,9	12.486,1	1.962,1
Atún(Aleta Amarilla)	215,7	0,9	0,4	2,3	27,3	0,0	49,7	0,0	0,0	135,1	0,0	0,0	0,0
Atún (Aleta Larga)	21,0	0,1	0,7	7,2	2,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,9
Bonito	4.044,1	9,3	35,5	135,0	125,2	358,2	33,7	6,7	7,6	1.379,7	1.510,1	382,4	60,7
Cachurreta	289,0	0,0	0,1	0,0	169,5	80,2	22,6	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0
Pez Espada	174,7	0,0	57,3	28,1	8,5	7,9	10,3	8,0	8,0	35,0	9,4	1,7	0,5
Sierra	11.545,9	919,7	999,0	1.021,5	1.526,0	1.310,4	1.402,8	1.547,7	1.538,3	287,8	148,3	237,8	606,6
Blanquillo	65,7	6,1	5,8	5,1	5,3	8,1	6,8	1,8	4,2	3,3	3,9	11,5	3,8
Cabina	644,8	82,5	54,9	124,4	36,3	43,1	34,7	47,3	54,8	49,2	45,8	37,7	34,1
Cabrilla	518,1	64,2	57,4	46,0	48,4	27,5	21,7	18,1	31,4	26,3	70,5	53,9	52,7
Congrio Colorado	2.012,0	272,9	243,6	172,4	193,4	214,1	140,9	80,6	89,3	120,7	163,5	184,4	136,2
Congrio Dorado	576,8	57,2	56,5	45,3	23,9	6,4	60,9	57,6	51,0	43,1	66,7	54,5	53,7
Congrio Negro	1.111,7	122,9	137,1	66,9	110,2	78,6	108,0	102,4	64,2	94,7	85,0	68,7	53,0
Corvina	1.980,4	222,4	263,1	211,1	182,8	96,8	90,7	112,5	117,7	111,5	150,5	150,1	271,2
Robalo	955,9	75,1	72,9	71,3	84,4	71,9	75,9	69,4	72,5	90,9	82,5	92,5	96,6
Cojinova	2.245,5	168,0	227,7	152,3	213,9	127,4	150,5	145,1	300,6	297,2	199,8	140,5	122,5
Jurel	24.117,8	4.056,0	3.583,4	5.059,3	2.423,7	4.082,5	688,3	1.353,2	970,6	583,2	392,6	497,5	427,5
Lisa	331,2	42,6	29,1	37,8	30,6	22,2	15,0	16,0	22,4	22,0	32,9	30,1	30,5
Pejerrey	2.001,1	123,8	174,4	244,6	270,6	145,9	144,9	152,2	190,8	138,3	177,0	137,4	101,2
Peje gallo	285,6	9,8	66,6	34,2	23,0	3,8	19,3	26,8	31,4	28,9	26,5	6,0	9,3
Tollo	281,0	25,2	46,9	13,7	24,6	25,5	26,5	22,8	15,3	18,7	16,6	22,9	22,3
Pescados no Clasif.	6.457,9	706,0	1.727,7	1.400,2	1.019,1	134,2	126,1	277,6	143,0	123,2	134,4	382,3	284,1

CUADRO N° 24

CHILE. (MARISCOS) DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
<u>TOTAL MARISCOS</u>	<u>85.797,8</u>	<u>4.805,2</u>	<u>7.242,3</u>	<u>7.528,0</u>	<u>9.107,9</u>	<u>8.910,0</u>	<u>7.935,7</u>	<u>7.085,2</u>	<u>6.916,6</u>	<u>5.612,0</u>	<u>7.166,1</u>	<u>6.960,8</u>	<u>6.528,0</u>
<u>TOTAL CRUSTACEOS</u>	<u>33.373,8</u>	<u>1.904,1</u>	<u>3.456,9</u>	<u>2.710,8</u>	<u>2.980,9</u>	<u>3.749,7</u>	<u>2.895,8</u>	<u>2.302,0</u>	<u>2.208,7</u>	<u>2.155,2</u>	<u>2.854,7</u>	<u>3.039,4</u>	<u>3.115,6</u>
Jaiva	1.085,6	102,3	116,4	92,1	96,1	94,8	73,7	73,3	75,2	78,0	116,9	86,0	80,8
Gamarón	10.525,7	797,7	1.031,2	1.118,9	711,5	486,0	746,4	837,7	961,5	1.067,8	925,4	912,2	929,4
Centolla	480,4	8,5	0,2	0,0	0,0	0,0	1,1	1,6	1,4	4,5	39,4	199,3	224,4
Langosta	71,2	12,1	6,2	10,9	8,5	9,0	4,4	0,0	0,0	0,0	2,4	4,7	13,0
Langostino	19.023,1	591,6	2.117,1	1.362,8	2.048,0	3.034,4	1.936,1	1.106,1	894,5	704,4	1.615,4	1.771,2	1.841,5
Picoroco	2.187,8	391,9	185,8	126,1	116,8	125,5	134,1	283,3	276,1	300,5	155,2	66,0	26,5
<u>TOTAL MOLUSCOS</u>	<u>41.958,3</u>	<u>2.340,5</u>	<u>3.019,2</u>	<u>4.118,7</u>	<u>5.480,6</u>	<u>4.380,3</u>	<u>4.328,7</u>	<u>3.877,5</u>	<u>3.880,2</u>	<u>2.322,1</u>	<u>2.513,1</u>	<u>2.940,7</u>	<u>2.756,7</u>
Almeja	11.770,8	328,2	668,5	844,5	1.185,1	1.239,5	844,9	701,4	1.037,0	1.505,2	1.883,7	995,2	537,6
Chelga	13.782,5	643,7	852,8	1.596,3	2.328,6	1.655,7	1.889,7	1.684,6	1.654,1	168,5	3,5	458,6	846,4
Chorito	9.002,8	496,9	774,9	1.177,7	1.195,2	875,7	1.035,4	1.029,4	665,1	0,0	0,8	881,0	870,7
Choro	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
Jibia	190,4	192,9	5,5	14,5	31,5	10,8	7,0	3,1	3,7	3,7	3,3	2,4	2,0
Loco	4.508,6	352,6	342,9	347,7	445,2	423,9	393,9	351,8	365,1	428,5	389,1	363,0	304,9
Macha	2.680,4	416,2	374,6	138,0	295,0	166,8	147,8	106,2	155,1	215,9	225,2	240,5	195,1
Ostra	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	10,0	1,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
<u>TOTAL OTRAS ESPECIES</u>	<u>10.465,7</u>	<u>560,6</u>	<u>766,2</u>	<u>698,5</u>	<u>646,4</u>	<u>780,0</u>	<u>711,2</u>	<u>905,7</u>	<u>827,7</u>	<u>1.134,7</u>	<u>1.798,3</u>	<u>980,7</u>	<u>655,7</u>
Erizo	3.490,7	247,7	271,5	154,5	159,8	234,7	258,1	301,6	274,7	393,4	594,0	385,8	214,9
Piure	4.440,8	185,3	278,3	348,1	371,9	390,7	334,4	334,9	395,5	450,6	616,8	424,2	310,1
Otros Mariscos	2.534,2	127,6	216,4	195,9	114,7	154,6	118,7	269,2	157,5	290,7	587,5	170,7	130,7

CUADRO N° 25

CHILE. (PESCADOS) DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR INSPECCION Y MES
(EN TONELADAS)

INSPECCIONES	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
TOTAL GENERAL	1.307.126,8	211.698,2	153.680,0	66.835,9	31.782,1	49.117,2	177.932,4	171.841,2	200.203,3	55.936,6	44.428,9	68.324,1	75.346,9
Arica	360.595,9	58.232,1	25.230,5	3.611,7	705,1	2.643,5	61.345,5	74.508,5	78.489,4	16.501,7	2.522,4	9.235,1	27.570,4
Iquique	558.088,7	112.131,6	89.759,4	27.456,8	9.654,0	24.892,3	76.322,1	62.518,0	89.182,7	8.295,1	2.027,9	25.660,5	30.188,3
Tocopilla	24.057,3	8.762,0	2.214,5	2.493,2	122,8	622,1	2.194,0	596,9	2.574,7	2.194,7	170,8	445,4	1.666,2
Antofagasta	59.843,0	4.345,3	13.139,9	7.742,0	1.265,9	4.636,7	8.093,0	5.007,4	4.069,3	4.313,6	2.164,4	2.154,8	2.910,7
Taltal	833,3	83,6	79,8	40,1	84,3	60,2	41,3	52,7	44,0	132,7	73,3	74,4	66,9
Caldera	1.358,6	134,8	134,6	135,9	133,5	107,8	80,6	62,0	90,6	90,6	109,6	140,4	138,2
Coquimbo	14.174,6	1.422,4	1.051,8	1.538,8	1.727,0	1.770,3	849,8	1.464,5	1.073,2	619,9	408,7	1.545,9	702,3
Quintero	3.926,6	338,1	546,7	11,3	38,6	17,7	143,0	236,6	351,6	383,4	1.200,3	572,1	87,2
Valparaíso	15.499,0	1.301,7	1.253,6	822,7	1.434,6	2.130,6	1.303,9	1.591,5	1.688,6	1.146,6	1.095,1	1.016,6	713,5
San Antonio	52.586,5	1.796,4	2.803,5	4.982,4	4.326,2	4.050,4	4.293,7	5.702,8	4.888,5	5.912,2	5.714,3	4.251,2	3.864,9
Constitución	496,4	47,5	41,2	51,2	66,6	66,4	39,3	29,3	29,0	19,2	30,4	35,3	41,0
Chanco	672,2	81,9	154,4	106,4	47,8	70,2	52,1	38,7	11,0	14,3	34,3	39,9	21,2
Tomé	2.417,4	266,1	204,3	53,3	290,8	216,7	378,6	505,1	240,4	50,8	59,1	55,4	96,8
Talcahuano	203.151,9	21.823,0	16.239,8	16.915,0	10.920,8	7.044,8	21.906,8	19.006,4	16.988,9	15.789,1	28.208,7	22.160,2	6.148,4
Coronel	2.562,2	272,7	206,1	221,6	213,4	182,0	189,1	208,1	231,3	206,9	197,5	219,4	214,1
Mehuín	805,9	54,3	58,0	103,9	199,4	60,4	113,2	53,8	23,8	43,7	24,1	35,4	35,9
Valdivia	4.174,6	294,0	312,2	297,9	272,5	370,6	451,2	172,2	172,7	165,3	340,6	603,9	721,5
Puerto Montt	866,0	122,4	97,2	79,5	173,6	98,8	90,2	49,2	20,5	29,3	12,8	34,1	58,4
Calbuco	132,4	17,0	23,1	32,6	12,5	12,3	4,6	4,2	2,6	2,4	4,6	4,2	12,3
Ancud	222,3	39,9	32,2	21,8	19,0	25,7	17,6	12,6	12,2	9,2	11,1	8,2	12,8
Castro	405,7	106,4	66,8	81,3	41,9	18,6	11,2	10,8	8,2	5,7	2,3	6,8	45,7
Aisén	94,4	3,0	4,9	4,9	13,2	7,2	8,3	7,8	8,2	4,7	9,5	9,4	13,3
Magallanes	161,9	22,0	25,5	31,6	18,6	11,9	3,3	2,1	1,9	5,5	7,1	15,5	16,9

CUADRO N° 26

CHILE. (CRUSTACEOS) DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR INSPECCION Y MES
(EN TONELADAS)

INSPECCION	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
TOTAL PAIS	33.373,8	1.904,1	3.456,9	2.710,8	2.980,9	3.749,7	2.895,8	2.302,0	2.208,7	2.155,2	2.854,7	3.039,4	3.115,6
Arica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iquique	1,6	0,2	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Tocopilla	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Antofagasta	46,4	1,5	3,0	0,7	4,1	5,0	2,3	3,4	2,3	6,9	4,6	5,5	7,1
Taltal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caldera	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coquimbo	2.249,4	170,1	172,9	131,8	194,3	229,2	221,2	230,0	198,3	198,2	343,3	79,5	80,6
Quintero	2.910,7	214,0	227,4	158,6	284,7	178,0	234,3	240,7	208,1	181,9	222,3	521,9	238,8
Valparaíso	11.311,0	601,6	1.427,6	1.160,0	1.039,6	1.180,9	1.277,4	779,2	769,0	610,0	640,3	823,3	1.002,1
San Antonio	10.539,2	271,3	643,1	855,3	957,4	1.717,7	855,1	623,0	643,4	669,6	1.093,3	1.005,5	1.204,5
Constitución	43,3	2,5	3,0	2,1	4,7	5,0	4,5	3,7	2,9	3,5	2,8	3,6	5,0
Chanco	42,7	7,1	5,6	3,2	1,6	0,0	0,0	1,4	2,5	3,7	9,3	4,1	4,2
Tomé	3.043,6	181,9	723,1	223,4	325,2	257,7	130,1	104,7	68,7	145,6	303,1	291,6	288,5
Talcahuano	169,8	4,7	7,5	10,4	21,3	23,8	14,4	17,5	14,4	15,2	16,0	11,6	13,0
Coronel	238,6	39,5	46,6	31,0	22,6	15,4	11,1	8,4	12,1	7,7	14,0	18,0	12,2
Mehuín	18,4	3,1	2,6	2,0	1,8	1,1	0,7	0,0	0,6	1,1	1,9	2,0	1,5
Valdivia	27,9	2,2	0,0	3,8	3,9	6,1	2,6	0,7	1,3	2,6	2,3	1,0	1,4
Puerto Montt	700,8	31,1	38,5	31,1	58,1	46,0	71,9	45,6	101,8	117,0	96,3	42,8	20,6
Calbuco	737,7	116,1	62,1	53,5	48,8	55,0	40,2	187,6	44,8	76,3	41,5	9,8	2,0
Ancud	78,4	6,4	3,9	5,9	6,9	6,2	4,0	3,6	4,5	7,8	12,8	9,6	6,8
Castro	501,9	241,0	57,0	5,6	2,8	18,8	4,5	32,6	79,5	41,3	7,8	9,7	1,3
Aisén	236,0	1,3	52,8	32,1	3,1	3,5	21,4	19,3	53,7	62,2	2,8	2,4	1,4
Magallanes	475,9	8,5	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,6	0,8	4,6	39,8	197,5	223,8

CUADRO N° 27

CHILE. (MOLUSCOS) DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR INSPECCION Y MES
(EN TONELADAS)

INSPECCION	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB. DICIEMB.
TOTAL GENERAL	41.958,3	2.340,5	3.019,2	4.118,7	5.480,6	4.380,3	4.328,7	3.877,5	3.880,2	2.322,1	2.513,1	2.940,7
Arica	288,6	16,3	31,9	20,5	50,0	25,6	28,4	14,9	19,8	17,4	17,1	21,1
Iquique	86,3	4,0	0,9	6,6	10,8	11,9	20,9	5,8	7,0	2,2	6,9	3,9
Tocopilla	34,0	3,9	1,1	1,6	3,5	3,7	2,2	4,7	5,7	0,7	1,8	3,2
Antofagasta	321,6	59,5	28,5	10,4	28,7	34,1	30,7	32,8	16,0	4,9	16,2	35,4
Taltal	113,4	7,6	8,5	9,8	12,6	9,8	2,3	11,5	8,9	13,0	3,9	10,4
Caldera	76,5	3,7	4,8	3,6	6,2	4,7	5,9	4,9	4,8	4,7	5,9	6,6
Coquimbo	1.789,6	249,7	166,5	117,7	229,2	173,0	130,9	164,6	164,4	133,9	102,3	84,1
Quintero	1.480,4	175,6	165,8	92,2	133,9	122,4	146,5	75,7	89,4	139,9	121,8	92,4
Valparaíso	1.012,8	226,2	123,3	81,4	115,8	58,8	46,2	27,1	43,3	53,4	75,1	86,2
San Antonio	206,3	7,7	15,0	13,5	11,6	10,2	6,3	25,3	18,2	35,6	11,3	23,6
Constitución	206,2	24,5	33,2	13,9	12,9	11,5	14,7	26,9	11,3	12,8	16,3	17,5
Chanco	516,4	36,8	49,1	15,8	54,4	55,3	51,4	42,1	88,9	24,5	26,1	34,9
Tomé	992,6	71,0	73,6	87,3	148,5	106,5	82,6	78,5	105,9	48,7	29,8	68,2
Talcahuano	2.198,0	56,0	174,4	217,6	224,5	195,9	250,6	338,7	255,0	133,6	88,2	107,2
Coronel	557,2	35,4	45,0	41,7	43,7	58,9	60,6	42,4	45,4	76,4	20,0	56,0
Mehuín	145,2	18,7	18,2	15,5	17,6	10,7	11,5	13,1	6,4	3,0	2,8	13,9
Valdivia	774,3	44,9	45,5	46,6	95,4	97,8	89,2	47,2	74,6	41,1	34,3	90,3
Puerto Montt	8.442,1	300,3	455,2	496,2	1.206,4	936,2	785,1	506,4	706,3	920,9	1.031,5	744,3
Calbuco	13.851,9	541,4	861,0	1.862,8	2.263,5	1.295,8	1.487,3	1.540,1	1.191,9	173,6	428,5	1.014,3
Ancud	4.370,2	203,1	332,9	482,1	77,3	678,8	278,3	361,6	471,5	453,0	423,5	305,7
Castro	857,2	116,2	152,4	92,1	280,9	24,1	19,3	9,9	55,6	2,9	10,3	46,4
Aisén	773,9	18,2	58,2	66,9	62,9	129,4	122,8	94,5	59,4	16,4	35,0	62,0
Magallanes	2.863,6	119,8	174,2	322,9	389,3	325,2	655,0	408,8	430,5	9,5	4,5	13,1

CUADRO N° 28

ARICA. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
TOTALES	360.922,9	58.250,8	25.265,2	3.633,7	757,2	2.671,5	61.376,9	74.526,1	78.513,1	16.523,2	2.544,2	9.260,6	27.600,2
PESCADOS	360.595,9	58.232,1	25.230,5	3.611,7	705,1	2.643,5	61.345,5	74.508,5	78.489,4	16.501,7	2.522,4	9.235,1	27.570,4
Lenguado	5,6	0,2	0,3	0,5	0,6	0,2	0,3	0,4	1,0	0,0	0,1	1,1	0,9
Anchoa	359.238,6	58.199,0	25.193,1	3.561,7	0,0	2.576,6	61.279,1	74.410,9	78.323,4	16.460,5	2.485,4	9.211,7	27.537,2
Sardina	614,9	0,0	0,0	0,0	614,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bonito	47,6	0,0	0,0	3,3	20,3	7,1	6,2	1,8	5,2	1,2	0,8	0,8	0,9
Pez Espada	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Cabaza	17,3	0,0	0,2	0,4	0,5	0,0	1,3	1,5	1,0	2,0	2,6	2,1	5,7
Cabrilla	17,7	3,0	3,0	0,9	0,9	0,5	0,3	0,3	0,2	0,0	0,7	1,7	6,2
Congrio Negro	9,0	2,1	1,8	0,6	1,1	0,6	0,7	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,6
Corvina	112,8	5,3	4,8	2,3	2,5	7,2	12,4	20,5	35,2	9,2	6,2	2,7	4,5
Cojinova	292,4	2,3	2,3	16,8	28,0	23,5	25,0	47,5	118,3	18,1	5,4	1,4	3,8
Jurel	28,9	3,8	3,1	3,3	9,6	4,7	1,6	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lisa	11,6	0,0	0,0	5,0	3,9	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Pejerrey	29,5	0,9	1,0	2,5	3,2	7,4	2,6	1,4	1,1	1,7	4,1	1,5	2,1
Tollo	31,6	1,4	1,4	1,9	1,8	2,9	7,8	3,5	1,0	2,6	2,7	1,6	3,0
Pescados no Clasific.	136,7	14,1	19,5	12,5	17,8	10,8	7,5	16,6	2,6	6,4	13,9	10,0	5,0
MOLUSCOS	288,6	16,3	31,9	20,5	50,0	25,6	28,4	14,2	19,8	17,4	17,1	21,1	25,6
Almeja	3,0	0,0	0,0	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5
Cholga	51,0	0,6	1,4	0,7	0,7	4,9	9,9	6,8	7,7	0,0	0,0	7,3	11,0
Jibia	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Loco	95,0	2,6	2,3	1,1	12,7	6,1	11,5	6,9	11,0	14,2	8,9	10,1	7,6
Macha	139,0	13,1	28,2	18,0	35,6	14,6	7,0	1,2	1,1	2,8	8,2	3,3	5,9
OTRAS ESPECIES	38,4	2,4	2,9	1,5	2,1	2,4	3,0	2,7	3,2	4,1	4,7	4,4	4,2
Erizo	25,1	1,7	2,1	0,2	1,3	1,7	1,7	2,1	2,5	2,4	2,1	2,4	3,9
Piure	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	0,6	0,4
Otros Mariscos	10,7	0,7	0,8	0,6	0,8	0,7	1,3	0,6	1,1	1,2	1,5	1,4	0,0

CUADRO N° 29

IQUIQUE. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
FOR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICEMB.
TOTAL ESPECIES	558.265,6	112.141,5	89.765,9	27.467,6	9.672,6	24.914,7	76.352,6	62.530,5	89.196,0	8.303,1	2.045,4	25.670,9	30.204,8
TOTAL PISCADOS	558.088,7	112.131,6	89.759,4	27.456,8	9.654,0	24.892,3	76.322,1	62.518,0	89.182,7	8.295,1	2.027,9	25.660,5	30.188,3
Lenguado	2,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	1,2	0,4	0,0	0,0	0,2
Anchoa	545.314,9	111.027,6	89.334,3	26.138,6	7.629,0	23.317,2	76.055,4	62.006,7	88.657,8	6.332,1	132,2	24.855,4	29.828,6
Machuelo	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sardina	840,1	24,8	58,8	63,5	581,0	27,5	31,3	0,0	0,9	0,0	1,9	26,8	23,6
Atún(Aleta Amarilla)	215,7	0,9	0,4	2,3	27,3	0,0	49,7	0,0	0,0	135,1	0,0	0,0	0,0
Bonito	3.894,6	7,9	24,0	129,2	93,7	346,9	23,6	2,9	1,2	1.375,2	1.466,2	366,2	57,6
Cachurreta	288,9	0,0	0,0	0,0	169,5	80,2	22,6	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0
Pez Espada	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,7	3,8	5,3	33,5	8,2	0,0	0,0
Sierra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cabineza	164,0	9,7	10,1	18,7	24,0	15,8	20,7	17,2	15,5	9,3	5,0	8,2	9,8
Cabrilla	61,8	8,2	7,2	5,3	4,8	3,4	3,7	5,0	7,0	1,0	2,2	3,3	10,7
Congrio Colorado	11,6	1,2	0,1	0,3	3,0	0,3	0,8	0,5	2,3	0,0	0,8	0,9	1,4
Congrio Negro	53,0	3,2	6,6	6,0	1,0	3,1	3,2	3,6	3,8	4,5	5,6	6,7	5,7
Corvina	90,3	4,8	5,4	9,2	22,6	8,0	4,1	1,7	1,2	1,9	10,6	15,1	5,7
Cojinova	506,9	73,7	77,5	44,0	133,2	16,6	18,0	5,9	8,0	1,3	31,0	66,5	31,2
Jurel	5.238,6	915,1	189,4	745,4	608,2	986,8	38,0	400,5	426,4	364,1	335,3	222,5	7,9
Lisa	7,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,1	1,6	1,7	0,5	0,6
Pejerrey	290,8	13,1	28,9	34,4	65,8	26,7	30,8	39,0	30,0	8,7	2,4	0,2	10,8
Tollo	13,1	0,0	11,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,9
Pescados no Clasific.	1.020,6	41,0	5,2	259,7	290,8	38,2	18,9	30,1	21,0	9,1	24,8	88,2	193,6
TOTAL CRUSTACEOS	1,6	0,2	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Jaiva	1,6	0,2	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
TOTAL MOLUSCOS	86,3	4,0	0,9	6,6	10,8	11,9	20,9	5,8	7,0	2,2	6,9	3,9	5,4
Almeja	19,0	0,9	0,5	2,3	1,2	1,6	1,5	0,9	1,5	1,5	2,9	1,4	2,8
Cholga	35,3	2,2	0,0	2,7	5,1	5,3	12,4	3,7	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Loco	31,9	0,9	0,4	1,6	4,4	5,0	7,0	1,2	1,6	0,7	4,0	2,5	2,6
Macha	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL OTRAS ESPECIES	89,0	5,7	5,6	3,9	7,8	10,3	9,5	6,7	6,3	5,8	10,6	6,5	10,3
Erizo	39,5	0,7	1,5	1,3	3,7	4,1	3,6	3,5	3,6	3,3	5,7	4,0	4,5
Otros Mariscos	49,5	5,0	4,1	2,6	4,1	6,2	5,9	3,2	2,7	2,5	4,9	2,5	5,8

CUADRO N° 30

TOCOPILLA. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB. DICIEMB.
TOTALES	<u>24.151,0</u>	<u>8.780,6</u>	<u>2.225,6</u>	<u>2.498,9</u>	<u>129,5</u>	<u>628,0</u>	<u>2.198,4</u>	<u>603,8</u>	<u>2.585,4</u>	<u>2.199,2</u>	<u>178,5</u>	<u>452,4</u>
PESCADOS	<u>24.057,3</u>	<u>8.762,0</u>	<u>2.214,5</u>	<u>2.493,2</u>	<u>122,8</u>	<u>622,1</u>	<u>2.194,0</u>	<u>596,9</u>	<u>2.574,7</u>	<u>2.194,7</u>	<u>170,8</u>	<u>445,4</u>
Lenguado	1,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2
Anchoa	23.297,2	8.710,1	2.147,3	2.422,1	46,0	594,7	2.173,8	584,2	2.559,5	2.186,7	151,5	107,1
Sardina	348,4	0,0	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,8
Bonito	4,8	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1	0,0	2,3
Pez Espada	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	3,0	2,0	1,2	0,6	0,3	0,0
Sierra	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cabrinza	2,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0
Cabrilla	11,5	0,8	1,5	1,4	1,9	0,8	1,4	0,3	1,0	0,1	0,2	0,2
Congrio Colorado	1,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Congrio Negro	8,2	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	1,2	1,2	1,3	1,4
Corvina	16,8	0,7	2,2	3,4	2,5	2,3	0,6	0,9	0,7	0,2	0,6	1,8
Cojinova	192,9	30,3	49,2	44,4	11,5	7,8	3,4	2,0	1,8	0,5	4,2	8,7
Jurel	50,5	16,7	6,9	4,3	1,3	0,8	0,6	0,2	0,2	0,1	4,3	5,7
Lisa	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Pejerrey	89,9	0,5	4,6	15,1	12,3	10,0	9,2	4,9	7,2	3,4	6,9	10,3
Pescados no Clasific.	22,2	1,9	2,0	1,9	2,1	2,5	1,4	1,6	1,3	1,5	1,2	1,8
CRUSTACEOS	<u>0,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,5</u>	<u>0,0</u>
Jaiva	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
MOLUSCOS	<u>34,0</u>	<u>3,9</u>	<u>1,1</u>	<u>1,6</u>	<u>3,5</u>	<u>3,7</u>	<u>2,2</u>	<u>4,7</u>	<u>5,7</u>	<u>0,7</u>	<u>1,8</u>	<u>3,2</u>
Almeja	1,8	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1	0,0
Cholga	14,0	2,0	0,7	0,7	2,0	1,4	0,8	2,1	3,6	0,0	0,0	0,7
Chorrito	10,6	0,5	0,0	0,2	1,1	0,7	1,2	2,0	1,4	0,0	0,0	2,6
Loco	7,6	1,2	0,2	0,5	0,3	1,3	0,2	0,1	0,6	0,7	1,7	0,6
OTRAS ESPECIES	<u>59,2</u>	<u>14,7</u>	<u>10,0</u>	<u>4,1</u>	<u>3,2</u>	<u>2,2</u>	<u>2,2</u>	<u>2,2</u>	<u>5,0</u>	<u>3,8</u>	<u>5,4</u>	<u>3,8</u>
Erizo	43,7	13,4	8,9	3,6	2,2	0,6	1,2	1,7	3,1	1,3	3,6	2,1
Otros Mariscos	15,5	1,3	1,1	0,5	1,0	1,6	1,0	0,5	1,9	2,5	1,8	1,7

ANTOFAGASTA. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
TOTAL GENERAL	60.390,4	4.412,8	13.161,4	7.757,7	1.307,1	4.692,9	8.139,0	5.049,5	4.105,3	4.342,9	2.203,6	2.229,5	2.968,7
TOTAL PESCADOS	59.843,0	4.345,3	13.139,9	7.742,0	1.265,9	4.636,7	8.093,0	5.007,4	4.069,3	4.313,6	2.164,4	2.154,8	2.910,7
Lenguado	23,2	1,7	1,3	2,3	2,4	2,2	1,7	0,6	1,1	3,1	2,9	2,6	1,3
Anchoa	47.812,0	2.656,7	11.285,2	5.451,8	758,0	2.149,0	7.500,4	4.720,0	3.464,6	3.772,7	1.639,9	1.791,2	2.622,5
Sardina	2.225,6	138,8	338,2	150,3	30,0	261,4	311,5	43,0	139,6	328,2	281,3	157,9	45,4
Atún (Aleta Larga)	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bonito	83,2	1,4	11,5	2,5	3,3	4,2	3,9	1,6	1,0	3,2	43,1	5,3	2,2
Pez Espada	22,5	0,0	0,0	0,3	6,8	2,3	6,6	1,4	1,1	0,9	0,9	1,7	0,5
Sierra	13,2	0,7	1,0	1,7	0,8	1,4	1,1	0,7	0,7	1,6	0,8	1,3	1,4
Blanquillo	12,7	0,2	0,5	0,4	0,3	0,7	0,7	0,0	0,6	0,6	1,2	6,6	0,9
Cabinza	299,3	24,0	10,5	97,5	4,4	16,6	5,9	24,2	32,7	25,6	32,2	18,2	7,5
Cabrilla	63,7	8,5	4,4	5,1	3,9	6,6	4,6	1,8	8,6	2,4	6,1	6,2	5,5
Congrio Colorado	40,0	4,8	2,7	6,3	3,5	5,9	2,8	1,4	1,5	2,9	3,6	3,5	1,3
Congrio Negro	7,7	0,5	0,4	1,0	0,5	1,4	0,6	0,4	0,6	0,5	0,5	0,7	0,6
Corvina	55,8	1,3	1,9	4,7	2,9	7,2	3,5	1,5	6,3	6,3	6,2	7,8	6,2
Cojinova	476,9	4,9	6,5	18,6	11,2	28,0	57,1	31,1	70,3	122,9	68,5	33,8	24,0
Jurel	8.156,8	1.459,3	1.451,2	1.931,5	361,5	2.095,1	150,1	163,1	315,5	12,5	9,8	52,1	153,1
Lisa	18,0	0,2	0,4	2,2	0,6	0,9	1,1	0,4	1,3	1,0	4,9	3,1	1,9
Pejerrey	303,5	10,6	11,6	55,6	60,9	34,7	22,0	7,1	11,5	9,8	43,1	26,4	10,2
Tollo	49,8	1,4	2,9	1,8	2,6	5,9	3,4	1,6	3,7	4,4	5,4	9,8	6,9
Pescados no Clasific.	178,8	30,2	9,5	8,4	12,3	13,2	16,0	7,5	8,6	15,0	14,0	26,8	17,3
TOTAL CRUSTACEOS	46,4	1,5	3,0	0,7	4,1	5,0	2,3	3,4	2,3	6,9	4,6	5,5	7,1
Jaiva	46,4	1,5	3,0	0,7	4,1	5,0	2,3	3,4	2,3	6,9	4,6	5,5	7,1
TOTAL MOLUSCOS	321,6	59,5	28,5	10,4	28,7	34,1	30,7	32,8	16,0	4,9	16,2	35,4	24,4
Almeja	10,5	0,6	1,2	0,8	0,1	0,9	1,0	1,5	0,9	0,8	0,8	0,9	1,0
Cholga	230,6	57,2	24,1	8,0	25,3	23,7	26,8	29,2	11,5	0,0	0,0	8,8	16,0
Jibia	3,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,4	0,4	0,2	0,5	0,4	0,3
Loco	77,3	1,6	3,1	1,5	3,1	9,2	2,7	1,7	3,2	3,9	14,9	25,3	7,1
TOTAL OTRAS ESPECIES	179,4	6,5	10,0	4,6	8,4	17,1	13,0	5,9	17,7	17,5	18,4	33,8	26,3
Erizo	93,6	3,9	5,1	2,1	3,9	10,6	6,1	3,3	9,1	8,9	9,5	16,0	15,1
Otros Mariscos	85,8	2,6	4,9	2,5	4,5	6,5	6,9	2,6	8,6	8,6	8,9	17,8	11,4

CUADRO N° 32

CALDERA. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
TOTAL ANUAL	143,6	148,3	144,2	144,2	118,0	90,1	70,7	100,3	98,1	117,9	149,7	161,8
PESCADOS	134,8	134,6	135,9	133,5	107,8	80,6	62,0	90,6	90,6	109,6	140,4	138,2
Lenguado	0,9	1,6	3,2	6,4	7,3	2,1	0,5	0,4	0,7	14,5	5,9	5,7
Marluza	1,8	7,4	3,8	5,4	1,7	2,9	0,5	2,6	4,5	17,5	10,1	6,8
Anchoa	0,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sardina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,6
Atún (Aleta Larga)	0,0	0,5	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,2
Bonito	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pez Espada	1,3	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra	5,6	15,0	19,1	13,8	6,4	9,8	1,6	2,5	1,9	0,5	0,0	12,3
Blanquillo	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cabinza	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Cabrilla	0,0	1,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Colorado	37,7	46,7	31,1	30,8	39,5	15,5	2,0	4,7	8,6	19,8	41,3	27,1
Congrio Dorado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0
Corvina	3,5	6,3	5,2	3,2	3,7	5,3	6,3	7,6	5,1	4,7	5,5	8,5
Cojinova	30,0	8,9	10,0	5,6	2,9	6,8	19,6	44,1	53,8	40,7	9,3	9,0
Jurel	44,4	28,4	44,4	48,0	26,5	19,4	22,7	18,0	11,3	7,7	40,0	51,7
Pejerrey	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Pejegallo	0,8	0,6	0,6	0,6	0,5	0,7	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0
Tollo	2,9	3,7	2,1	3,6	3,2	2,8	1,2	1,8	1,9	0,8	2,6	1,9
Pescados no Clasific.	6,5	11,5	7,5	9,2	15,4	13,9	7,6	7,7	1,5	3,4	13,5	14,4
MOLUSCOS	3,7	4,8	3,6	6,2	4,7	5,9	4,9	4,8	4,7	5,9	6,6	20,7
Almeja	0,0	0,0	0,4	1,6	1,4	0,8	1,8	1,2	1,0	1,3	1,2	2,2
Cholga	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Loco	3,7	4,8	3,1	4,6	3,3	5,1	3,0	3,6	3,7	4,6	5,4	18,4
OTRAS ESPECIES	5,1	8,9	4,7	4,5	5,5	3,6	3,8	4,9	2,8	2,4	2,7	2,9
Erizo	3,4	6,7	3,1	2,9	3,6	1,9	2,2	2,7	1,0	0,8	1,0	2,1
Otros Mariscos	1,7	2,2	1,6	1,6	1,9	1,7	1,6	2,2	1,8	1,6	1,7	0,8

CUADRO N° 33

COQUIMBO. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL GENERAL	18.409,8	1.862,0	1.410,8	1.807,6	2.169,6	2.189,9	1.217,6	1.876,0	1.454,7	966,5	867,2	1.721,4	866,5
TOTAL PESCADOS	14.174,6	1.422,4	1.051,8	1.538,8	1.727,0	1.770,3	849,8	1.464,5	1.073,2	619,9	408,7	1.545,9	702,3
Lenguado	95,7	6,7	5,8	6,3	5,8	6,4	4,6	14,4	11,7	8,0	9,4	8,9	7,7
Merluza	2.101,3	37,3	18,3	25,5	26,3	19,7	23,3	91,5	299,2	123,4	228,2	864,6	344,0
Anchoa	2.475,9	0,0	529,9	184,9	248,5	365,9	454,9	421,9	102,9	61,3	32,6	73,1	0,0
Machuelo	41,4	2,5	4,5	1,3	1,1	2,1	1,3	1,2	1,6	1,5	1,8	2,1	20,4
Sardina	2.952,6	884,5	0,0	327,4	221,8	504,0	14,2	4,5	350,9	150,7	18,1	280,0	196,5
Sierra	92,8	2,6	2,0	7,8	7,6	11,9	12,5	9,3	8,2	9,2	6,5	7,9	7,3
Blanquillo	27,2	1,9	2,1	2,6	4,2	3,3	3,0	0,7	2,2	1,8	1,8	1,9	1,7
Cabinza	49,5	7,4	5,3	4,5	3,9	4,6	3,0	2,5	3,2	6,8	3,1	3,1	2,1
Cabrilla	31,0	5,0	3,7	2,7	2,4	0,7	1,8	2,0	2,7	2,1	2,1	2,2	2,0
Congrio Colorado	231,4	25,4	24,6	24,5	23,6	25,1	18,3	16,3	21,0	16,2	13,1	12,3	11,0
Congrio Negro	39,7	3,2	3,7	3,3	3,4	3,4	2,1	4,9	4,3	2,2	2,2	4,8	2,4
Corvina	54,4	9,6	10,7	5,4	4,6	3,5	3,0	3,1	4,5	3,1	2,7	2,2	2,0
Cojineve	203,1	6,3	4,9	10,4	14,6	13,2	22,2	27,8	37,9	25,6	15,4	10,8	14,0
Jurel	4.994,4	340,2	415,7	908,9	1.139,3	783,7	268,9	675,4	141,8	139,5	25,7	74,0	80,3
Lisa	10,9	1,4	1,1	0,9	0,6	1,1	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,1	1,0
Pejerrey	9,1	0,5	0,6	1,0	0,8	1,0	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
Pejegallo	19,1	1,8	3,2	3,3	2,0	1,4	1,3	0,8	1,2	1,0	1,0	1,1	0,8
Tollo	38,0	3,7	3,5	3,7	3,6	5,2	3,8	5,2	1,9	2,0	1,7	1,8	1,9
Pescados no Clasific.	707,1	82,4	12,2	13,4	12,9	14,1	10,1	181,7	76,6	62,2	41,9	193,2	6,4
TOTAL CRUSTACEOS	2.249,4	170,1	172,9	131,8	194,3	229,2	221,2	230,0	198,3	198,2	343,3	79,5	80,6
Jaiwa	57,1	5,8	1,8	4,6	8,6	5,0	5,6	7,1	5,5	4,2	3,5	2,8	2,6
Camaron	821,5	161,4	146,7	87,5	63,0	18,0	8,9	26,1	79,8	57,2	30,6	76,6	65,7
Langosta	3,1	0,8	0,0	1,2	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langostino	1.363,0	1,7	24,1	38,5	122,6	204,8	206,3	196,3	110,8	136,6	309,1	0,0	12,2
Picoroco	4,7	0,4	0,3	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	2,2	0,2	0,1	0,1	0,1
TOTAL MOLUSCOS	1.789,6	249,7	166,5	117,7	229,2	173,0	130,9	164,6	164,4	133,9	102,3	84,1	73,3
Almeja	35,9	2,3	3,0	1,6	13,5	2,2	2,0	1,9	2,1	2,3	1,8	1,7	1,5
Cholga	31,2	1,4	0,0	0,3	0,0	0,0	7,4	6,6	3,5	3,7	2,4	2,4	2,4
Jibia	149,2	97,6	4,6	12,9	9,7	8,5	5,6	2,7	2,5	2,3	2,0	0,5	0,3
Loce	889,9	77,0	84,4	70,0	90,6	97,2	90,2	94,9	103,4	63,9	44,7	38,6	35,0
Macha	683,4	71,4	74,5	32,9	115,4	65,1	25,7	58,5	52,9	61,7	50,3	40,9	34,1
TOTAL OTRAS ESPECIES	196,2	19,8	19,6	19,3	19,1	17,4	15,7	16,9	18,8	14,5	12,9	11,9	10,3
Erizo	22,2	4,5	4,0	3,1	1,9	0,6	0,3	0,9	3,1	1,0	0,9	1,0	0,9
Piure	98,6	9,2	8,1	7,6	6,9	8,2	8,1	10,7	10,6	8,5	8,1	7,0	5,6
Otros Mariscos	75,4	6,1	7,5	8,6	10,3	8,6	7,3	5,3	5,1	5,0	3,9	3,9	3,8

CUADRO N° 34

QUINTERO. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
TOTALES	8.334,4	729,0	941,5	262,6	457,2	321,3	525,6	553,1	652,6	706,2	1.547,6	1.186,5	451,2
PESCADOS	3.926,6	338,1	546,7	11,3	38,6	17,7	143,0	236,6	351,6	383,4	1.200,3	572,1	87,2
Lenguado	3,6	1,3	0,3	0,4	0,5	0,2	0,1	0,3	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2
Merluza	3.721,2	294,2	517,3	0,1	19,4	0,0	133,4	228,1	344,4	370,0	1.193,2	553,8	67,3
Sardina	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra	8,1	3,3	0,0	0,1	4,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Blanquillo	1,1	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
Cebinza	5,6	2,0	0,0	0,1	0,5	0,7	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,3	0,7
Cabrilla	6,5	0,2	5,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Colorado	100,2	19,2	10,4	5,5	9,1	10,4	4,8	5,8	4,6	7,6	5,4	9,8	7,6
Congrio Negro	38,2	16,5	1,1	1,3	0,0	0,2	1,3	0,7	1,4	4,1	0,7	4,3	6,4
Corvina	30,2	0,5	9,4	2,1	2,0	5,7	2,4	0,9	0,5	0,9	0,5	2,1	3,2
Cojinova	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jurel	3,4	0,0	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,2
Lisa	1,3	0,0	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pejerrey	1,1	0,0	0,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pescados no Clasific.	4,2	0,6	0,4	0,7	0,3	0,2	0,5	0,2	0,1	0,3	0,3	0,1	0,5
CRUSTACEOS	2.910,7	214,0	227,4	158,6	284,7	178,0	234,3	240,7	208,1	181,9	222,3	521,9	238,8
Jaiya	39,7	2,9	0,8	4,1	1,1	3,8	3,1	0,8	4,0	6,1	5,9	6,0	1,1
Camaron	2.011,6	172,7	152,5	123,4	250,0	114,4	142,2	181,9	178,7	132,8	188,1	154,6	220,3
Langostino	859,1	38,2	74,0	31,1	33,6	59,8	89,0	58,0	25,4	43,0	28,3	361,3	17,4
Picoroco	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MOLUSCOS	1.480,4	175,6	165,8	92,2	133,9	122,4	146,5	75,7	89,4	139,9	121,8	92,4	124,8
Almeja	5,4	3,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jibia	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Loco	489,0	51,9	46,7	39,8	54,1	71,8	49,2	42,2	27,0	29,5	30,1	17,8	28,9
Macha	985,6	119,9	117,5	52,4	79,8	50,6	97,3	33,5	62,4	110,4	91,7	74,6	95,5
OTRAS ESPECIES	16,7	1,3	1,6	0,5	0,0	3,2	1,8	0,1	3,5	1,0	3,2	0,1	0,4
Erizo	8,1	0,8	0,6	0,2	0,0	0,6	1,6	0,0	1,9	0,6	1,5	0,0	0,3
Piure	1,2	0,0	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros Mariscos	7,4	0,5	0,0	0,1	0,0	2,6	0,2	0,1	1,6	0,4	1,7	0,1	0,1

VALPARAISO. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
TOTAL GENERAL	27.874,9	2.154,8	2.808,6	2.068,7	2.590,7	3.371,4	2.628,2	2.401,8	2.502,2	1.811,4	1.811,7	1.930,4	1.795,0
TOTAL PESCADOS	15.499,0	1.301,7	1.253,6	822,7	1.434,6	2.130,6	1.303,9	1.591,5	1.688,6	1.146,6	1.095,1	1.016,6	713,5
Lenguado	26,5	7,8	2,7	2,9	0,2	2,1	0,7	1,1	0,7	1,4	3,4	1,0	2,5
Merluza	8.321,2	309,8	322,1	307,3	636,5	1.036,7	598,4	971,4	1.024,6	881,8	1.008,7	812,5	411,4
Anchoa	60,5	0,4	0,0	0,2	0,3	45,9	10,2	0,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Machuelo	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Sardina	1.443,4	154,4	149,4	117,2	117,4	101,8	180,7	152,6	185,4	56,6	30,2	60,4	137,3
Cachurreta	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pez Espada	61,6	0,0	56,2	5,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra	3.069,6	273,8	202,0	232,3	439,2	644,5	327,3	396,5	389,2	125,7	1,7	0,0	37,4
Blanquillo	17,3	2,8	1,7	1,6	0,5	0,9	2,7	1,1	1,2	0,9	0,7	2,0	1,2
Cabinza	21,6	2,8	1,2	1,6	1,4	2,6	1,4	1,4	1,5	1,4	1,8	2,3	2,5
Cabrilla	40,8	4,0	3,5	2,8	3,1	2,1	2,6	2,4	3,8	4,1	3,1	3,6	5,7
Congrio Colorado	214,2	29,7	10,4	13,1	15,4	67,9	15,7	5,6	5,9	11,5	6,4	19,7	12,9
Congrio Negro	209,6	39,8	15,6	12,3	6,8	6,6	6,1	2,8	15,8	47,9	24,3	17,5	14,1
Corvina	98,7	9,4	11,4	20,6	6,4	4,1	5,3	4,3	2,8	7,2	5,7	7,1	14,4
Cojinova	116,1	7,0	56,2	1,5	1,4	30,7	12,2	1,0	2,8	0,9	0,9	1,4	0,1
Jurel	1.625,4	452,1	408,9	96,0	138,2	155,3	134,0	47,4	46,9	6,3	0,2	74,0	65,1
Pejerrey	9,1	0,7	0,7	0,9	0,9	3,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pejegallo	4,8	0,7	0,8	0,7	0,9	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Tollo	8,3	0,5	4,7	0,7	0,5	0,0	0,0	0,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,3
Pescados no Clasific.	149,2	6,0	5,0	6,0	63,0	26,1	5,0	3,0	5,0	0,0	7,0	15,1	8,0
TOTAL CRUSTACEOS	11.311,0	601,6	1.427,6	1.160,0	1.039,6	1.180,9	1.277,4	779,2	769,0	610,0	640,3	823,3	1.002,1
Jaiva	61,5	8,1	8,5	9,3	2,6	8,5	2,6	3,2	1,8	2,7	8,7	2,4	3,1
Camarón	4.362,0	416,3	312,5	485,2	242,2	251,1	296,4	325,6	461,5	422,0	343,2	461,3	344,7
Langosta	68,1	11,3	6,2	9,7	8,5	7,9	4,4	0,0	0,0	0,0	2,4	4,7	13,0
Langostino	6.819,4	165,9	1.100,4	655,8	786,3	913,4	974,0	450,4	305,7	185,3	286,0	354,9	641,3
TOTAL MOLUSCOS	1.012,8	226,2	123,3	81,4	115,8	58,8	46,2	27,1	43,3	53,4	75,1	86,2	76,0
Almeja	18,5	8,5	3,4	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Jibia	37,0	5,2	0,8	1,5	21,6	2,0	1,2	0,0	0,8	1,2	0,8	1,5	0,4
Loco	522,1	72,3	42,5	71,0	46,5	43,4	42,3	25,0	30,6	37,8	28,3	45,0	37,4
Macha	435,2	140,2	76,6	6,8	47,7	13,4	2,7	0,0	9,5	14,4	46,0	39,7	38,2
TOTAL OTRAS ESPECIES	52,1	25,3	4,1	4,6	0,7	1,1	0,7	4,0	1,3	1,4	1,2	4,3	3,4
Erizo	36,1	17,5	4,1	0,6	0,7	1,1	0,7	2,0	1,3	1,4	1,2	2,1	3,4
Piure	16,0	7,8	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0

TALCAHUANO. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTALES	208.537,8	21.987,3	16.626,2	17.382,6	11.396,9	7.540,5	22.423,6	19.573,5	17.528,1	16.214,0	28.742,0	22.610,1	6.513,0
PESCADOS	203.151,9	21.823,0	16.239,8	16.915,0	10.920,8	7.044,8	21.906,8	19.006,4	16.988,9	15.789,1	28.208,7	22.160,2	6.148,4
Lenguado	1,6	0,0	0,7	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Merluza	63.075,3	4.220,0	4.481,9	8.926,8	5.996,1	1.221,0	6.600,0	5.426,4	6.599,9	3.792,6	7.200,6	4.817,4	3.792,6
Anchoa	41.105,5	2.243,8	1.739,2	1.230,5	1.522,9	1.230,4	7.061,6	5.374,1	3.324,8	3.526,3	7.666,4	5.592,0	593,5
Machuelo	27,3	6,3	0,1	4,6	0,3	0,0	1,3	0,1	0,1	0,0	4,2	2,6	7,7
Sardina	85.871,0	13.653,8	6.435,5	3.899,4	2.176,5	4.586,2	7.669,5	7.435,7	6.057,5	8.278,9	13.036,6	11.485,0	1.156,4
Sierra	3.591,9	303,1	492,0	261,2	336,2	7,2	284,2	540,7	828,0	50,0	64,8	117,6	306,9
Cabina	55,2	35,1	26,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,4	0,1	0,5	0,2	0,4	0,2
Cabrilla	67,3	3,9	4,9	3,7	3,4	0,0	0,8	0,7	1,6	3,0	28,7	13,9	2,7
Congrio Colorado	334,9	33,1	64,1	36,8	43,2	0,0	27,2	14,1	16,0	24,1	38,4	17,1	20,8
Congrio Dorado	512,5	56,1	55,6	41,6	19,2	0,0	56,0	53,5	43,8	37,1	58,8	39,8	51,0
Congrio Negro	378,5	5,5	92,9	30,9	49,4	0,0	79,4	77,0	19,5	7,3	77,0	5,0	10,7
Corvina	461,7	11,8	56,4	45,0	45,9	0,0	11,2	18,7	12,0	11,4	46,4	48,5	154,4
Robalo	6,4	0,4	0,1	0,2	2,6	0,0	0,1	0,9	0,2	0,9	0,4	0,3	0,3
Cojinova	14,4	0,3	10,2	1,0	0,0	0,0	0,7	0,5	1,0	0,2	0,4	0,0	0,1
Jurel	3.248,5	742,0	1.039,9	1.302,2	87,9	0,0	42,1	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
Lisa	8,9	0,5	0,5	2,1	0,0	0,0	0,3	0,3	2,4	1,6	0,4	0,5	0,3
Pejerrey	344,4	16,6	42,7	38,8	37,0	0,0	17,9	28,4	56,2	35,8	33,0	20,8	17,2
Pejegallo	199,1	2,5	57,8	25,1	14,6	0,0	8,4	21,5	24,9	18,0	22,9	2,1	1,3
Tollo	18,5	1,2	0,5	0,8	0,4	0,0	4,3	9,3	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5
Pescados no Clasific.	3.819,0	487,0	1.638,0	1.063,8	584,5	0,0	41,1	0,6	0,6	0,9	1,0	0,8	0,7
CRUSTACEOS	169,6	4,7	7,5	10,4	21,3	23,8	14,4	17,5	14,4	15,2	16,0	11,6	13,0
Jaiya	163,8	3,5	6,7	8,9	21,3	23,8	14,1	17,2	14,4	15,1	15,6	10,9	12,3
Picoroco	6,0	1,2	0,8	1,5	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,4	0,7	0,7
MOLUSCOS	2.198,0	56,0	174,4	217,6	224,5	195,9	250,6	338,7	255,0	133,6	88,2	107,2	156,3
Almeja	43,1	2,2	1,4	1,8	1,5	0,0	1,1	2,4	1,7	2,6	13,4	12,7	2,3
Chelga	1.534,5	48,2	142,7	171,7	164,5	145,3	186,4	255,5	193,2	68,0	0,0	49,1	109,9
Loco	613,4	4,3	29,8	43,7	58,0	49,0	62,4	80,3	59,8	62,7	74,5	45,1	43,8
Macha	7,0	1,3	0,5	0,4	0,5	1,6	0,7	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
OTRAS ESPECIES	3.018,1	103,6	204,5	239,6	230,3	276,0	251,8	210,9	269,8	276,1	429,1	331,1	195,3
Erico	203,6	2,6	8,2	2,6	7,9	5,0	14,0	16,6	37,8	26,0	26,6	43,2	13,1
Piure	2.790,4	96,9	192,6	235,3	218,9	269,7	235,8	193,7	230,7	248,6	399,5	287,4	181,3
Otros Mariscos	24,1	4,1	3,7	1,7	3,5	1,3	2,0	0,6	1,3	1,5	3,0	0,5	0,9

CUADRO N° 38

TOME. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
TOTALES	6.942,5	545,0	1.026,8	387,5	798,7	604,5	604,7	715,2	446,2	302,1	457,6	502,0	552,2
PESCADOS	2.417,4	266,1	204,3	53,3	290,8	216,7	378,6	505,1	240,4	50,8	59,1	55,4	96,8
Lenguado	11,6	2,0	1,3	1,0	1,2	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	1,8	1,7	1,5
Merluza	698,4	201,7	166,6	1,2	168,3	17,3	13,8	99,5	14,7	1,5	2,1	0,0	11,7
Sierra	1.227,0	4,3	2,6	19,1	84,0	183,5	330,5	367,8	187,0	0,7	0,0	2,9	44,6
Cabina	7,8	1,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,9	1,7	1,8
Cabrilla	40,0	2,5	2,0	1,1	12,9	0,2	0,3	0,5	0,7	2,9	9,2	5,8	1,9
Congrio Colorado	104,0	20,2	13,4	8,3	5,7	5,8	7,6	5,9	4,5	6,5	8,0	11,1	7,0
Congrio Negro	9,8	3,4	1,0	0,6	0,5	0,2	0,3	0,2	0,0	0,6	0,7	0,9	1,4
Corvina	67,0	5,0	2,1	3,1	0,7	0,2	8,2	10,2	11,6	11,6	9,9	2,5	1,9
Robalo	61,6	3,0	1,4	4,3	3,5	3,4	5,4	4,5	2,1	6,3	8,2	8,5	11,0
Cojinova	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Jurel	4,8	0,9	1,0	0,6	0,7	0,7	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lisa	2,8	0,9	0,4	0,1	0,5	0,3	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2
Pejerrey	96,5	9,3	6,5	6,5	6,4	4,1	2,8	9,2	13,8	11,6	12,0	7,9	6,4
Pejegallo	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	3,6	4,8	6,5	0,0	0,0	0,0
Pescados no Clasific.	63,1	11,8	5,6	7,1	6,1	0,6	0,6	2,6	0,9	1,7	6,3	12,4	7,4
CRUSTACEOS	3.043,6	181,9	723,1	223,4	325,2	257,7	130,1	104,7	68,7	145,6	303,1	291,6	288,5
Jaiva	253,8	19,9	23,1	17,1	20,2	14,7	19,5	21,5	17,1	16,9	39,7	21,6	22,5
Camaron	915,2	2,0	250,0	13,8	38,0	47,0	108,5	80,6	51,6	126,7	59,0	68,0	70,0
Langostino	1.872,6	160,0	450,0	192,5	267,0	196,0	2,1	2,6	0,0	0,0	204,4	202,0	196,0
Picoroco	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
MOLUSCOS	992,6	71,0	73,6	87,3	148,5	106,5	82,6	78,5	105,9	48,7	29,8	68,2	92,0
Almeja	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	6,7	0,0	0,0
Chclga	819,3	60,2	68,6	79,5	123,7	96,4	64,8	70,2	96,0	28,2	0,0	49,9	81,8
Loco	162,3	10,8	5,0	7,8	24,8	10,1	17,8	8,3	9,9	16,2	23,1	18,3	10,2
OTRAS ESPECIES	488,9	26,0	25,8	23,5	34,2	23,6	13,4	26,9	31,2	57,0	65,6	86,8	74,9
Erizo	25,1	3,3	4,3	2,0	3,0	1,5	1,5	0,5	0,6	2,6	1,8	2,8	1,2
Piure	320,3	9,1	7,5	8,1	16,4	10,8	6,1	16,2	19,1	45,8	49,2	69,4	62,6
Otros Mariscos	143,5	13,6	14,0	13,4	14,8	11,3	5,8	10,2	11,5	8,6	14,6	14,6	11,1

CUADRO N° 39

CORONEL. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
TOTALES	<u>3.648,5</u>	<u>382,0</u>	<u>323,0</u>	<u>318,5</u>	<u>308,5</u>	<u>276,8</u>	<u>281,9</u>	<u>278,9</u>	<u>305,2</u>	<u>310,1</u>	<u>258,4</u>	<u>322,8</u>	<u>282,4</u>
PESCADOS	<u>2.562,2</u>	<u>272,7</u>	<u>206,1</u>	<u>221,6</u>	<u>213,4</u>	<u>182,0</u>	<u>189,1</u>	<u>208,1</u>	<u>231,3</u>	<u>206,9</u>	<u>197,5</u>	<u>219,4</u>	<u>214,1</u>
Lenguado	106,7	8,2	9,8	11,2	7,5	5,9	4,3	3,6	4,5	10,2	12,2	12,9	16,4
Merluza	291,2	23,1	28,5	34,0	37,8	24,4	21,0	12,3	16,3	17,2	22,3	23,8	30,5
Sierra	414,1	17,7	13,9	20,2	26,2	38,7	50,4	76,0	86,9	44,3	11,3	16,0	12,5
Cabrilla	135,4	24,9	16,6	20,7	12,4	8,8	5,8	4,5	3,6	5,8	8,3	10,2	13,8
Congrio Colorado	127,0	23,1	15,3	10,0	7,0	5,5	4,2	3,4	5,7	10,5	15,0	16,4	10,9
Congrio Negro	74,7	9,4	7,4	6,0	4,2	5,4	7,4	5,6	6,9	4,9	6,1	7,0	4,4
Corvina	302,4	50,1	35,0	45,5	27,4	21,1	14,2	10,5	7,7	13,1	20,8	24,6	32,4
Robalo	355,7	44,8	31,1	22,7	28,8	20,2	22,3	20,4	25,1	29,2	33,2	35,8	42,1
Jurel	136,6	7,0	4,9	7,5	11,1	15,0	19,3	24,0	19,8	13,9	3,0	6,5	4,6
Lisa	76,5	16,2	10,5	6,4	6,5	2,7	2,0	1,7	3,0	5,2	7,4	6,2	8,7
Pejerrey	498,7	40,5	29,0	34,4	41,3	31,9	35,6	43,5	48,8	49,0	54,3	56,0	34,4
Pescados no Clasific.	43,2	7,7	4,1	3,0	3,2	2,4	2,6	2,6	3,0	3,6	3,6	4,0	3,4
CRUSTACEOS	<u>238,6</u>	<u>39,5</u>	<u>46,6</u>	<u>31,0</u>	<u>22,6</u>	<u>15,4</u>	<u>11,1</u>	<u>8,4</u>	<u>12,1</u>	<u>7,7</u>	<u>14,0</u>	<u>18,0</u>	<u>12,2</u>
Jaiva	238,6	39,5	46,6	31,0	22,6	15,4	11,1	8,4	12,1	7,7	14,0	18,0	12,2
MOLUSCOS	<u>557,2</u>	<u>35,4</u>	<u>45,0</u>	<u>41,7</u>	<u>43,7</u>	<u>58,9</u>	<u>60,6</u>	<u>42,4</u>	<u>45,4</u>	<u>76,4</u>	<u>20,0</u>	<u>56,0</u>	<u>31,7</u>
Cholga	354,9	13,3	17,4	22,4	30,4	39,1	46,5	31,9	38,5	63,1	0,0	35,2	17,1
Loco	202,3	22,1	27,6	19,3	13,3	19,8	14,1	10,5	6,9	13,3	20,0	20,8	14,6
OTRAS ESPECIES	<u>290,5</u>	<u>34,4</u>	<u>25,3</u>	<u>24,2</u>	<u>28,8</u>	<u>20,5</u>	<u>21,1</u>	<u>20,0</u>	<u>16,4</u>	<u>19,1</u>	<u>26,9</u>	<u>29,4</u>	<u>24,4</u>
Erizo	123,3	12,8	9,2	6,8	9,8	7,2	10,5	7,3	5,6	10,2	15,6	16,5	11,8
Piure	130,6	15,5	12,1	14,6	16,0	10,9	8,3	10,6	8,5	6,0	8,6	9,5	10,0
Otros Mariscos	36,6	6,1	4,0	2,8	3,0	2,4	2,3	2,1	2,3	2,9	2,7	3,4	2,6

CUADRO N° 40

PUERTO MONTT. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTALES	11.576,5	507,7	650,1	651,9	1.508,8	1.233,5	1.130,3	820,0	956,5	1.281,2	1.336,0	980,5	520,0
PESCADOS	866,0	122,4	97,2	79,5	173,6	98,8	90,2	49,2	20,5	29,3	12,8	34,1	58,4
Lenguado	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Merluza	439,8	57,9	58,8	47,2	135,9	0,0	46,5	28,1	9,7	1,4	0,8	20,8	32,7
Sierra	228,4	58,2	29,1	21,6	24,5	31,7	32,1	8,1	0,0	0,0	0,0	4,7	18,4
Cabrilla	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Dorado	18,0	1,1	0,9	1,5	0,9	2,0	1,3	1,7	2,0	2,8	1,5	1,2	1,1
Congrio Negro	19,2	0,9	1,7	1,3	1,0	1,2	1,5	1,6	1,5	3,9	1,6	1,9	1,1
Corvina	3,7	0,1	0,6	0,4	0,5	0,6	0,6	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,3
Robalo	69,4	2,2	2,8	4,7	5,4	7,4	6,6	7,3	4,7	17,3	5,3	3,2	2,5
Jurel	2,6	0,4	1,0	0,0	0,5	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lisa	9,6	0,4	0,4	0,4	0,7	1,2	0,7	0,6	1,1	1,5	0,3	1,2	1,1
Pejerrey	15,4	0,7	1,5	2,2	4,0	2,8	0,3	0,4	0,3	0,8	1,5	0,4	0,5
Pescados no Clasific.	6,0	0,5	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,9	0,7	0,3	0,9	0,7	0,7
CRUSTACEOS	700,8	31,1	38,5	31,1	58,1	46,0	71,9	45,6	101,8	117,0	96,3	42,8	20,6
Jaiva	29,6	4,5	6,8	1,2	0,8	1,7	1,9	1,8	2,1	2,0	2,3	2,5	2,0
Centolla	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,5	0,3	0,5	0,5
Picoroco	668,8	26,6	31,7	29,9	57,3	44,3	69,8	43,6	99,5	114,5	93,7	39,8	18,1
MOLUSCOS	8.442,1	300,3	455,2	496,2	1.206,4	936,2	785,1	506,4	706,3	920,9	1.031,5	744,3	353,3
Almeja	5.635,6	120,7	293,9	284,7	701,3	523,0	469,7	250,9	408,4	856,2	986,6	513,5	226,7
Cholga	1.162,2	122,5	74,5	70,3	223,5	137,2	109,5	100,7	184,4	0,0	0,0	60,0	79,6
Chorito	1.263,4	25,9	54,1	116,7	253,6	246,9	174,0	139,4	91,3	0,0	0,0	129,5	32,0
Loco	175,1	5,6	10,8	13,7	18,1	11,8	19,3	4,9	5,9	44,9	23,0	11,7	5,4
Macha	202,3	25,6	21,9	10,8	9,9	16,0	10,7	10,5	16,3	19,5	21,9	29,6	9,6
Ostra	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,9	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
OTRAS ESPECIES	1.567,6	53,9	59,2	45,1	70,7	152,5	183,1	218,8	127,9	214,0	195,4	159,3	87,7
Erizo	959,4	44,2	39,9	18,0	28,0	111,3	130,6	136,9	39,2	100,2	121,7	125,6	63,8
Fiure	435,9	8,6	18,1	25,4	42,2	37,9	48,5	67,7	67,7	53,2	41,2	13,7	11,7
Otros Mariscos	172,3	1,1	1,2	1,7	0,5	3,3	4,0	14,2	21,0	60,6	32,5	20,0	12,2

CUADRO N° 41

CALBUCO. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
TOTALES	<u>16.882,0</u>	<u>756,3</u>	<u>1.087,2</u>	<u>2.086,5</u>	<u>2.406,3</u>	<u>1.431,7</u>	<u>1.578,4</u>	<u>1.935,3</u>	<u>1.406,8</u>	<u>564,6</u>	<u>1.274,6</u>	<u>1.125,9</u>	<u>1.228,4</u>
PESCADOS	<u>132,4</u>	<u>17,0</u>	<u>23,1</u>	<u>32,6</u>	<u>12,5</u>	<u>12,3</u>	<u>4,6</u>	<u>4,2</u>	<u>2,6</u>	<u>2,4</u>	<u>4,6</u>	<u>4,2</u>	<u>12,3</u>
Merluza	9,9	2,2	2,6	0,9	2,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Sierra	71,5	12,5	11,7	23,2	6,2	6,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	8,6
Cabrilla	5,7	0,7	1,2	0,8	0,5	0,7	0,2	0,4	0,0	0,2	0,6	0,4	0,0
Congrio Colorado	6,9	0,3	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	1,0	1,2	1,4	0,7	0,8	0,0
Congrio Negro	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Robalo	21,5	1,1	0,8	1,3	1,4	3,5	2,4	2,8	1,4	0,8	3,3	1,6	1,1
Jurel.	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pejerrey	15,8	0,2	6,6	6,2	1,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
CRUSTACEOS	<u>737,7</u>	<u>116,1</u>	<u>62,1</u>	<u>53,5</u>	<u>48,8</u>	<u>55,0</u>	<u>40,2</u>	<u>187,6</u>	<u>44,8</u>	<u>76,3</u>	<u>41,5</u>	<u>9,8</u>	<u>2,0</u>
Centolla	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	0,4	0,5	0,6	0,6	0,0
Picoroco	733,9	116,1	62,1	53,5	48,8	55,0	39,3	186,8	44,4	75,8	40,9	9,2	2,0
MOLUSCOS	<u>13.851,9</u>	<u>541,4</u>	<u>861,0</u>	<u>1.862,8</u>	<u>2.263,5</u>	<u>1.295,8</u>	<u>1.487,3</u>	<u>1.540,1</u>	<u>1.191,9</u>	<u>173,6</u>	<u>428,5</u>	<u>1.014,3</u>	<u>1.191,7</u>
Almeja	1.447,6	2,8	37,0	65,3	243,5	50,0	108,2	93,8	113,5	165,1	419,2	148,5	0,7
Cholga	5.901,8	198,6	256,5	868,9	1.291,2	749,4	686,6	644,4	572,6	0,0	0,0	194,6	439,0
Chorito	6.342,3	315,9	535,4	921,9	728,6	493,4	684,1	800,3	495,4	0,0	0,0	628,3	739,0
Loco	42,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	7,4	0,6	3,7	8,5	9,3	5,1	6,2
Macha	116,1	24,1	32,1	6,7	0,0	2,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	37,8	6,8
Ostra	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
OTRAS ESPECIES	<u>2.160,0</u>	<u>81,8</u>	<u>141,0</u>	<u>137,6</u>	<u>81,5</u>	<u>68,6</u>	<u>46,3</u>	<u>203,4</u>	<u>167,5</u>	<u>312,3</u>	<u>800,0</u>	<u>97,6</u>	<u>22,4</u>
Erizo	684,4	61,5	47,3	38,5	25,9	7,3	2,0	20,2	65,8	96,0	270,6	40,2	9,1
Piure	292,4	9,9	10,5	16,7	39,9	15,7	4,5	2,3	33,8	62,6	78,6	6,6	11,3
Otros Mariscos	1.183,2	10,4	83,2	82,4	15,7	45,6	39,8	180,9	67,9	153,7	450,8	50,8	2,0

CUADRO N° 42

ANCUUD. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
TOTALES	5.350,8	281,5	402,9	550,8	141,5	766,1	358,8	447,3	549,4	549,4	537,8	391,5	373,8
PESCADOS	222,3	39,9	32,2	21,8	19,0	25,7	17,6	12,6	12,2	9,2	11,1	8,2	12,8
Sierra	42,5	19,4	4,3	4,9	3,1	7,2	2,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cabrilla	0,6	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Congrio Colorado	7,3	0,8	0,6	0,9	0,8	0,7	0,4	0,8	0,5	0,5	0,5	0,2	0,6
Congrio Negro	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Corvina	40,0	7,0	6,1	5,9	5,1	4,9	1,1	0,9	1,0	0,7	2,6	0,7	4,0
Robalo	79,0	6,0	7,7	5,7	6,5	4,5	9,1	7,2	8,1	8,0	5,5	5,0	5,7
Jurel	7,3	3,3	1,3	1,5	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pejerrey	30,3	3,4	2,3	2,8	3,5	2,5	4,4	2,7	2,6	0,0	2,3	2,0	1,8
Tollo	13,7	0,0	9,5	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pescados no Clasific.	1,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5
CRUSTACEOS	78,4	6,4	3,9	5,9	6,9	6,2	4,0	3,6	4,5	7,8	12,8	9,6	6,8
Jaiva	29,8	0,6	0,8	1,4	1,6	1,4	4,0	2,5	4,5	3,3	3,2	3,6	2,9
Centolla	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
Picoroco	48,2	5,8	3,1	4,5	5,3	4,8	0,0	1,1	0,0	4,5	9,4	5,8	3,9
MOLUSCOS	4.370,2	203,1	332,9	482,1	77,3	678,8	278,3	361,6	471,5	453,0	423,5	305,7	302,4
Almeja	4.046,1	150,0	314,9	460,4	56,9	636,7	246,1	332,6	443,5	439,3	408,9	278,7	278,1
Cholga	61,1	5,7	2,0	4,4	1,2	11,2	5,9	11,6	7,4	0,0	0,0	5,8	5,9
Chorito	70,0	6,4	2,3	4,1	4,0	8,3	10,2	10,4	7,7	0,0	0,0	8,0	8,6
Loco	179,1	41,0	13,7	13,2	15,2	16,0	9,0	7,0	12,9	13,7	14,6	13,0	9,8
Macha	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Ostra	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OTRAS ESPECIES	679,9	32,1	33,9	41,0	38,3	55,4	58,9	69,5	61,2	79,4	90,4	68,0	51,8
Erizo	571,7	23,4	29,9	35,1	32,9	47,0	49,0	63,3	50,4	69,3	74,9	58,6	37,9
Flure	38,8	2,7	0,0	0,0	0,9	2,4	4,7	2,9	4,4	4,5	6,4	4,5	5,4
Otros Mariscos	69,4	6,0	4,0	5,9	4,5	6,0	5,2	3,3	6,4	5,6	9,1	4,9	8,5

CUADRO N° 43

CASTRO. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
 POR ESPECIE Y MES
 (EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
TOTALES	<u>1.953,0</u>	<u>478,4</u>	<u>346,7</u>	<u>197,7</u>	<u>334,1</u>	<u>64,1</u>	<u>37,5</u>	<u>59,2</u>	<u>152,1</u>	<u>61,2</u>	<u>28,8</u>	<u>89,6</u>	<u>103,6</u>
PESCADOS	<u>405,7</u>	<u>106,4</u>	<u>66,8</u>	<u>81,3</u>	<u>41,9</u>	<u>18,6</u>	<u>11,2</u>	<u>10,8</u>	<u>8,2</u>	<u>5,7</u>	<u>2,3</u>	<u>6,8</u>	<u>45,7</u>
Merluza	23,3	7,8	6,5	3,7	2,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
Sardina	4,4	0,0	0,0	1,3	1,1	0,1	0,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra	260,4	95,8	47,1	58,1	26,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	26,4
Congrio Colorado	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0
Congrio Dorado	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Robalo	87,6	1,8	10,2	12,1	7,9	11,4	9,5	8,6	7,8	5,2	2,2	4,2	6,7
Pejerrey	17,3	1,0	2,4	4,5	4,3	2,5	1,4	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,1
Pejegallo	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pescados no Clasific.	11,9	0,0	0,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
CRUSTACEOS	<u>501,9</u>	<u>241,0</u>	<u>57,0</u>	<u>5,6</u>	<u>2,8</u>	<u>18,8</u>	<u>4,5</u>	<u>32,6</u>	<u>79,5</u>	<u>41,3</u>	<u>7,8</u>	<u>9,7</u>	<u>1,3</u>
Jaiva	10,2	0,4	1,7	0,7	0,2	0,6	1,0	0,6	2,5	0,9	0,9	0,3	0,4
Centolla	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1
Picoroco	491,1	240,6	55,3	4,9	2,6	18,2	3,5	32,0	77,0	40,4	6,9	8,9	0,8
MOLUSCOS	<u>857,2</u>	<u>116,2</u>	<u>152,4</u>	<u>92,1</u>	<u>280,9</u>	<u>24,1</u>	<u>19,3</u>	<u>9,9</u>	<u>55,6</u>	<u>2,9</u>	<u>10,3</u>	<u>46,4</u>	<u>47,1</u>
Almeja	255,6	5,0	4,4	12,0	150,6	6,9	4,7	3,9	40,1	2,8	5,8	9,9	9,5
Choiiga	277,4	39,2	61,2	35,8	65,3	12,4	11,6	5,6	15,5	0,0	0,0	4,8	26,0
Chorito	314,4	72,0	84,9	44,3	63,7	4,6	3,0	0,4	0,0	0,0	0,8	29,3	11,4
Choro	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
Loco	6,3	0,0	1,9	0,0	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	2,4	0,2
OTRAS ESPECIES	<u>188,2</u>	<u>14,8</u>	<u>70,5</u>	<u>18,7</u>	<u>8,5</u>	<u>2,6</u>	<u>2,5</u>	<u>5,9</u>	<u>8,8</u>	<u>11,3</u>	<u>8,4</u>	<u>26,7</u>	<u>9,5</u>
Erizo	185,7	14,8	70,5	18,7	8,5	2,6	2,5	5,8	8,7	10,8	7,9	25,8	9,1
Otros Mariscos	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5	0,5	0,9	0,4

CUADRO N° 44

AISEN. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
TOTALES	<u>1.240,7</u>	<u>24,7</u>	<u>109,4</u>	<u>112,8</u>	<u>82,2</u>	<u>143,5</u>	<u>155,0</u>	<u>126,9</u>	<u>129,6</u>	<u>91,0</u>	<u>74,8</u>	<u>98,8</u>	<u>92,0</u>
PESCADOS	<u>94,4</u>	<u>3,0</u>	<u>4,9</u>	<u>4,9</u>	<u>13,2</u>	<u>7,2</u>	<u>8,3</u>	<u>7,8</u>	<u>8,2</u>	<u>4,7</u>	<u>9,5</u>	<u>9,4</u>	<u>13,2</u>
Sierra	9,2	0,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
Congrio Colorado	3,2	1,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Dorado	19,2	0,0	0,0	1,5	2,8	2,0	1,0	1,6	2,5	1,5	2,4	2,3	1,6
Robalo	57,2	1,6	2,2	2,7	9,8	4,8	6,9	5,8	5,4	2,9	5,3	6,7	3,1
Pejerrey	5,6	0,0	0,1	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	1,8	0,4	0,3
CRUSTACEOS	<u>236,0</u>	<u>1,3</u>	<u>32,8</u>	<u>32,1</u>	<u>3,1</u>	<u>3,5</u>	<u>21,4</u>	<u>19,3</u>	<u>53,7</u>	<u>62,2</u>	<u>2,8</u>	<u>2,4</u>	<u>1,1</u>
Jaiva	5,9	0,3	0,4	0,3	0,4	0,7	0,6	0,3	0,7	0,3	0,5	0,9	0,5
Picoroco	230,1	1,0	32,4	31,8	2,7	2,8	20,8	19,0	53,0	61,9	2,3	1,5	0,9
MOLUSCOS	<u>773,9</u>	<u>18,2</u>	<u>58,2</u>	<u>66,9</u>	<u>62,9</u>	<u>129,4</u>	<u>122,8</u>	<u>94,5</u>	<u>59,4</u>	<u>16,4</u>	<u>35,0</u>	<u>62,0</u>	<u>48,2</u>
Almeja	155,4	0,0	4,7	10,0	13,3	16,5	9,5	6,8	16,1	13,4	27,3	25,6	12,2
Cholga	412,5	12,1	12,8	29,8	23,3	82,3	87,9	82,3	38,3	0,0	0,0	17,6	26,1
Chorito	144,0	5,8	34,1	17,5	18,6	25,0	19,9	3,5	2,2	0,0	0,0	9,3	8,1
Leco	62,0	0,3	6,6	9,6	7,7	5,6	5,5	1,9	2,8	3,0	7,7	9,5	1,8
OTRAS ESPECIES	<u>136,4</u>	<u>2,2</u>	<u>13,5</u>	<u>8,9</u>	<u>3,0</u>	<u>3,4</u>	<u>2,5</u>	<u>5,3</u>	<u>8,3</u>	<u>7,7</u>	<u>27,5</u>	<u>25,0</u>	<u>29,1</u>
Erizo	67,3	2,2	2,3	2,2	2,7	3,1	2,5	5,3	8,1	7,7	15,6	11,1	4,5
Otros Mariscos	69,1	0,0	11,2	6,7	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	11,9	13,9	24,6

CUADRO N° 45

MAGALLANES. DESEMBARQUE TOTAL EN 1968
POR ESPECIE Y MES
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
<u>TOTALES</u>	<u>3.542,9</u>	<u>160,0</u>	<u>200,3</u>	<u>356,0</u>	<u>410,1</u>	<u>338,2</u>	<u>658,7</u>	<u>416,4</u>	<u>436,5</u>	<u>34,8</u>	<u>54,0</u>	<u>226,1</u>	<u>251,8</u>
<u>PESCADOS</u>	<u>161,9</u>	<u>22,0</u>	<u>25,5</u>	<u>31,6</u>	<u>18,6</u>	<u>11,9</u>	<u>3,3</u>	<u>2,1</u>	<u>1,9</u>	<u>5,5</u>	<u>7,1</u>	<u>15,5</u>	<u>16,9</u>
Merluza	3,5	0,1	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra	13,0	8,1	3,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Robalo	54,7	2,5	1,9	1,7	5,2	6,3	2,5	2,1	1,8	4,1	4,5	10,7	11,4
Pejerrey	90,7	11,3	19,9	25,3	13,4	5,6	0,8	0,0	0,1	1,4	2,6	4,8	5,5
<u>CRUSTACEOS</u>	<u>475,9</u>	<u>8,5</u>	<u>0,2</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,1</u>	<u>0,0</u>	<u>0,6</u>	<u>0,8</u>	<u>4,6</u>	<u>39,8</u>	<u>197,5</u>	<u>223,8</u>
Centolla	473,2	8,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	3,5	38,3	197,5	223,8
Picoroco	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,1	1,5	0,0	0,0
<u>MOLUSCOS</u>	<u>2.863,6</u>	<u>119,8</u>	<u>174,2</u>	<u>322,9</u>	<u>389,3</u>	<u>325,2</u>	<u>655,0</u>	<u>408,8</u>	<u>430,5</u>	<u>9,5</u>	<u>4,5</u>	<u>13,1</u>	<u>10,8</u>
Almeja	52,8	31,2	2,3	2,2	0,5	0,0	0,3	2,3	5,5	4,0	4,5	0,0	0,0
Cholga	2.592,2	64,1	157,2	291,8	355,7	316,9	590,2	387,9	412,1	5,5	0,0	4,6	6,2
Chorito	218,6	24,5	14,7	28,9	33,1	8,3	64,5	18,6	12,9	0,0	0,0	8,5	4,6
<u>OTRAS ESPECIES</u>	<u>41,5</u>	<u>9,7</u>	<u>0,4</u>	<u>1,5</u>	<u>2,2</u>	<u>1,0</u>	<u>0,4</u>	<u>4,9</u>	<u>3,3</u>	<u>15,2</u>	<u>2,6</u>	<u>0,0</u>	<u>0,3</u>
Erizo	37,1	6,7	0,0	0,9	2,2	1,0	0,4	4,6	3,2	15,2	2,6	0,0	0,3
Paire	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros Mariscos	4,3	2,9	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

CUADRO N° 46

CHILE. DESEMBARQUE DE PESCA POR BARCOS EN 1968
POR ESPECIE Y ZONA
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL EN EL PAIS	Z O N A				
		NORTE GRANDE	NORTE CHICO	CENTRO	SUR	EXTREMO SUR
TOTALES	1.313.830,7	998.037,4	13.231,4	281.835,7	18.670,7	2.055,5
PESCADOS	1.266.825,7	998.014,4	11.036,6	254.405,8	3.368,9	0,0
Lenguado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Merluza	123.544,8	0,0	1.830,1	118.345,8	3.368,9	0,0
Anchoa	1.019.223,1	975.661,8	2.475,9	41.085,4	0,0	0,0
Machuelo	47,6	19,2	22,1	6,3	0,0	0,0
Sardina	95.447,8	3.992,2	2.910,8	88.544,8	0,0	0,0
Atún (Aleta Amarilla)	215,7	215,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Atún (Aleta Larga)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bonito	3.856,4	3.856,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Cachurreta	288,9	288,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Pez Espada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra	222,3	0,0	0,0	222,3	0,0	0,0
Blanquillo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cabinza	216,5	192,1	0,0	24,4	0,0	0,0
Cabrilla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Colorado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Dorado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Congrio Negro	16,4	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0
Corvina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Robalo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cojinova	198,2	194,6	3,6	0,0	0,0	0,0
Jurel	18.230,7	12.607,5	3.272,5	2.350,7	0,0	0,0
Lisa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pejerrey	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Pejegallo	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
Tollo	12,1	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Pescados no Clasificados	5.303,3	973,9	521,2	3.808,2	0,0	0,0
CRUSTACEOS	30.575,4	0,0	2.185,3	27.429,9	522,9	437,3
Jaiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Camarón	10.523,6	0,0	821,5	9.702,1	0,0	0,0
Centolla	437,8	0,0	0,0	0,0	0,5	437,3
Langosta	68,9	0,0	0,8	68,1	0,0	0,0
Langostino	19.022,7	0,0	1.363,0	17.659,7	0,0	0,0
Picoroco	522,4	0,0	0,0	0,0	522,4	0,0
MOLUSCOS	14.320,2	21,6	9,5	0,0	12.670,9	1.618,2
Almeja	313,1	0,0	0,0	0,0	313,1	0,0
Cholga	7.352,7	2,1	0,0	0,0	5.746,4	1.604,2
Chorito	6.465,8	0,0	0,0	0,0	6.451,8	14,0
Choro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jibia	9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
Loco	63,0	19,5	0,0	0,0	43,5	0,0
Macha	116,1	0,0	0,0	0,0	116,1	0,0
Ostra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OTRAS ESPECIES	2.109,4	1,4	0,0	0,0	2.108,0	0,0
Erizo	755,3	0,0	0,0	0,0	755,3	0,0
Fiure	169,5	0,0	0,0	0,0	169,5	0,0
Otros Mariscos	1.184,6	1,4	0,0	0,0	1.183,2	0,0

CUADRO N° 47

CHILE. DESEMBARQUE DE PESCA ARTESANAL EN 1968
POR ESPECIE Y ZONA
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL EN EL PAIS	Z O N A				
		NORTE GRANDE	NORTE GHICO	CENTRO	SUR	EXTREMO SUR
<u>TOTALES</u>	<u>79.093,9</u>	<u>6.774,0</u>	<u>6.665,3</u>	<u>39.754,8</u>	<u>24.412,4</u>	<u>1.487,4</u>
<u>PESCADOS</u>	<u>40.301,1</u>	<u>5.403,8</u>	<u>4.496,6</u>	<u>26.906,4</u>	<u>3.332,4</u>	<u>161,9</u>
Lenguado	412,2	58,1	144,9	157,6	51,6	0,0
Merluza	6.876,3	0,0	336,2	6.024,4	512,2	3,5
Anchoa	83,4	0,9	1,9	80,6	0,0	0,0
Machuelo	41,3	0,0	19,3	22,0	0,0	0,0
Sardina	1.574,4	36,8	42,5	1.490,7	4,4	0,0
Atún (Aleta Amarilla)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Atún (Aleta Larga)	21,0	11,4	9,6	0,0	0,0	0,0
Bonito	187,7	181,6	6,1	0,0	0,0	0,0
Cachurreta	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Pez Espada	174,7	89,2	1,3	84,2	0,0	0,0
Sierra	11.323,6	16,1	181,3	9.514,3	1.598,9	13,0
Blanquillo	65,7	18,8	28,5	18,4	0,0	0,0
Cabinza	428,3	299,5	53,0	75,8	0,0	0,0
Cabrilla	518,1	173,1	33,1	303,3	8,6	0,0
Congrio Colorado	2.012,0	236,8	536,2	1.067,7	171,3	0,0
Congrio Dorado	576,8	0,0	10,5	528,9	37,4	0,0
Congrio Negro	1.095,3	77,9	39,7	957,5	20,2	0,0
Corvina	1.980,4	332,5	119,3	1.246,6	282,0	0,0
Robalo	955,9	0,0	0,0	554,9	346,3	54,7
Cojinova	2.047,3	1.471,7	440,2	135,4	0,0	0,0
Jurel	5.887,1	1.032,7	2.084,4	2.758,7	11,3	0,0
Lisa	331,2	36,7	10,9	161,8	121,8	0,0
Pejerrey	2.000,7	713,7	9,6	1.053,4	133,3	90,7
Pejegallos	284,1	0,9	23,6	259,5	0,1	0,0
Tollo	268,9	132,0	66,5	56,7	13,7	0,0
Pescados no Clasificados	1.154,6	483,4	298,0	353,9	19,3	0,0
<u>CRUSTACEOS</u>	<u>2.798,4</u>	<u>48,5</u>	<u>64,1</u>	<u>869,0</u>	<u>1.778,2</u>	<u>38,6</u>
Jaiva	1.085,6	48,5	57,1	858,2	121,8	0,0
Camarón	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
Centolla	42,6	0,0	0,0	0,0	6,7	35,9
Langosta	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
Langostino	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Picoroco	1.665,4	0,0	4,7	8,3	1.649,7	2,7
<u>MOLUSCOS</u>	<u>27.638,1</u>	<u>822,3</u>	<u>1.856,6</u>	<u>7.169,9</u>	<u>16.543,9</u>	<u>1.245,4</u>
Almeja	11.457,7	34,3	48,8	78,0	11.243,8	52,8
Cholga	6.429,8	334,8	31,5	3.006,9	2.068,6	988,0
Chorito	2.537,0	10,6	0,0	0,0	2.321,8	204,6
Choro	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0
Jibia	180,9	3,8	139,7	37,4	0,0	0,0
Loco	4.445,6	299,7	953,2	2.522,0	670,7	0,0
Macha	2.564,3	139,1	683,4	1.525,6	216,2	0,0
Ostra	19,3	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0
<u>OTRAS ESPECIES</u>	<u>8.356,3</u>	<u>499,4</u>	<u>248,0</u>	<u>4.809,5</u>	<u>2.757,9</u>	<u>41,5</u>
Erizo	2.735,4	273,3	53,6	524,4	1.847,0	37,1
Piure	4.271,3	2,6	98,6	3.572,4	597,6	0,1
Otros Mariscos	1.349,6	223,5	95,8	712,7	313,3	4,3

CUADRO N° 48

CHILE. PRODUCCION DE CONCELADOS, EN 1968
POR ESPECIE E INSPECCION
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL PAIS	I N S P E C C I O N								
		IQUIQUE	COQUIMBO	QUINTERO	VALPARAISO	SAN ANTONIO	TOME	TALCAHUANO	VALDIVIA	MAGALLANES
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>5.495,9</u>	<u>627,3</u>	<u>101,4</u>	<u>257,4</u>	<u>1.275,8</u>	<u>2.454,5</u>	<u>235,4</u>	<u>397,8</u>	<u>95,8</u>	<u>50,5</u>
<u>TOTAL PESCADOS</u>	<u>2.749,9</u>	<u>627,3</u>	<u>13,1</u>	-	<u>118,9</u>	<u>1.488,6</u>	-	<u>397,8</u>	<u>95,8</u>	<u>8,4</u>
Merluza	2.057,8	-	13,0	-	79,1	1.472,1	-	397,8	95,8	-
Atún (Aleta Amarilla)	109,8	109,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonito	435,4	435,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Congrio Colorado	40,4	-	-	-	26,8	13,6	-	-	-	-
Corvina	15,9	-	-	-	13,0	2,9	-	-	-	-
Cojinova	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Jurel	74,5	74,4	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Pejerrey	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4
Pescados No Clasificados	4,4	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL CRUSTACEOS</u>	<u>2.743,9</u>	-	<u>88,3</u>	<u>257,4</u>	<u>1.154,8</u>	<u>965,9</u>	<u>235,4</u>	-	-	<u>42,1</u>
Camarón	1.515,1	-	51,5	220,7	724,3	379,8	138,8	-	-	-
Centolla	42,1	-	-	-	-	-	-	-	-	42,1
Langostino	1.186,7	-	36,8	36,7	430,5	586,1	96,6	-	-	-
<u>TOTAL MOLUSCOS</u>	<u>2,1</u>	-	-	-	<u>2,1</u>	-	-	-	-	-
Cherito	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-
Loco	0,4	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
Macha	1,4	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-

CHILE. PRODUCCION DE SECO-SALADO, EN 1968
POR ESPECIE E INSPECCION
(EN TONELADAS)

ESPECIE	I N S P E C C I O N						
	TOTAL PAIS	IQUIQUE	ANTOFAGASTA	COQUIMBO	SAN ANTONIO	TALCAHUANO	MAGALLANES
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>901,2</u>	<u>50,7</u>	<u>4,3</u>	<u>11,9</u>	<u>31,9</u>	<u>788,5</u>	<u>13,9</u>
<u>TOTAL PESCADOS</u>	<u>875,9</u>	<u>50,7</u>	<u>4,3</u>	<u>0,5</u>	<u>31,9</u>	<u>788,5</u>	-
Merluza	818,5	-	-	-	31,9	786,6	-
Machualc	1,9	-	-	-	-	1,9	-
Sardina	2,6	-	2,6	-	-	-	-
Jurel	1,7	-	1,7	-	-	-	-
Pejegallo	0,3	-	-	0,3	-	-	-
Tollo	0,3	0,1	-	0,2	-	-	-
Pescados No Clasificados	50,6	50,6	-	-	-	-	-
<u>TOTAL CRUSTACEOS</u>	<u>11,4</u>	-	-	<u>11,4</u>	-	-	-
Camaron	11,4	-	-	11,4	-	-	-
<u>TOTAL MOLUSCOS</u>	<u>13,9</u>	-	-	-	-	-	<u>13,9</u>
Cholga	13,9	-	-	-	-	-	13,9

CHILE. PRODUCCION DE AHUMADO, EN 1968
POR ESPECIE E INSPECCION
(EN TONELADAS)

ESPECIE	I N S P E C C I O N			
	TOTAL PAIS	COQUIMBO	VALPARAISO	TALCAHUANO
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>43,2</u>	<u>25,4</u>	<u>12,3</u>	<u>5,5</u>
<u>TOTAL PESCADOS</u>	<u>43,2</u>	<u>25,4</u>	<u>12,3</u>	<u>5,5</u>
Machuelo	0,4	0,4	-	-
Sierra	8,0	2,5	-	5,5
Jurel	21,9	21,9	-	-
Pescados No Clasificados	12,9	0,6	12,3	-

CUADRO N° 51

CHILE. PRODUCCION DE CONSERVAS, EN 1966
POR ESPECIE E INSPECCION
(EN TONELADAS)

E S P E C I E	TOTAL PAIS	I N S P E C C I O N										
		IQUIQUE	ANTOFAGASTA	CALDERA	COQUIMBO	VALPARAISO	TALCAHUANO	PTO. MONTT	CALBUCO	CASTRO	AISEN	MACALLANES
TOTAL GENERAL	12.823,9	3.925,8	1.600,8	54,1	1.806,2	96,1	3.740,3	17,7	1.197,5	50,2	104,1	231,1
TOTAL PESCADOS	11.056,6	3.925,8	1.594,9	45,7	1.722,4	5,1	3.740,3	-	17,2	1,7	0,5	-
Merluza	58,8	-	-	-	58,8	-	-	-	-	-	-	-
Anchoa	771,5	0,3	67,9	-	429,0	-	274,3	-	-	-	-	-
Machuelo	5,6	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-
Sardina	2.741,8	122,8	235,8	0,3	159,1	-	2.223,8	-	-	-	-	-
Atún (Aleta Amarilla)	49,0	49,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atún (Aleta Larga)	4,4	-	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Benito	1.674,7	1.662,9	8,9	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Cachurreta	116,6	116,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra	189,1	-	-	-	-	5,1	172,8	-	11,2	-	-	-
Congrio Dorado	5,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Cojinova	82,5	43,0	33,1	5,3	1,1	-	-	-	-	-	-	-
Jurel	5.309,2	1.895,9	1.248,0	30,5	1.068,6	-	1.066,2	-	-	-	-	-
Pejerrey	8,4	-	-	-	0,2	-	-	-	6,0	1,7	0,5	-
Tollo	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescados No Clasificados	39,7	35,3	1,2	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-
TOTAL CRUSTACEOS	244,8	-	-	-	64,8	69,2	-	0,2	17,3	0,1	11,4	81,8
Camarón	25,1	-	-	-	24,7	0,4	-	-	-	-	-	-
Centolla	81,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	81,8
Langostino	108,9	-	-	-	40,1	68,8	-	-	-	-	-	-
Picoroco	28,9	-	-	-	-	-	-	0,2	17,3	-	11,4	-
TOTAL MOLLUSCOS	1.338,8	-	5,2	5,4	19,0	21,8	-	17,5	94,1	43,2	82,6	149,3
Almeja	19,2	-	-	-	-	-	-	-	11,6	0,8	6,8	-
Cholga	708,1	-	2,8	4,6	-	-	-	6,1	486,3	16,3	43,8	148,2
Chorito	530,8	-	-	-	-	-	-	11,4	478,1	24,8	15,4	1,1
Loco	52,6	-	3,1	0,8	-	21,8	-	-	9,0	1,3	16,6	-
Macha	28,1	-	-	-	19,0	-	-	-	9,1	-	-	-
TOTAL OTROS MARISCOS	183,7	-	-	-	-	-	-	-	168,9	5,2	9,6	-
Erizo	50,9	-	-	-	-	-	-	-	42,1	5,2	3,6	-
Piure	2,8	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-
Otros Mariscos	130,0	-	-	-	-	-	-	-	124,0	-	6,0	-

CUADRO N° 52

CHILE. PRODUCCION DE HARINA, EN 1968
POR ESPECIE E INSPECCION
(EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL PAIS	I N S P E C C I O N E S									
		ARICA	IQUIQUE	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	COQUIMBO	QUINTERO	VALPARAISO	SAN ANTONIO	TALCAHUANO	VALDIVIA
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>237.455,8</u>	<u>75.692,0</u>	<u>108.721,1</u>	<u>4.125,0</u>	<u>9.159,0</u>	<u>1.695,0</u>	<u>250,2</u>	<u>566,5</u>	<u>7.902,6</u>	<u>28.871,6</u>	<u>472,8</u>
<u>TOTAL PESCADOS</u>	<u>234.931,2</u>	<u>75.692,0</u>	<u>108.721,1</u>	<u>4.125,0</u>	<u>9.159,0</u>	<u>1.661,2</u>	<u>250,2</u>	-	<u>5.978,3</u>	<u>28.871,6</u>	<u>472,8</u>
Merluza	14.238,3	-	-	-	-	291,4	250,2	-	5.277,6	7.962,3	456,8
Anchoa	202.797,1	75.544,4	107.960,0	4.057,5	8.128,2	380,0	-	-	-	6.727,0	-
Machuelo	2,3	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-	-
Sardina	15.026,1	147,6	117,2	67,5	250,3	466,7	-	-	470,1	13.506,7	-
Bonito	5,4	-	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Cachurreta	4,8	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabinza	38,0	-	-	-	33,8	-	-	-	-	4,2	-
Cojinova	9,9	-	8,8	-	1,1	-	-	-	-	-	-
Jurel	1.007,8	-	126,6	-	744,6	104,6	-	-	-	32,0	-
Pescados no Clasificados	655,8	-	25,1	-	1,0	38,3	-	-	-	591,4	-
Desecho Pescado	1.145,7	-	473,2	-	-	377,9	-	-	230,6	48,0	16,0
<u>TOTAL CRUSTACEOS</u>	<u>2.508,4</u>	-	-	-	-	<u>17,6</u>	-	<u>566,5</u>	<u>1.924,3</u>	-	-
Desecho Crustáceos	2.508,4	-	-	-	-	17,6	-	566,5	1.924,3	-	-
<u>TOTAL MOLUSCOS</u>	<u>16,2</u>	-	-	-	-	<u>16,2</u>	-	-	-	-	-
Jibia	16,2	-	-	-	-	16,2	-	-	-	-	-

CUADRO N° 53
 CHILE. PRODUCCION DE ACEITE INDUSTRIAL, EN 1968
 POR ESPECIE E INSPECCION
 (EN TONELADAS)

ESPECIE	I N S P E C C I O N								
	TOTAL PAIS	ARICA	IQUIQUE	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	COQUIMBO	SAN ANTONIO	TALCAHUANO	VALDIVIA
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>34.244,5</u>	<u>13.731,3</u>	<u>14.787,1</u>	<u>199,5</u>	<u>649,5</u>	<u>5,1</u>	<u>394,3</u>	<u>4.476,2</u>	<u>1,5</u>
<u>TOTAL PESCADO</u>	<u>34.244,5</u>	<u>13.731,3</u>	<u>14.787,1</u>	<u>199,5</u>	<u>649,5</u>	<u>5,1</u>	<u>394,3</u>	<u>4.476,2</u>	<u>1,5</u>
Merluza	54,9	-	-	-	-	-	53,4	-	1,5
Anchoa	27.456,2	13.687,7	13.255,8	196,5	316,2	-	-	-	-
Sardina	284,2	43,6	-	3,0	-	-	-	237,6	-
Pescados No Clasificados	6.449,2	-	1.531,3	-	333,3	5,1	340,9	4.238,6	-

CHILE. EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL MAR EN 1968
 POR PRODUCTO Y PAIS DE DESTINO
 (EN TONELADAS BRUTAS)

PAIS DE DESTINO	TOTAL POR PAIS	FRESCOS O REFRIGERADOS		FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS		CONGELADOS		SEC/SAL. O EN SALMERA		SECOS O AHUMADOS		HARINA		ACEITE			
		Pescados Mariscos	Otros	Merluza Atún Bonito	Largos Camarones	Otros Mariscos	Largos Camarones	Otros Mariscos	Pescados	Otros	Largos tino	Otros tino	Pescado	Pescado en Bruto	Ballena		
TOTAL GENERAL	215.579	21	6	1.401	110	435	4	1.315	1.847	1	102	20	2.906	176.095	27.676	17	467
Alemania RF de	55.980	-	-	1.012	-	-	4	187	129	1	-	-	2.706	51.031	405	-	433
Argentina	510	-	6	-	-	430	-	-	0	-	-	0	-	-	-	17	-
Australia	7.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.388	-	-	-
Bélgica	4.084	-	-	31	-	-	-	6	8	-	101	-	-	3.938	-	-	-
Bolivia	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	159	-	-	-
Brasil	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	34
Canadá	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-
Colombia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinamarca	109	-	-	-	-	-	-	61	20	-	-	-	-	-	-	-	-
España	2.831	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	20	-	2.810	-	-	-
E.E.U.U. de N.A.	92.658	-	-	30	-	-	-	830	91	-	-	-	-	91.331	-	-	-
Finlandia	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Francia	609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-
Grecia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Holanda	43.078	-	-	-	-	5	-	21	165	-	-	-	-	15.610	27.270	-	-
Hong-Kong	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inglaterra	3.582	21	-	314	-	-	-	117	988	-	-	-	200	1.938	-	-	-
Irán	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irlanda	108	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	100	-	-	-
Italia	600	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	490	-	-	-
Japón	2.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noruega	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suecia	557	-	-	14	-	-	-	92	438	-	-	-	-	-	-	1	-
Suiza	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Uruguay	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continuación Cuadro N° 54)

PAIS DE DESTINO	C O N S E R V A S										Carne de Ballena	Algas	Agar- Agar	Desperdi- cios de Pescados				
	PESCADOS					MOLUSCOS Y MARISCOS												
	Atún Bonito	Salmón	Otros Pescados	Camarón	Centolla tino	Langos	Berbé Calamar	Choros y	Chorritos Locos	Machas					Otros Mariscos			
TOTAL GENERAL	37	50	1	14	3	25	132	5	1	36	0	2	10	0	515	2.261	63	0
Alemania R.F. de	37	-	-	-	-	-	16	-	-	-	0	-	-	-	-	-	19	-
Argentina	-	-	-	-	-	-	-	5	1	26	-	1	10	0	-	0	13	-
Australia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bélgica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolivia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	-	50	1	14	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Canadá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Colombia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Dinamarca	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
España	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.E.U.U. de N.A.	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	308	25	-
Finlandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Francia	-	-	-	-	-	24	27	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-	-
Grecia	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Holanda	-	-	-	-	.3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hong-Kong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Inglaterra	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Irán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Irlanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Japón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515	1.840	-	0
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	1	-
Noruega	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suecia	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suiza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uruguay	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CHILE. EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL MAR EN 1968
 POR PRODUCTO Y PAIS DE DESTINO
 (VALOR FOB EN MILES DE DOLARES)

PAIS DE DESTINO	TOTAL POR PAIS	FRESCOS O REFRIGERADOS		FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS		CONGELADOS		SEC/SAL. O EN SALMUERA		SECOS O AHUMADOS		HARINA		ACEITE				
		Pescados	Otros Mariscos	Merluza Atún Bonito	Otros	Largos tino	Canarones	Otros	Mariscos	Pescados	Otros	Largos tino	Pescado	Ballena	Pescado en Bruto	Ballena		
TOTAL GENERAL	27.507,9	5,1	1,0	331,2	26,6	70,5	1,9	2.150,5	3.536,9	2,7	0,4	42,2	4,0	124,9	18.252,1	1.600,0	4,2	55,9
Alemania RF de	6.158,9	-	-	222,5	-	-	1,9	164,3	248,7	2,7	-	-	-	118,6	5.207,8	20,9	-	49,8
Argentina	171,3	-	1,0	-	-	69,6	-	-	0,1	-	0,4	-	0,0	-	-	-	4,2	-
Australia	820,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820,7	-	-	-
Bélgica	465,1	-	-	12,7	-	-	-	10,6	16,3	-	-	41,8	-	-	383,7	-	-	-
Bolivia	18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	18,5	-	-	-
Brasil	58,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	-	6,1
Canadá	85,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,5	-	-	-
Colombia	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinamarca	197,0	-	-	-	-	-	-	113,4	35,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
España	296,8	-	-	-	-	-	-	0,6	2,1	-	-	-	4,0	-	290,1	-	-	-
EE.UU. de N.A.	11.463,9	-	-	8,1	-	-	-	1.459,2	155,5	-	-	-	-	-	9.600,4	-	-	-
Finlandia	0,7	-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Francia	167,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,7	-	-	-
Grecia	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Holanda	3.471,4	-	-	-	-	0,9	-	35,9	297,3	-	-	-	-	-	1.545,8	1.578,9	-	-
Hong-Kong	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inglaterra	2.428,1	5,1	-	83,2	-	-	-	211,4	1.925,1	-	-	-	-	6,3	188,4	-	-	-
Irán	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irlanda	24,8	-	-	-	-	-	-	1,7	13,4	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-
Italia	80,0	-	-	-	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,4	-	-	-
Japón	542,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	19,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noruega	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suecia	1.023,6	-	-	4,7	-	-	-	153,1	842,3	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-
Suiza	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Uruguay	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continuación Cuadro N° 55)

PAIS DE DESTINO	C O N S E R V A S													Carne de Ballenas	Algas Agar	Desperdicios de Pescado			
	PESCADOS			CRUSTACEOS			MOLUSCOS Y MARISCOS												
	Atún	Bonito	Salmón	Otros Pescados	Camarón	Centolla	tino	Langos	Berbecho	Calamar	Choros y Pulpos	Cholgas	Chorritos				Locos	Machas	Otros Mariscos
TOTAL GENERAL	<u>19,0</u>	<u>32,2</u>	<u>0,6</u>	<u>5,6</u>	<u>5,0</u>	<u>44,7</u>	<u>264,8</u>	<u>3,5</u>	<u>0,5</u>	<u>39,7</u>	<u>0,2</u>	<u>3,0</u>	<u>9,2</u>	<u>0,2</u>	<u>42,8</u>	<u>591,1</u>	<u>235,6</u>	<u>0,1</u>	
Alemania R.F. de	19,0	-	-	-	-	-	32,7	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	69,8	-	-
Argentina	-	-	-	-	-	-	-	3,5	0,5	26,4	-	1,6	9,2	0,0	-	-	0,1	54,7	-
Australia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bélgica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolivia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	-	32,2	0,6	5,6	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-
Canadá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
Colombia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-
Dinamarca	-	-	-	-	-	-	47,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-
España	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.E.U.U. de N.A.	-	-	-	-	-	-	87,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,3	88,8	-
Finlandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Francia	-	-	-	-	-	43,6	55,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,9	-	-
Grecia	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Holanda	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hong-Kong	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-
Inglaterra	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-
Irán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
Irlanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Japón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	-	-	-	-	-	-	42,8	499,9	0,1
Noruega	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suecia	-	-	-	-	-	-	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suiza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uruguay	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ABASTECIMIENTO DE PESCADO Y MARISCO FRESCO EN SANTIAGO EN 1968
 POR ESPECIE Y MES
 (EN TONELADAS)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
TOTAL GENERAL	31.478,6	1.515,1	1.544,9	2.503,2	3.271,1	2.576,1	2.958,1	3.146,7	3.215,7	2.653,1	2.964,2	2.973,5	2.156,9
Total Pescados	22.441,4	1.184,1	1.178,7	1.909,0	2.208,2	1.784,5	2.023,6	2.222,1	2.214,5	1.877,4	2.174,0	2.036,8	1.628,5
Lenguado	19,8	0,6	0,4	1,0	2,6	1,7	1,4	1,5	1,6	1,3	3,7	2,2	1,8
Merluza	16.876,0	865,3	845,2	1.413,8	1.549,7	1.164,8	1.462,5	1.612,3	1.646,8	1.620,1	1.904,8	1.702,4	1.088,3
Anchoa	31,6	0,4	1,0	1,5	0,3	1,2	5,6	3,7	2,8	3,8	7,9	2,9	0,5
Machuelo	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
Blanquillo	0,6	-	-	-	0,0	0,5	-	0,0	-	-	-	-	0,1
Cabrilla	1,8	-	0,1	0,7	0,1	0,1	-	0,1	-	0,3	0,1	-	0,3
Congrio Colorado	395,5	32,5	55,7	40,4	50,7	33,3	22,3	16,4	23,3	25,1	41,4	30,4	24,0
Congrio Dorado	435,3	39,6	37,8	38,7	18,4	13,5	33,6	34,7	44,1	37,5	47,9	46,6	42,9
Congrio Negro	492,8	15,5	16,0	32,8	62,8	83,2	52,4	84,9	31,9	14,2	27,3	30,8	41,0
Corvina	647,6	60,5	35,7	76,6	66,4	37,7	42,1	46,9	22,5	26,6	55,1	76,5	101,0
Robalo	9,6	0,0	0,0	0,6	1,4	0,7	2,0	1,0	1,0	1,3	0,8	0,6	0,2
Cojinova	36,2	0,5	12,4	0,9	-	0,7	3,9	2,8	2,1	7,0	3,6	1,5	0,8
Jurel	750,6	102,0	92,7	125,1	104,2	133,6	33,1	18,9	5,6	13,8	8,5	22,5	90,6
Lisa	36,1	3,6	1,0	4,0	2,0	3,5	1,1	2,0	4,2	4,1	5,3	3,4	1,9
Pejerrey	110,5	6,2	2,5	11,6	20,6	5,9	3,8	9,3	15,5	11,2	13,6	7,1	3,2
Sierra	2.322,5	49,6	55,9	134,1	300,7	289,1	329,2	355,9	393,2	94,8	21,7	84,2	214,1
Pez espada	8,8	-	0,4	8,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Fejegallo	209,0	4,4	13,1	16,7	26,2	9,4	27,1	27,4	18,3	14,9	24,1	14,8	12,6
Tollo	13,8	2,8	2,1	1,1	1,0	0,4	2,2	2,6	0,2	0,5	0,3	-	0,6
Otros pescados(1)	19,0	0,6	0,5	1,2	0,9	1,7	1,2	1,7	1,4	0,9	2,6	1,7	4,6
Ballena	24,2	-	6,2	-	-	3,5	-	-	-	-	5,3	9,2	-

(1) 16 especies diferentes.

TERMINAL PESQUERO 1968

(Continuación Cuadro N° 58)

ESPECIE	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
TOTAL MARISCOS	9.037,2	331,0	366,2	594,2	1.062,9	791,6	934,5	924,6	1.001,2	775,7	790,2	936,7	528,4
Apancora	51,4	0,8	1,0	2,1	9,5	6,9	8,1	2,1	4,8	4,7	5,5	4,3	1,6
Camarón	72,7	5,8	3,1	8,9	5,5	4,8	5,6	6,3	9,9	6,1	7,2	5,9	3,6
Centolla	3,8	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,1	0,3	0,5	0,5	2,3
Langostino	120,1	1,4	5,6	10,4	18,9	16,1	12,1	13,5	15,7	10,9	0,2	8,2	7,1
Picoroco	297,6	1,7	4,0	10,4	24,4	26,5	38,9	36,4	52,8	44,4	34,8	19,3	4,0
Almeja	5.029,7	189,2	216,0	317,5	578,6	380,7	430,6	463,1	485,9	577,2	584,2	521,9	284,8
Cholga	499,3	5,2	10,3	27,8	98,5	53,9	65,0	82,0	127,2	-	-	14,3	15,1
Chorito	1.592,7	54,5	66,0	127,1	225,3	201,2	218,2	245,0	157,0	-	-	197,0	101,4
Choro	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1) 2,2	-	-
Jibia	4,1	0,2	0,2	0,9	0,3	0,4	0,5	0,6	0,2	0,1	0,2	-	0,5
Loco	341,5	17,3	15,9	23,4	39,1	27,8	56,8	9,9	30,9	30,8	32,4	29,4	27,8
Macha	269,7	20,0	12,8	30,1	16,2	18,6	24,1	12,3	24,2	26,9	29,6	32,8	22,1
Ostra	7,4	-	-	-	-	0,6	1,8	2,1	2,8	0,1	-	-	-
Erizo	639,3	27,1	25,0	24,7	36,3	44,6	61,6	44,4	77,6	65,9	80,0	97,7	54,4
Piure	91,0	6,4	5,1	9,6	9,7	8,9	8,4	4,2	9,0	7,9	12,9	5,3	3,6
Otros Mariscos	14,7	1,4	1,2	1,3	0,6	0,6	2,7	2,7	3,1	0,4	0,5	0,1	0,1

(1) Decreto N° 426 de 30 de Agosto de 1968.

ABASTECIMIENTO DE PESCADO Y MARISCO FRESCO EN SANTIAGO EN 1968
POR MES Y PROCEDENCIA
(EN TONELADAS)

M E S	TOTAL PAIS	IQUIQUE	COQUIMBO	LOS VILOS	PAPUDO	QUINTERO	VALPISO.	SAN ANTONIO	CONSTITUC.	TALCA-HUANO	VALDIVIA	PUERTO MONTT	PUNTA ARENAS
<u>TOTAL ANUAL GENERAL</u>	<u>31.478,6</u>	<u>4,0</u>	<u>399,5</u>	<u>130,3</u>	<u>10,3</u>	<u>1.386,6</u>	<u>1.784,9</u>	<u>8.385,0</u>	<u>1,8</u>	<u>10.950,9</u>	<u>742,0</u>	<u>7.681,0</u>	<u>2,3</u>
<u>Total Anual Pescados</u>	<u>22.441,4</u>	<u>4,0</u>	<u>33,2</u>	<u>2,8</u>	<u>3,0</u>	<u>1.386,6</u>	<u>1.731,2</u>	<u>8.242,2</u>	<u>1,8</u>	<u>10.617,2</u>	<u>209,4</u>	<u>210,0</u>	-
Enero	1.184,1	-	0,9	-	0,1	22,2	49,9	389,9	-	699,6	10,0	11,5	-
Febrero	1.178,7	-	0,1	0,0	-	24,7	19,1	369,4	-	722,1	11,8	31,5	-
Marzo	1.909,0	-	0,9	0,4	-	10,1	30,1	666,8	-	1.151,5	22,7	26,5	-
Abril	2.208,2	-	1,8	0,2	0,3	68,6	51,0	1.069,1	-	928,4	24,7	64,1	-
Mayo	1.784,5	-	3,6	-	0,6	2,0	135,9	1.058,7	-	538,8	13,6	31,3	-
Junio	2.023,6	-	2,4	-	0,5	77,5	196,5	687,0	-	1.025,7	13,5	20,5	-
Julio	2.222,1	-	3,4	1,1	0,4	137,6	192,3	593,4	-	1.266,6	18,1	9,2	-
Agosto	2.214,5	-	2,2	0,3	0,0	226,2	249,9	466,8	-	1.245,3	20,4	3,4	-
Septiembre	1.877,4	-	9,7	-	0,0	252,2	275,5	610,9	-	709,6	16,1	3,4	-
Octubre	2.174,0	-	3,1	0,6	-	275,2	262,8	806,5	-	792,2	31,7	1,9	-
Noviembre	2.036,8	-	3,3	-	1,1	254,8	222,4	794,2	-	743,8	14,9	2,3	-
Diciembre	1.628,5	4,0	1,8	0,2	-	35,5	45,8	729,5	1,8	793,6	11,9	4,4	-
<u>Total Anual Mariscos</u>	<u>9.037,2</u>	-	<u>366,3</u>	<u>127,5</u>	<u>7,3</u>	-	<u>53,7</u>	<u>142,8</u>	-	<u>333,7</u>	<u>532,6</u>	<u>7.471,0</u>	<u>2,3</u>
Enero	331,0	-	23,4	5,8	0,3	-	6,5	0,8	-	23,2	34,8	236,2	-
Febrero	366,2	-	16,3	6,3	0,3	-	6,7	2,2	-	21,6	31,4	281,4	-
Marzo	594,2	-	37,0	6,8	0,9	-	7,0	13,2	-	23,7	43,5	462,1	-
Abril	1.062,9	-	35,8	16,0	1,1	-	11,3	13,6	-	44,0	44,2	896,9	-
Mayo	791,6	-	28,9	9,9	2,2	-	10,1	11,2	-	29,7	57,6	642,0	-
Junio	934,5	-	33,3	9,9	1,2	-	3,6	14,5	-	33,4	72,6	766,0	-
Julio	924,6	-	17,5	6,3	0,6	-	0,9	19,4	-	12,7	37,9	829,3	-
Agosto	1.001,2	-	36,9	14,9	0,1	-	5,4	20,4	-	35,8	60,5	827,2	-
Septiembre	775,7	-	36,6	11,5	0,5	-	0,0	17,1	-	21,6	10,1	678,3	-
Octubre	790,2	-	31,6	17,8	0,1	-	0,7	6,8	-	31,1	15,9	686,2	-
Noviembre	936,7	-	37,3	12,5	-	-	1,3	12,7	-	35,0	72,9	765,0	-
Diciembre	528,4	-	31,7	9,8	-	-	0,2	10,9	-	21,9	51,2	400,4	2,3

CUADRO N° 60

CHILE. PRECIOS AL POR MAYOR EN SANTIAGO (TERMINAL PESQUERO) DE PESCADO Y MARISCOS, EN 1968
 POR ESPECIE Y MES
 (EN P° POR KILO)

ESPECIE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<u>Pescados</u>												
Lenguado	4,74	4,80	4,44	5,10	5,00	4,40	4,50	4,00	4,50	5,00	5,50	5,00
Merluza	0,48	0,48	0,48	0,49	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,45	0,48	0,64
Merluza Española	1,25	1,25	1,48	1,22	1,80	1,80	1,80	1,50	1,50	-	1,80	1,80
Anchoa	0,52	0,50	0,77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,70	1,50	1,50
Machuelo	-	-	-	-	-	1,20	-	-	-	-	-	-
Blanquillo	-	-	-	1,50	0,70	-	1,00	-	-	-	-	1,00
Cabrilla	-	1,70	1,00	1,30	1,60	-	1,00	-	1,00	-	-	1,00
Congrio Colorado	4,20	4,07	4,28	4,32	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,00	5,16
Congrio Dorado	3,15	2,95	3,03	3,18	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,00	3,50	3,50
Congrio Negro	2,20	2,14	2,19	2,23	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,00	2,50
Corvina	2,50	4,07	3,20	3,46	4,80	4,70	4,50	6,00	5,50	5,50	4,50	3,50
Robalo	0,60	1,20	1,29	2,66	3,00	2,90	3,00	2,50	2,50	3,50	3,00	3,00
Cojinova	2,40	2,83	2,14	-	3,00	3,50	3,50	2,00	2,20	3,00	3,00	3,00
Jural	0,38	0,52	0,49	0,54	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Lisa	2,34	2,59	2,33	2,37	3,99	4,20	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00	3,00
Pejerrey	1,39	1,90	1,61	1,49	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,50	1,70	2,00
Sierra	0,80	0,66	0,64	0,63	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Pez espada	-	8,39	8,52	11,56	-	-	-	-	-	-	-	-
Pejesello	0,61	0,95	0,53	0,54	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00
Tollo	0,83	0,98	1,58	0,75	1,50	1,40	1,50	1,50	1,50	1,50	-	1,50
Ballena	-	3,50	-	-	3,00	-	-	-	-	4,00	4,00	-
<u>Mariscos</u>												
Apancora	0,94	1,00	1,35	1,19	1,50	1,60	1,60	1,30	1,30	1,30	1,50	1,60
Camarón	1,09	2,00	1,98	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,50
Centolla	-	-	-	-	-	25,00	30,00	25,00	25,00	25,00	20,00	23,00
Lengostino	0,85	1,18	1,44	1,48	2,00	2,00	2,00	1,20	1,20	1,00	1,00	1,00
Picoroco	0,62	0,97	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Almeja	0,88	0,87	0,88	0,89	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Cholga	0,90	0,97	1,16	0,97	1,80	1,80	1,80	1,80	-	-	1,60	1,40
Chorito	1,20	1,10	1,12	1,10	1,00	1,05	1,00	1,00	-	-	1,20	1,10
Choro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-
Jibia	3,29	3,21	3,10	4,30	6,15	6,50	7,00	3,00	3,50	4,00	-	8,00
Icco	0,71	0,77	1,11	0,92	1,30	1,20	1,50	1,20	1,20	1,20	1,00	1,00
Mecha	0,80	0,80	0,78	0,81	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Ostra	-	-	-	-	20,00	40,00	30,00	-	45,00	-	-	-
Ezizo	1,74	2,15	1,45	1,50	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50	1,40	1,30	1,50
Fluere	0,62	0,60	0,84	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	1,00

CHILE. (PESCADOS). DESEMBAQUE TOTAL ENTRE 1959 Y 1968, POR ESPECIE
(EN TONELADAS)

ESPECIE	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
TOTALES ANUALES	<u>228.440</u>	<u>304.667</u>	<u>368.619</u>	<u>591.070</u>	<u>705.662</u>	<u>1.093.561</u>	<u>642.957</u>	<u>1.309.139</u>	<u>969.011</u>	<u>1.307.127</u>
Lenguado	441	441	505	536	247	327	332	399	264	412
Merluza	77.818	79.043	75.133	93.542	101.963	73.057	106.065	94.379	80.417	130.421
Anchoa	75.162	168.981	259.088	439.652	539.451	934.000	438.495	1.090.829	705.356	1.019.306
Machuelo	223	282	746	234	62	170	107	207	326	89
Sardina	34.766	23.648	26.544	24.632	27.927	37.367	43.040	62.115	122.421	97.022
Atún	22	68	21	202	70	45	96	457	254	237
Bonito	2.566	2.313	3.586	2.218	2.553	6.244	11.071	12.775	8.608	4.044
Cachurreta	33	34	99	26	57	5	148	100	199	289
Pez espada	555	456	394	297	94	312	151	175	203	175
Sierra	7.983	6.115	4.561	7.558	9.616	13.267	13.847	10.890	6.757	11.546
Blenquillo	257	308	355	241	99	89	63	101	74	66
Cebinza	584	766	740	652	506	769	618	571	425	645
Cabrilla	687	823	829	643	487	727	655	480	444	518
Congrio colorado	2.661	2.510	2.015	2.206	1.911	2.177	1.763	2.247	2.113	2.012
Congrio dorado	339	385	207	202	444	464	381	272	544	577
Congrio negro	2.661	2.976	1.842	1.525	2.039	2.355	1.150	1.148	1.314	1.112
Corvina	2.072	1.951	1.550	1.808	3.037	3.512	3.111	2.245	2.428	1.980
Robalo	2.404	1.583	777	883	1.161	1.268	1.098	918	1.172	956
Cojinova	1.955	1.840	1.087	811	1.684	1.986	2.335	1.972	3.061	2.245
Jurel	11.208	6.161	5.422	8.975	8.695	10.273	12.705	17.612	26.374	24.118
Lisa	303	281	248	284	475	735	490	294	367	331
Pejerrey	773	934	1.003	891	1.209	1.896	2.036	1.353	1.427	2.001
Pejegallo	466	407	175	179	326	440	240	181	562	286
Tollo	188	173	218	211	206	226	226	277	251	281
Pescados no clasificados	2.313	2.186	1.674	2.662	1.363	1.850	2.734	7.142	3.650	6.458

CUADRO N° 62

CHILE. (MARISCOS). DESEMBARQUE TOTAL ENTRE 1959 Y 1968, POR ESPECIE
(EN TONELADAS)

ESPECIE	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
<u>TOTALES ANUALES</u>	<u>44.074</u>	<u>35.038</u>	<u>40.932</u>	<u>49.657</u>	<u>56.538</u>	<u>67.703</u>	<u>65.782</u>	<u>74.270</u>	<u>83.814</u>	<u>85.798</u>
<u>Crustáceos</u>	<u>8.600</u>	<u>11.851</u>	<u>12.328</u>	<u>14.608</u>	<u>15.561</u>	<u>19.092</u>	<u>24.478</u>	<u>27.479</u>	<u>32.863</u>	<u>33.374</u>
Apáncora	761	605	1.016	931	890	1.002	1.325	1.305	1.163	1.086
Camarón	721	2.633	2.353	4.346	3.634	5.947	5.871	11.410	9.973	10.526
Centolla	29	101	220	260	158	315	321	416	531	480
Langosta	94	122	105	97	91	119	77	60	91	71
Langostino	6.365	8.122	8.148	7.986	9.248	10.669	15.351	13.367	20.027	19.023
Picoroco	630	268	486	988	1.540	1.040	1.533	921	1.078	2.188
<u>Moluscos</u>	<u>28.207</u>	<u>17.794</u>	<u>23.358</u>	<u>28.176</u>	<u>33.661</u>	<u>40.383</u>	<u>33.093</u>	<u>35.310</u>	<u>42.671</u>	<u>41.958</u>
Almeja	2.052	2.131	1.792	2.264	3.707	6.066	6.289	6.727	5.531	11.771
Cholga	12.885	7.030	10.249	12.694	14.618	16.602	11.243	15.359	23.564	13.782
Chorito	7.823	2.950	5.201	6.452	6.504	7.403	9.219	7.285	6.076	9.003
Choro	25	82	379	139	43	31	-	3	-	4
Jibia	-	1.990	1.651	1.394	2.712	3.021	145	524	299	190
Loco	4.015	2.456	2.285	3.113	4.493	4.403	3.598	3.359	4.078	4.509
Macha	1.130	1.015	1.795	2.068	1.541	2.815	2.549	2.006	3.099	2.680
Ostión	48	-	-	11	-	-	-	-	-	-
Ostra	229	140	6	41	43	42	50	47	24	19
<u>Otras especies</u>	<u>7.267</u>	<u>5.393</u>	<u>5.246</u>	<u>6.873</u>	<u>7.316</u>	<u>8.228</u>	<u>8.211</u>	<u>11.481</u>	<u>8.280</u>	<u>10.466</u>
Erizo	3.671	2.069	2.164	2.694	2.843	3.329	2.482	2.589	2.904	3.491
Piure	1.185	1.581	1.151	971	1.855	1.722	2.025	3.167	3.679	4.441
Otros mariscos	2.411	1.743	1.931	3.208	2.618	3.177	3.704	5.725	1.697	2.534

CHILE. (PESCADOS). DESEMBARQUE TOTAL ENTRE 1959 Y 1968, POR INSPECCION
(EN TONELADAS)

INSPECCION	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
TOTALES ANUALES	<u>228.440</u>	<u>304.667</u>	<u>388.819</u>	<u>591.070</u>	<u>705.682</u>	<u>1.093.561</u>	<u>642.957</u>	<u>1.309.139</u>	<u>969.011</u>	<u>1.307.127</u>
Arica	-	-	177.917	219.973	218.551	247.185	142.071	349.725	163.784	360.596
Iquique	78.898	171.749	82.176	221.468	321.282	676.947	293.283	699.500	509.765	558.089
Tocopilla	-	-	-	-	-	-	-	10.552	7.812	24.057
Antofagasta	14.575	13.432	13.227	11.648	11.432	15.176	18.984	43.599	60.130	59.843
Taltal	-	-	-	-	-	-	-	1.251	436	833
Caldera	-	-	-	-	-	491	999	864	1.248	1.359
Coquimbo	6.096	8.181	7.380	10.446	6.447	8.271	4.654	8.762	7.604	14.175
Los Vilos a/	-	-	-	-	-	9	26	84	-	-
Quintero	-	-	-	-	4.353	4.333	6.614	4.541	6.602	3.927
Valparaíso	16.828	10.400	8.790	15.191	10.083	8.962	10.782	12.617	11.057	15.499
San Antonio	26.910	32.793	42.687	48.161	42.066	36.474	42.721	44.369	39.170	52.587
Constitución	-	-	-	-	-	341	430	523	714	496
Chanco	-	-	-	-	-	-	116	306	360	672
Talcahuano	76.810	61.486	51.197	59.472	83.422	85.373	109.402	124.863	152.470	203.152
Tomé	-	-	-	-	-	-	-	114	1.714	2.417
Coronel	-	1.175	3.177	2.126	3.304	4.950	7.504	3.759	2.976	2.562
Mehuín	-	-	-	-	-	-	1.091	608	483	806
Valdivia	4.181	2.025	-	-	1.281	1.981	698	482	952	4.175
Puerto Montt	4.142	3.359	1.764	2.161	2.774	2.174	2.064	1.498	947	866
Calbuco	-	67	435	335	586	527	711	449	142	132
Ancud	-	-	-	-	-	197	335	26	34	222
Castro	-	-	-	-	-	54	357	456	314	406
Aisén b/	-	-	-	-	-	-	-	-	79	94
Magallanes	-	-	69	89	101	116	115	191	218	162

Nota: a/ Desde Octubre de 1966 Los Vilos está incluido en Coquimbo.

b/ Hasta 1966 Aisén se incluía en Puerto Montt.

CUADRO N° 64

CHILE. (MARISCOS)*. DESEMBARQUE TOTAL ENTRE 1959 Y 1968, POR INSPECCION
(EN TONELADAS)

INSPECCION	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
TOTALES ANUALES	<u>44.074</u>	<u>35.038</u>	<u>40.932</u>	<u>49.657</u>	<u>56.538</u>	<u>67.703</u>	<u>65.782</u>	<u>74.270</u>	<u>83.814</u>	<u>85.798</u>
Arica	-	-	169	126	120	232	135	103	114	327
Iquique	1.039	948	655	367	169	535	160	131	154	177
Tocopilla	-	-	-	-	-	-	-	72	126	94
Antofagasta	233	183	176	352	262	467	468	360	553	547
Taltal	-	-	-	-	-	-	-	160	236	248
Caldera	-	-	-	-	-	102	110	81	117	128
Coquimbo	2.776	5.791	4.924	4.644	6.174	7.411	4.442	4.407	4.283	4.235
Los Vilos a/	-	-	-	-	-	52	264	190	-	-
Quintero	-	-	-	-	1.121	4.721	4.684	3.286	4.217	4.408
Valparaíso	7.115	10.150	10.911	12.918	11.452	11.151	12.809	13.049	14.624	12.376
San Antonio	206	280	879	1.240	1.274	1.329	3.826	8.167	11.705	10.756
Constitución	-	-	-	-	-	213	533	1.082	574	616
Chauco	-	-	-	-	-	-	168	286	550	1.126
Talcahuano	2.752	2.752	1.825	1.933	3.458	3.434	2.879	4.000	5.054	5.386
Tomé b/	-	-	-	-	-	-	-	270	2.502	4.525
Coronel	-	272	795	473	592	1.604	2.266	1.444	1.128	1.085
Mehuín	-	-	-	-	-	-	219	216	176	181
Valdivia	3.834	1.111	-	-	909	918	437	637	706	919
Puerto Montt	26.119	10.472	10.576	11.454	14.340	14.435	10.126	10.832	7.943	10.711
Calbuco	-	3.079	9.736	15.739	16.292	19.019	17.021	21.226	19.395	16.750
Ancud	-	-	-	-	-	1.469	3.000	358	605	5.129
Castro	-	-	-	-	-	129	1.074	1.776	2.107	1.547
Aisén	-	-	-	-	-	-	-	-	354	1.146
Magallanes	-	-	286	391	375	482	1.159	2.137	6.591	3.381

Nota: * Incluye otras especies.

a/ Desde octubre de 1966, Los Vilos está incluido en Coquimbo.

b/ Hasta el año 1965, Tomé está incluido en Talcahuano.

CUADRO N° 65

CHILE. (PESCADOS). DESEMBARQUE TOTAL, ENTRE 1959 Y 1968, POR MES
(EN TONELADAS)

M E S	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
TOTALES ANUALES	<u>228.440</u>	<u>304.667</u>	<u>388.819</u>	<u>591.070</u>	<u>705.682</u>	<u>1.093.561</u>	<u>642.957</u>	<u>1.309.139</u>	<u>969.011</u>	<u>1.307.127</u>
Enero	22.085	28.359	32.170	39.579	96.111	176.255	101.210	216.966	114.985	211.698
Febrero	33.886	27.693	23.217	52.491	103.161	159.448	90.490	177.222	135.847	153.680
Marzo	12.689	28.234	24.225	53.304	91.628	41.116	85.103	106.264	71.958	66.836
Abril	14.240	27.048	23.769	45.103	71.048	108.259	38.695	110.472	36.447	31.782
Mayo	14.422	19.218	21.450	48.972	72.009	108.714	46.065	172.290	36.324	49.117
Junio	9.853	12.109	18.351	31.582	41.621	109.096	33.461	111.812	110.556	177.933
Julio	9.636	18.975	18.280	35.127	31.250	53.361	23.136	110.703	91.333	171.841
Agosto	9.594	17.352	34.879	50.608	15.828	42.033	27.632	106.950	54.481	200.203
Septiembre	19.359	25.911	41.645	48.553	27.317	72.081	20.563	87.167	80.614	55.937
Octubre	33.493	31.312	57.609	76.707	19.870	74.863	23.442	40.552	87.540	44.429
Noviembre	33.180	34.768	48.704	52.649	45.310	65.514	29.282	28.402	65.191	68.324
Diciembre	16.003	33.688	44.520	56.395	90.529	82.821	123.878	40.339	83.735	75.347

CUADRO N° 66

CHILE. (MARISCOS).* DESEMBARQUE TOTAL ENTRE 1959 Y 1968, POR MES
(EN TONELADAS)

M E S	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
<u>TOTALES ANUALES</u>	<u>44.074</u>	<u>35.038</u>	<u>40.932</u>	<u>49.657</u>	<u>56.538</u>	<u>67.703</u>	<u>65.782</u>	<u>74.270</u>	<u>83.814</u>	<u>85.798</u>
Enero	1.698	2.001	2.374	2.178	2.567	2.842	3.826	5.231	5.913	4.805
Febrero	2.152	2.155	2.390	2.381	3.353	2.514	3.382	6.102	7.630	7.242
Marzo	3.439	2.547	3.784	4.062	5.421	5.585	5.253	6.570	8.497	7.528
Abril	4.441	3.998	3.442	4.732	5.193	6.786	5.246	7.265	6.812	9.108
Mayo	4.249	2.553	3.514	4.130	5.697	6.188	6.201	5.952	6.003	8.910
Junio	4.255	1.762	3.103	3.758	5.157	6.439	6.051	4.433	6.955	7.936
Julio	4.374	2.630	3.538	5.830	5.021	6.675	5.706	5.829	7.666	7.085
Agosto	4.199	2.623	3.379	5.264	5.314	5.699	4.406	7.209	7.740	6.917
Septiembre	4.320	2.936	3.105	3.843	4.238	5.459	5.305	4.902	4.860	5.612
Octubre	4.167	4.257	5.096	8.243	5.950	8.076	5.924	6.384	5.274	7.166
Noviembre	4.259	4.402	4.895	5.090	5.875	7.770	7.760	7.939	7.935	6.961
Diciembre	2.521	3.174	2.312	2.618	2.752	3.670	6.722	6.454	8.529	6.528

* Incluye otras especies.

CHILE. PRODUCCION DE CONGELADOS
ENTRE 1960 Y 1968, POR ESPECIE
(EN TONELADAS)

ESPECIE	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>1.268</u>	<u>1.135</u>	<u>1.604</u>	<u>1.650</u>	<u>2.583</u>	<u>9.234</u>	<u>9.180</u>	<u>7.624</u>	<u>5.496</u>
<u>Pescados</u>	<u>383</u>	<u>259</u>	<u>395</u>	<u>421</u>	<u>879</u>	<u>7.372</u>	<u>6.437</u>	<u>4.383</u>	<u>2.750</u>
Merluza	289	244	382	421	655	1.475	734	1.216	2.058
Sardina	-	-	-	-	-	8	-	-	-
Atún	-	-	-	-	30	79	387	153	110
Bonito	41	-	-	-	180	5.261	4.887	2.333	436
Cachurreta	-	-	-	-	-	134	97	141	-
Cojinova	-	-	-	-	-	220	48	99	3
Congrio	21	13	11	-	13	4	-	e/d	40
Corvina	2	-	-	-	1	7	-	e/d	16
Jurel	-	-	1	-	-	127	168	436	75
Pejerrey	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Pejegallc	-	-	-	-	0	2	-	-	-
Tollo	-	-	-	-	-	11	16	-	-
Otros Pescados	30	2	1	-	-	44	12	5	4
Sin Especificar	-	-	-	-	-	-	88	-	-
<u>Mariscos</u>	<u>885</u>	<u>876</u>	<u>1.209</u>	<u>1.229</u>	<u>1.704</u>	<u>1.862</u>	<u>2.743</u>	<u>3.241</u>	<u>2.746</u>
Camarón	372	335	662	553	925	800	1.524	1.682	1.516
Centolla	-	-	-	-	-	-	29	29	42
Langostino	510	541	547	674	776	1.062	1.188	1.495	1.187
Chorito	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Loco	-	-	-	0	1	0	2	-	0
Macha	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Otros Mariscos	3	0	0	2	2	-	-	35	-

CUADRO N° 68

CHILE. PRODUCCION DE SECO-SALADO-AHUMADO
ENTRE 1960 Y 1968, POR ESPECIE
(EN TONELADAS)

ESPECIE	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>324</u>	<u>296</u>	<u>1.381</u>	<u>703</u>	<u>516</u>	<u>313</u>	<u>392</u>	<u>674</u>	<u>945</u>
<u>Pescados</u>	<u>324</u>	<u>294</u>	<u>1.380</u>	<u>703</u>	<u>515</u>	<u>307</u>	<u>380</u>	<u>601</u>	<u>920</u>
Merluza	-	159	1.307	604	278	255	178	517	819
Anchoa	2	12	1	20	-	9	7	5	-
Machuelo	15	-	1	-	-	-	-	-	2
Sardina	211	105	31	53	3	9	117	16	3
Bonito	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Sierra	18	13	38	26	230	14	33	12	8
Jurel	69	-	0	-	1	8	-	23	24
Pejegallo	3	1	1	-	1	-	0	-	0
Tollo	6	3	0	-	2	1	0	-	0
Pescados no clasific.	-	-	1	-	-	11	45	28	64
<u>Mariscos</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>12</u>	<u>73</u>	<u>25</u>
Camarón	0	2	1	-	1	6	12	7	11
Langostino	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Cholga	-	-	-	-	-	-	-	30	14
Piure	-	-	-	-	-	-	-	21	-
Otros Mariscos	-	-	-	-	-	-	-	15	-

CUADRO N° 69

CHILE. PRODUCCION DE CONSERVAS
ENTRE 1960 Y 1968, POR ESPECIE
(EN TONELADAS)

1969

ESPECIE	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
TOTAL GENERAL	<u>4.438</u>	<u>6.017</u>	<u>6.908</u>	<u>8.130</u>	<u>10.552</u>	<u>9.731</u>	<u>12.483</u>	<u>14.339</u>	<u>12.824</u>
Pescados	<u>3.645</u>	<u>4.694</u>	<u>5.076</u>	<u>6.185</u>	<u>8.551</u>	<u>7.844</u>	<u>10.035</u>	<u>12.153</u>	<u>11.057</u>
Merluza	-	119	-	2	57	68	34	191	59
Anchoa	25	205	249	143	971	462	1.105	356	771
Machuelo	41	342	35	6	24	19	38	120	6
Sardina	1.671	1.145	1.891	2.686	2.901	2.488	2.685	4.040	2.742
Atún	-	10	47	4	6	8	14	18	53
Bonito	946	1.411	938	952	1.856	1.582	2.980	2.530	1.675
Cachurreta	-	33	8	30	1	5	-	20	117
Pez espada	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra	202	460	694	596	1.151	1.141	635	154	189
Congrio Dorado	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Cabinza	-	-	-	-	-	12	2	-	-
Cojinova	1	-	0	1	2	1	59	191	83
Jurel	739	922	1.083	1.721	1.550	2.050	2.415	4.422	5.309
Pejerrey	9	19	8	40	6	2	11	8	8
Otros pescados	10	28	123	4	26	6	57	103	40
Mariscos	<u>793</u>	<u>1.323</u>	<u>1.832</u>	<u>1.945</u>	<u>2.001</u>	<u>1.887</u>	<u>2.448</u>	<u>2.186</u>	<u>1.767</u>
Apancora	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Camarón	1	9	18	6	16	34	16	29	25
Centolla	19	58	71	43	116	59	77	87	82
Langostino	59	67	79	77	72	139	69	54	109
Picoroco	9	19	29	37	20	48	10	14	29
Almeja	-	-	3	4	2	1	112	7	19
Cholga	394	609	830	954	969	684	1.061	1.307	708
Chorito	202	364	437	439	447	590	513	370	531
Choro	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Loco	22	51	45	80	31	11	45	36	52
Macha	4	0	2	-	0	34	59	19	28
Erizo	16	21	49	62	71	45	42	105	51
Piure	-	-	-	-	2	1	25	3	3
Otros mariscos	67	23	17	15	46	103	29	74	130
Sin especificar	-	102	250	228	209	137	390	81	-

CUADRO N° 70
CHILE. PRODUCCION DE HARINA
ENTRE 1960 Y 1968, POR ESPECIE
(EN TONELADAS)

ESPECIE	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
TOTAL GENERAL	42.814	58.475	93.598	108.192	175.383	94.430	219.534	164.103	237.456
Pescados	42.471	58.247	92.842	107.356	174.684	93.147	217.675	161.819	234.931
Merluza	9.977	8.938	12.226	11.000	8.263	12.272	10.826	7.553	14.238
Anchoa	28.024	45.342	77.011	92.563	160.600	73.147	194.728	131.521	202.797
Machuelo	-	-	2	-	9	-	14	5	2
Sardina	3.095	3.772	3.281	3.528	5.412	6.294	9.459	19.046	15.026
Bonito	8	0	0	1	119	271	12	6	5
Cachurreta	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Sierra	-	-	19	22	-	17	-	-	-
Blanquillo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Cabinza	-	-	6	3	4	29	35	12	38
Cojinova	-	-	-	-	1	-	6	27	10
Jurel	313	193	261	160	231	869	925	1.845	1.008
Otros pescados	40	2	36	-	43	248	172	407	656
Sin especificar	-	-	-	-	-	-	885	72	-
Desechos	14	-	-	79	-	-	613	1.325	1.146
Mariscos	343	228	756	836	699	1.283	1.859	2.284	2.525
Jibia	312	228	179	301	333	1	56	18	16
Desechos Crustáceos	31	s/d	577	535	366	1.282	1.803	2.266	2.509

CUADRO N° 71
CHILE. PRODUCCION DE ACEITE INDUSTRIAL
ENTRE 1960 Y 1968, POR ESPECIE
(EN TONELADAS)

ESPECIE	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
Pescados	2.534	3.867	13.150	12.564	17.612	10.401	22.249	14.626	34.245
Merluza	-	-	-	-	144	1.405	1.225	522	55
Anchoa	2.534	3.867	13.150	12.564	17.055	7.683	19.403	10.283	27.457
Sardina	-	-	-	-	410	1.243	1.532	3.629	284
Bonito	-	-	-	-	1	5	-	-	-
Jurel	-	-	-	-	1	36	69	192	-
Otros pescados	-	-	-	-	2	29	-	-	6.449

CUADRO N° 72

EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL MAR. 1964 - 1968.
VALOR FOB EN MILES DE US\$ DE CADA AÑO

PRODUCTO	1964	1965	1966	1967	1968
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>21.989,1</u>	<u>15.968,8</u>	<u>35.580,0</u>	<u>24.233,6</u>	<u>27.507,9</u>
<u>Fresco, Refrigerado o Congelado</u>	<u>2.263,9</u>	<u>3.889,7</u>	<u>5.719,9</u>	<u>6.050,0</u>	<u>6.169,2</u>
Atún	78,9	40,7	169,8	26,7	26,6
Bonito	19,4	594,7	852,2	235,9	70,5
Merluza	5,4	105,8	46,0	48,2	331,2
Camarón	895,6	1.212,7	2.621,2	2.918,3	3.536,9
Langostino	1.256,5	1.493,5	1.781,4	2.375,9	2.150,5
Otros pescados	4,1	1,3	7,8	1,1	7,0
Otros mariscos	4,0	3,5	-	15,0	3,7
Carne y tocino de ballena	-	437,5	241,5	428,9	42,8
<u>Seco-Salado o Ahumado</u>	<u>24,4</u>	<u>32,3</u>	<u>4,3</u>	<u>49,8</u>	<u>46,6</u>
Pescado	24,4	28,0	4,2	49,8	42,2
Marisco	-	4,3	0,1	-	0,4
Otros	-	-	-	-	4,0
<u>Conservas</u>	<u>315,6</u>	<u>475,7</u>	<u>253,8</u>	<u>172,6</u>	<u>428,2</u>
De pescado	2,4	2,5	8,1	-	57,4
Camarón	22,9	67,6	-	10,2	5,0
Langostino	167,9	229,7	117,3	87,5	264,8
Gentolla	46,8	55,3	28,9	26,9	44,7
Otras conservas	75,6	120,6	99,5	48,0	56,3
<u>Harinas</u>	<u>16.160,4</u>	<u>8.392,8</u>	<u>25.497,7</u>	<u>13.329,5</u>	<u>18.377,0</u>
Pescado	15.903,6	8.079,7	25.349,2	13.159,6	18.252,1
Marisco	30,5	74,1	84,6	105,0	124,9
Ballena	226,3	239,0	63,9	64,9	-
<u>Aceites</u>	<u>2.646,0</u>	<u>2.375,9</u>	<u>3.018,2</u>	<u>1.014,1</u>	<u>1.660,1</u>
Pescado	2.074,4	1.370,8	2.605,5	844,8	1.600,0
Ballena	571,6	1.005,1	412,7	169,3	60,1
<u>Otros productos</u>	<u>578,8</u>	<u>802,4</u>	<u>1.086,1</u>	<u>3.617,6</u>	<u>826,8</u>
Algas	519,7	721,6	998,8	3.474,1	591,1
Agar-agar	55,9	80,5	87,3	138,2	235,6
Barbas de ballena	-	0,3	-	2,5	-
Pieles	3,2	-	-	2,8	-
Desperdicios de pescado	-	-	-	-	0,1

ABASTECIMIENTO DE PESCADO Y MARISCO FRESCO EN SANTIAGO, POR ESPECIE
(A TRAVES DEL TERMINAL PESQUERO)
(EN TONELADAS)
1965 - 1968

E S P E C I E	1965	1966	1967	1968
<u>TOTAL DE PESCADOS Y MARISCOS</u>	<u>25.766,4</u>	<u>27.276,0</u>	<u>27.435,4</u>	<u>31.478,6</u>
<u>Total Pescados</u>	<u>20.702,5</u>	<u>20.836,1</u>	<u>20.234,5</u>	<u>22.441,4</u>
Lenguado	17,3	30,5	22,1	19,8
Merluza	15.532,7	15.906,0	15.040,9	16.876,0
Anchoa	53,7	45,6	45,7	31,6
Machuelo	0,8	0,4	2,2	0,1
Atún	0,5	2,8	2,1	-
Bonito	8,0	3,7	3,2	-
Blanquillo	2,3	1,1	4,3	0,6
Cabrilla	2,0	5,6	2,4	1,8
Congrio colorado	260,3	340,7	286,6	395,5
Congrio dorado	329,2	241,4	416,0	435,3
Congrio negro	613,0	563,1	572,4	492,8
Corvina	653,9	619,1	696,6	647,6
Robalo	6,1	26,0	10,5	9,6
Cojinova	21,6	36,3	36,4	36,2
Jurel	513,3	840,9	809,1	750,6
Lisa	35,3	51,1	39,3	36,1
Pejerrey	140,2	125,3	123,5	110,5
Sierra	2.151,0	1.561,1	1.745,4	2.322,5
Pez espada	66,6	47,2	69,2	8,8
Pejegallo	216,9	274,9	229,2	209,0
Tollo	10,6	15,0	16,4	13,8
Otros Pescados	39,5	94,6	31,3	19,0
Carne de Ballena	27,7	3,7	29,7	24,2
<u>Total Mariscos</u>	<u>5.063,9</u>	<u>6.439,9</u>	<u>7.200,9</u>	<u>9.037,2</u>
Apancora	48,9	63,2	63,5	51,4
Camarón	40,8	78,1	79,5	72,7
Centolla	0,1	-	0,7	3,8
Langosta	2,3	-	3,3	-
Langostino	177,0	184,9	201,5	120,1
Picoroco	110,1	176,4	215,7	297,6
Almeja	2.223,4	3.307,3	3.976,9	5.029,7
Cholga	384,2	494,3	389,5	499,3
Chorito	1.290,4	1.225,1	1.268,7	1.592,7
Choro	-	-	-	2,2
Jibia	0,5	1,2	1,4	4,1
Loco	274,8	329,4	296,0	341,5
Macha	178,6	129,7	238,8	269,7
Ostra	1,5	23,9	15,2	7,4
Erizo	192,1	272,0	338,8	639,3
Piure	98,9	128,2	98,0	91,0
Otros Mariscos	40,3	26,2	13,4	14,7

SERVICIO AGRICOLA GANADERO, DIVISION DE PESCA

INSCRIPCION N° 35910