



Informe Final Control Cuota Algas Pardas I, III, IV y VII año 2018

Huiro Negro (*Lessonia berteroana/spicata*), Huiro Palo (*Lessonia trabeculata*), Huiro Macro (*Macrocystis pyrifera*) y Cochayuyo (*Durvillaea antarctica*)



**Unidad de Control de Cuotas
SUBDIRECCION DE PESQUERIAS
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA**

Enero 2019

1. Cuota global de captura pesquería Algas pardas año 2018.




Figura 1. Fraccionamiento de la cuota Huiro Palo I Región, año 2018.




Figura 2. Fraccionamiento de la cuota Algas Pardas III Región, año 2018.




Figura 3. Fraccionamiento de la cuota Algas Pardas IV Región, año 2018.




Figura 4. Fraccionamiento de la cuota de Cochayuyo VII Región, año 2018.



2. Normativa que estableció cuota y fraccionamientos

- a. DTO. EX. N° 20-2018 Establece cuota anual de captura para los recursos Huiro Negro, Huiro Palo y Huiro Flotador en la III Región de Atacama y Huiro Flotador en el Sector de Bahía Chasco, año 2018.
- b. DTO. EX. N° 22-2018 Establece cuota de captura para los recursos Huiro Negro, Huiro Palo y Huiro Flotador en la IV región de Coquimbo.
- c. DTO. EX. N° 147-2018 Modifica Decreto Exento N°22-2018
- d. DTO. EX. N° 361-2018 Modifica veda extractiva en área que señala y establece cuota de captura en la VII región del Maule.
- e. DTO. EX. N° 388-2018 Establece cuota global de captura recurso Huiro Palo en el sector caleta chica, región de Tarapacá, año 2018.
- f. DTO. EX. N° 453-2018 Modifica Decreto Exento N°20-2018
- g. RES. EX. N° 407-2017 Establece distribución cuota de los recursos Huiro Negro, Huiro Palo y Huiro Flotador en la III región, año 2018.
- h. RES. EX. N° 552-2018 Establece distribución cuota de los recursos Huiro Negro, huiro Palo y Huiro Flotador en la IV región, año 2018.
- i. RES. EX. N° 1041-2018 Modifica Res. Ex N°407-2018
- j. RES. EX. N° 1765-2018 Modifica Res. Ex. N°552-2018
- k. RES. EX. N° 2143-2018 Modifica Res. Ex. N°407
- l. RES. EX. N°2782-2018 Establece Distribución cuota del recurso Cochayuyo en la región del Maule, año 2018.
- m. RES. EX. N°3992-2018 Modifica Res. Ex. N°407.
- n. RES. EX. N° 4455-2018 Modifica Res. Ex. N° 407.

3. Movimientos de Cuotas: Cesiones, arriendos, traspasos, etc. y Descuentos por Sanción.

3.1 Artesanal-Artesanal

- a. No Aplica

3.2 Artesanal-Industrial

- a. No Aplica

3.3 Industrial- Artesanal

- a. No Aplica



3.4 Industrial-Industrial

3.4.1 No Traslaticio

a. No Aplica

3.4.2 Traslaticio

a. No Aplica

3.5 Descuentos por Sanción

a. No hay



4 Consumo de la Cuota global pesquería algas pardas año 2018. (Datos en toneladas).

Tabla 1. Consumo cuota global Algas pardas año 2018. Datos en toneladas

Asignatario	Recurso	Cuota asignada (T)	Captura	Saldo	Consumo
Caleta Chica	Huiro Palo (<i>Lessonia trabeculata</i>)	168,000	3,384	164,616	2,014%
III	Huiro Negro (<i>Lessonia berteroaana/spicata</i>)	61551,000	66418,271	-4867,271	107,908%
	Huiro Palo (<i>Lessonia trabeculata</i>)	61719,000	66421,655	-4702,655	107,619%
	Huiro Macro (<i>Macrocystis pyrifera</i>)	10045,000	10475,201	-430,201	104,283%
IV	Huiro Negro (<i>Lessonia berteroaana/spicata</i>)	24032,000	16204,221	7827,779	67,428%
	Huiro Palo (<i>Lessonia trabeculata</i>)	11662,000	11563,931	98,069	99,159%
	Huiro Macro (<i>Macrocystis pyrifera</i>)	7783,000	6508,520	1274,480	83,625%
VII	Cochayuyo (<i>Durvillaea antarctica</i>)	114,000	103,556	10,444	90,839%
TOTALES		177074,000	177698,739	-624,739	100,353%

Nota: Diferencia en los totales de la resolución de distribución de algas pardas IV región en los recursos Huiro Negro y Huiro Palo en comparación con la sumatoria obtenida por cada uno de los periodos.



5 Consumo de la Cuotas por Asignatario

5.1 Artesanal

Tabla 2. Consumo Algas pardas Sector caleta chica I región. Datos en toneladas.

Recurso	Asignatario	fraccionamiento	Cuota asignada (T)	Captura	Saldo	Consumo
Huiro Palo (<i>Lessonia trabeculata</i>)	Caleta Chica	Varado	165,000	3,384	161,616	2,051%
		Investigación	3,000	0,000	3,000	0,000%
	Total Huiro Palo (t)			168,000	3,384	164,616

Tabla 3. Consumo Algas pardas III región. Datos en toneladas

Recurso	Asignatario	fraccionamiento	Cuota asignada (T)	Captura	Saldo	Consumo
Huiro Negro (<i>Lessonia berteroaana/spicata</i>)	Regional	Varado + Barreteado	18046,000	19462,086	-1416,086	107,847%
		Varado	43499,000	46956,185	-3457,185	107,948%
		Investigación	6,000	0,000	6,000	0,000%
Total Huiro Negro (t)			61551,000	66418,271	-4867,271	107,908%

Recurso	Asignatario	fraccionamiento	Cuota asignada (T)	Captura	Saldo	Consumo
Huiro Palo (<i>Lessonia trabeculata</i>)	Regional	Varado + Barreteado	13690,000	13893,639	-203,639	101,488%
		Varado	723,000	868,824	-145,824	120,169%
		Investigación	6,000	0,339	5,661	5,650%
Total Huiro Palo (t)			14419,000	14762,802	-343,802	102,384%



Recurso	Asignatario	fraccionamiento	Cuota asignada (T)	Captura	Saldo	Consumo
Huiro Macro (<i>Macrocystis pyrifera</i>)	Región fuera de Chasco	Varado + Segado	1506,000	1579,501	-73,501	104,881%
		Varado	775,000	1150,469	-375,469	148,448%
		Investigación	3,000	0,000	3,000	0,000%
	Chasco	Varado + Segado	6659,000	6578,024	80,976	98,784%
		Varado	1099,000	1167,207	-68,207	106,206%
		Investigación	3,000	0,000	3,000	0,000%
	Total Huiro Macro (t)			10045,000	10475,201	-430,201

Nota: Los Datos de captura de la III región son preliminares y se encuentran actualizados al día 03-01-2019.

Tabla 4. Consumo Algas pardas IV región. Datos en toneladas

Recurso	Asignatario	fraccionamiento	Cuota asignada (T)	Captura	Saldo	Consumo %	
Huiro Negro (<i>Lessonia berteroana/spicata</i>)	La Higuera-La Serena	Varado + Barreteado	1471,000	1246,580	224,420	84,744%	
		Varado	1852,000	1290,743	561,257	69,695%	
	Coquimbo	Varado + Barreteado	1547,000	1376,868	170,132	89,002%	
		Varado	828,000	587,135	240,865	70,910%	
	Ovalle	Varado + Barreteado	5278,000	4332,731	945,269	82,090%	
		Varado	5091,000	2161,111	2929,889	42,450%	
	Canela	Varado + Barreteado	1672,000	836,180	835,820	50,011%	
		Varado	958,000	736,752	221,248	76,905%	
	Los Vilos	Varado + Barreteado	2700,000	1846,641	853,359	68,394%	
		Varado	2629,000	1789,480	839,520	68,067%	
	TOTAL Regional	Varado + Barreteado	12668,000	9639,000	3029,000	76,089%	
		Varado	11358,000	6565,221	4792,779	57,803%	
		Investigación	6,000	0,000	6,000	0,000%	
	Total Huiro Negro (t)			24032,000	16204,221	7827,779	67,428%



Recurso	Asignatario	fraccionamiento	Cuota asignada (T)	Captura	Saldo	Consumo %
Huiro Palo <i>(Lessonia trabeculata)</i>	La Higuera-La Serena	Varado + Barreteado	163,000	164,266	-1,266	100,777%
		Varado	12,000	49,652	-37,652	413,767%
	Coquimbo	Varado + Barreteado	865,000	718,215	146,785	83,031%
		Varado	51,000	46,011	4,989	90,218%
	Ovalle	Varado + Barreteado	4738,000	4847,895	-109,895	102,319%
		Varado	285,000	353,531	-68,531	124,046%
	Canela	Varado + Barreteado	2537,000	2432,818	104,182	95,893%
		Varado	152,000	150,823	1,177	99,226%
	Los Vilos	Varado + Barreteado	2692,000	2701,033	-9,033	100,336%
		Varado	161,000	99,687	61,313	61,917%
	TOTAL Regional	Varado + Barreteado	10995,000	10864,227	130,773	98,811%
		Varado	661,000	699,704	-38,704	105,855%
		Investigación	6,000	0,000	6,000	0,000%
	Total Huiro Palo (t)			11662,000	11563,931	98,069

Recurso	Asignatario	fraccionamiento	Cuota asignada (T)	Captura	Saldo	Consumo %
Huiro Macro <i>(Macrocystis pyrifera)</i>	La Higuera-La Serena	Varado + Segado	7,000	0,000	7,000	0,000%
		Varado	3,000	36,750	-33,750	1225,000%
	Coquimbo	Varado + Segado	533,000	193,959	339,041	36,390%
		Varado	214,000	310,762	-96,762	145,216%
	Ovalle	Varado + Segado	3884,000	2341,859	1542,141	60,295%
		Varado	1557,000	1814,883	-257,883	116,563%



	Canela	Varado + Segado	466,000	137,986	328,014	29,611%	
		Varado	186,000	530,458	-344,458	285,192%	
	Los Vilos	Varado + Segado	663,000	0,179	662,821	0,027%	
		Varado	264,000	1141,684	-877,684	432,456%	
	Regional	Varado + Segado	5553,000	2673,983	2879,017	48,154%	
		Varado	2224,000	3834,537	-1610,537	172,416%	
		Investigación	6,000	0,000	6,000	0,000%	
	Total Huiro Macro(t)			7783,000	6508,520	1274,480	83,625%

Tabla 5. Consumo Cochayuyo VII región. Datos en toneladas

Recurso	Asignatario	fraccionamiento	Cuota asignada (T)	Captura	Saldo	Consumo
Cochayuyo <i>(Durvillaea antarctica)</i>	Regional	Varado	114,000	103,556	10,444	90,839%
	Total Cochayuyo (t)		114,000	103,556	10,444	90,839%



a) Sobreconsumos en Cuotas Artesanales 2018

A continuación, se informa los sobreconsumos detectados respecto de las cuotas asignadas año 2018 para la pesquería de Algas Pardas, de acuerdo a la información estadística disponible a la fecha del presente informe y a los reportes regionales enviados por cada una de las direcciones regionales. Si bien los datos se encuentran validados a la fecha, es posible que estos varíen por entrega adicional de información, toda vez que se den por comunicados a los titulares mencionados y/o que las direcciones regionales aporten información extra.

Cada región deberá analizar los antecedentes entregados en este informe y tomar las acciones correspondientes por cada sobreconsumo detectado en la región respectiva, una vez que cada sobreconsumo haya sido analizado considerando las cesiones involucradas, así como los desembarques respectivos.

Tabla 6. Sobreconsumo cuota Algas pardas III Región, año 2018, datos en toneladas.

Recurso	Asignatario	fraccionamiento	Cuota asignada (T)	Captura	Saldo	Consumo
Huiro Negro (Lessonia berteroaana/spicata)	III	Varado + Barreteado	18046,000	19462,086	-1416,086	107,847%
		Varado	43499,000	46956,185	-3457,185	107,948%
Huiro Palo (Lessonia trabeculata)	III	Varado + Barreteado	13690,000	13893,639	-203,639	101,488%
		Varado	723,000	868,824	-145,824	120,169%
Huiro Macro (Macrocystis pyrifera)	III Región fuera de Chasco	Varado + Segado	1506,000	1579,501	-73,501	104,881%
		Varado	775,000	1150,469	-375,469	148,448%
	III Chasco	Varado	1099,000	1167,207	-68,207	106,206%



Tabla 7. Sobreconsumo cuota Algas pardas IV Región, año 2018, datos en toneladas.

Recurso	Asignatario	fraccionamiento	Cuota asignada (T)	Captura	Saldo	Consumo
Huiro Palo (<i>Lessonia trabeculata</i>)	La Higuera-La Serena	Varado + Barreteado	163,000	164,266	-1,266	100,777%
		Varado	12,000	49,652	-37,652	413,767%
	Ovalle	Varado + Barreteado	4738,000	4847,895	-109,895	102,319%
		Varado	285,000	353,531	-68,531	124,046%
	Los Vilos	Varado + Barreteado	2692,000	2701,033	-9,033	100,336%
Huiro Macro (<i>Macrocystis pyrifera</i>)	La Higuera-La Serena	Varado	3,000	36,750	-33,750	1225,000%
	Coquimbo	Varado	214,000	310,762	-96,762	145,216%
	Ovalle	Varado	1557,000	1814,883	-257,883	116,563%
	Canela	Varado	186,000	530,458	-344,458	285,192%
	Los Vilos	Varado	264,000	1141,684	-877,684	432,456%