

ESTADÍSTICA GENERAL DE LA PRODUCCION DE PESCADO AÑO 1961

(En toneladas)

| CAMPIO FRESCO | INDUSTRIALIZADO | TOTAL PESCADO DESPEJADO |
|---------------|-----------------|-------------------------|
| 565,8 | 538.885,1 | 539.450,9 |
| 53,4 | 6,6 | 60,0 |
| 95,3 | -- | 95,3 |
| 265,2 | 2.287,5 | 2.552,7 |
| 487,7 | 21,8 | 509,5 |
| 186,9 | -- | 186,9 |
| 3,9 | 55,5 | 59,4 |
| 1.060,9 | 2,7 | 1.063,6 |
| 1.911,4 | -- | 1.911,4 |
| 44,1 | -- | 44,1 |
| 2.038,4 | -- | 2.038,4 |
| 3.037,1 | -- | 3.037,1 |
| 4.512,0 | 4.512,0 | 8.695,0 |
| 247,3 | -- | 247,3 |
| 474,7 | -- | 474,7 |
| 50,5 | 11,4 | 61,9 |
| 325,0 | -- | 325,0 |
| 1.333,9 | 71,2 | 1.405,1 |
| 27.000,4 | 24.987,4 | 51.987,8 |
| 93,8 | -- | 93,8 |
| 1.361,1 | -- | 1.361,1 |
| 1.989,8 | 26.337,3 | 28.327,1 |
| 8.105,6 | 1.506,0 | 9.611,6 |
| 205,9 | -- | 205,9 |
| 1.355,3 | 7,8 | 1.363,1 |
| <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 618.603,9 | 618.603,9 | 705.602,4 |
| 26.987,5 | 638.694,9 | |

En toneladas
~~...~~

RESUMEN ANUAL DE LA PRODUCCION DE PESCADO AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIE | CONSUMO FRESCO | INDUSTRIALIZADO | TOTAL PESCADO DESEMPEÑADO |
|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Atol | 565,8 | 538.885,1 | 539.450,9 |
| ... | 63,4 | 6,0 | 70,6 |
| ... | 99,3 | ... | 99,3 |
| ... | 265,3 | 2.287,4 | 2.552,7 |
| ... | 483,9 | 81,4 | 565,3 |
| ... | 486,9 | ... | 486,9 |
| ... | 1,9 | 55,4 | 57,3 |
| ... | 1.080,9 | 2,7 | 1.083,6 |
| ... | 1.911,4 | ... | 1.911,4 |
| ... | 444,1 | ... | 444,1 |
| ... | 2.039,4 | ... | 2.039,4 |
| ... | 3.037,1 | ... | 3.037,1 |
| ... | 4.183,0 | 4.512,0 | 8.695,0 |
| ... | 247,3 | ... | 247,3 |
| ... | 474,7 | ... | 474,7 |
| ... | 50,5 | 11,4 | 61,9 |
| ... | 326,0 | ... | 326,0 |
| ... | 1.133,8 | 77,2 | 1.211,0 |
| ... | 27.048,4 12.927,4 | 74.494,7 44.985,7 | 101.963,1 |
| ... | 93,6 | ... | 93,6 |
| ... | 1.161,1 | ... | 1.161,1 |
| ... | 1.589,8 | 26.337,3 | 27.927,1 |
| ... | 6.109,6 | 1.506,0 | 7.615,6 |
| ... | 205,9 | ... | 205,9 |
| ... | 1.355,3 | 7,8 | 1.363,1 |
| <hr/> | | | |
| ... | 27.048,4 | 618.603,9 | 705.632,4 |
| ... | 26.927,4 | 438.494,9 | |

*Correcciones hechas en
Fe del 1968*

- 1 -

- 2 -

RESUMEN ANUAL DE LA PRODUCCION DE PESCADO AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | CONSUMO FRESCO | INDUSTRIALIZADO | TOTAL PESCA DESEMBARCADA |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| anchovas | 565,8 | | |
| Atún | 63,4 | 538.885,1 | 539.450,9 |
| Blanquillo | 99,3 | 6,6 | 70,0 |
| Bonito | 265,3 | -- | 99,3 |
| Cabinza | 483,9 | 2.287,8 | 2.553,1 |
| Cabrilla | 486,9 | 21,8 | 505,7 |
| Cachurreta | 1,9 | -- | 486,9 |
| Cojinova | 1.680,9 | 55,5 | 57,4 |
| Congrio Colorado | 1.911,4 | 2,7 | 1.683,6 |
| Congrio Dorado | 444,1 | -- | 1.911,4 |
| Congrio Negro | 2.039,4 | -- | 444,1 |
| Corvina | 3.037,1 | -- | 2.039,4 |
| Murel | 4.183,0 | -- | 3.037,1 |
| Lenguado | 247,3 | 4.512,0 | 8.695,0 |
| Lisa | 474,7 | -- | 247,3 |
| Machuelo | 50,5 | -- | 474,7 |
| Pejegallo | 326,0 | 11,4 | 61,9 |
| Pejerrey | 1.133,9 | -- | 326,0 |
| Pescada | 27.068,4 34.977,4 | 75,2 | 1.209,1 |
| Pez Espada | 93,6 | 74.894,7 64.985,7 | 101.963,1 |
| Robalo | 1.161,1 | -- | 93,6 |
| Sardina | 1.589,8 | -- | 1.161,1 |
| Sierra | 8.109,6 | 26.337,3 | 27.927,1 |
| Tollo | 205,9 | 1.506,0 | 9.615,6 |
| O. Especies | 1.355,3 | -- | 205,9 |
| | | 7,8 | 1.363,1 |
| TOTALES: | 57.078,5 66.987,5 | 648.603,9 638.694,9 | 705.682,4 |

RESUMEN ANUAL DEL VALOR DEL PESCADO AÑO 1963

RESUMEN ANUAL (En Escudos) DISTRIBUCION DE PARTES AÑO 1963

| ESPECIES | CONSUMO FRESCO | INDUSTRIALIZADO | TOTAL |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| ... | 48.128,00 | 6.037.488,00 | 6.085.616,00 |
| ... | 27.594,00 | 2.640,00 | 30.234,00 |
| ... | 22.574,74 | - | 22.574,74 |
| ... | 82.803,52 | 135.685,00 | 218.488,52 |
| ... | 116.850,40 | 44,9 436,00 | 117.286,40 |
| ... | 143.923,60 | - | 143.923,60 |
| ... | 330,00 | 27, 2.775,00 | 3.105,00 |
| ... | 552.324,55 | 3.484,3 108,00 | 552.432,55 |
| ... | 1.756.984,04 | 13,4 - | 1.756.984,04 |
| ... | 289.729,90 | 140,9 - | 289.729,90 |
| ... | 905.885,00 | 10.890,1 - | 905.885,00 |
| ... | 1.553.913,95 | - | 1.553.913,95 |
| ... | 919.884,30 | 4.41 131.930,38 | 1.051.814,68 |
| ... | 117.966,60 | 93,3 - | 117.966,60 |
| ... | 208.311,80 | 2.490,0 - | 208.311,80 |
| ... | 9.464,00 | - | 9.464,00 |
| ... | 62.053,80 | 9.042,2 - | 62.053,80 |
| ... | 377.090,40 | 426 11.405,10 | 388.495,50 |
| ... | 2.406.003,70 | 1.348.365,40 | 3.754.369,10 |
| ... | 149.616,44 | - | 149.616,44 |
| ... | 392.728,80 | 579,1 - | 392.728,80 |
| ... | 139.386,30 | 244.888,02 | 384.274,32 |
| ... | 1.679.095,60 | 117.243,70 | 1.796.339,30 |
| ... | 49.524,12 | - | 49.524,12 |
| ... | 434.514,67 | 34.154,6 318,00 | 434.832,67 |
| TOTAL: | 12.446.682,23 | 8.033.738,60 | 20.480.420,83 |

RESUMEN ANUAL DE LA PRODUCCION DE MARISCOS AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | CONSUMO FRESCO | INDUSTRIALIZADO | TOTAL PESCA DESEMBARCADA |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Almejas | 3.662,4 | 44,9 | 3.707,3 |
| Apencoras | 890,0 | -.- | 890,0 |
| Berberechos | -.- | 27,4 | 27,4 |
| Camarones | 149,7 | 3.484,3 | 3.634,0 |
| Calamares | 1,2 | 13,4 | 14,6 |
| Centollas | 16,9 | 140,9 | 157,8 |
| Cholgas | 3.727,5 | 10.890,1 | 14.617,6 |
| Choros | 43,1 | -.- | 43,1 |
| Choritos | 2.093,6 | 4.410,7 | 6.504,3 |
| Erizos | 1.908,9 | 933,8 | 2.842,7 |
| Hibias | 222,5 | 2.490,0 | 2.712,5 |
| Langostas | 90,8 | -.- | 90,8 |
| Langostinos | 205,9 | 9.042,2 | 9.248,1 |
| Locos | 4.066,3 | 426,6 | 4.492,9 |
| Machas | 1.541,3 | -.- | 1.541,3 |
| Ostras | 42,8 | -.- | 42,8 |
| Picos | 960,8 | 579,1 | 1.539,9 |
| Piures | 1.854,7 | -.- | 1.854,7 |
| O. Especies | 905,0 | 1.671,2 | 2.576,2 |
| TOTALES: | 22.383,4 | 34.154,6 | 56.538,0 |

UTILIZACION DE LA PRODUCCION PESQUERA AÑO 1963

(En toneladas)

RESUMEN ANUAL DEL VALOR DEL MARISCO AÑO 1963

| PRODUCTO | MATERIA PRIMA | TOTAL MAR. PRIMA | RENDIMIENTO % | TOTAL DEB. DIMIEN. % |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| (En Escudos) | | | | |
| ESPECIES | CONSUMO FRESCO | INDUSTRIALIZADO | TOTAL | |
| Almejas | 355.922,80 | 1.665,10 | 418 | 357.587,90 |
| Almejones | 322.440,10 | -- | | 322.440,10 |
| Barberechos | -- | 1.206,40 | 6.181 | 1.206,40 |
| Carones | 81.090,30 | 314.424,10 | 73 | 395.514,40 |
| Calamares | 1.950,00 | 3.937,00 | 102 | 5.887,00 |
| Centollas | 25.161,00 | 132.509,10 | 27 | 157.670,10 |
| Calgas | 581.416,40 | 494.343,90 | 85 | 1.075.760,30 |
| Caros | 20.255,00 | -- | | 20.255,00 |
| Carritos | 187.654,00 | 137.494,50 | 23 | 325.148,50 |
| Crabes | 885.783,00 | 49.296,40 | 5 | 935.079,40 |
| Crabes | 5.070,00 | 17.788,60 | 35 | 22.858,60 |
| Langostas | 160.840,00 | -- | | 160.840,00 |
| Langostinos | 25.315,60 | 781.274,60 | 31 | 806.590,20 |
| Caros | 1.671.393,60 | 70.616,80 | 4 | 1.742.010,40 |
| Almejas | 336.362,00 | -- | | 336.362,00 |
| Crabes | 216.270,00 | -- | | 216.270,00 |
| Caros | 178.664,70 | 17.917,10 | 10 | 196.581,80 |
| Caros | 287.846,80 | -- | | 287.846,80 |
| Especies | 267.459,30 | 54.691,30 | | 322.150,60 |
| TOTALES: | 5.610.894,60 | 2.077.164,90 | | 7.688.039,50 |

AÑO 1962

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Industria y Mariscos | 580.502,55 | 116.641,94 |
| Consumo fresco | 44.243,5 | - |
| Consumo fresco | 18.652,6 | - |
| AÑO 1962 | 643.398,65 | 116.641,94 |

Handwritten notes and calculations at the bottom of the page, including numbers like 117.693,3 and 7.938,9.

*Correcciones hechas
en Fe de 1968.*

UTILIZACION DE LA PRODUCCION PESQUERA AÑO 1963

(En toneladas)

| PRODUCTO | MAT.PRIMA | TOTAL MAT. PRIMA | RENDIMIEN- TO | TOTAL REN- DIMIENTO |
|---------------------|-----------|------------------|---------------|---------------------|
| Ahumado | 94,1 | | 29,8 | |
| Congelado | 994,1 | | 418,6 | |
| Filete | 11,3 | | 4,8 | |
| Enlatado | 13.017,2 | | 6.181,4 | |
| En Sal | 146,7 | | 73,4 | |
| Seco | 11.167,9 | | 5.554,3 | |
| Harina | 623.172,6 | 648.603,9 | 107.277,1 | 599,8 |
| Harina Industrial | | 638.694,9 | 79,4 | 127.228,1 |
| | | | 12.563,8 | 132.182,6 |
| Congelados | 11.359,8 | | 1.229,0 | |
| Enlatados | 20.099,2 | | 1.943,6 | |
| Harina | 2.695,6 | 34.154,6 | 340,0 | |
| Harina | | | 495,4 | 4.008,0 |
| Pescados y Mariscos | 672.849,5 | 672.849,5 | 131.236,1 | 131.236,1 |
| Utilizados | 682.758,5 | 682.758,5 | 136.190,6 | 136.190,6 |
| Pescado Frescos | 57.078,5 | | -- | |
| Mariscos Frescos | 22.383,4 | 89.370,9 | -- | |
| PRODUCCION: | 762.220,4 | | 131.236,1 | |
| | ===== | | 136.190,6 | |
| | | | ===== | |

AÑO 1962

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|--|------------|--|
| Pescados y Mariscos Industrialmente | 580.502,55 | | 116.641,94 | |
| pescado fresco | 44.243,5 | | - | |
| marisco fresco | 18.452,6 | | - | |
| TOTAL AÑO 1962 | 643.198,65 | | 116.641,94 | |

*11.167,9
9.909,0
1.258,9*

*5554,3
4954,5
599,8*

ELABORACION INDUSTRIAL DE PESCADOS POR ESPECIES

HABIDA EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| PRODUCTOS | MAT. PRIMA | TOTAL MAT. PRIMA | RENDIMIENTO | TOTAL RENDIMIENTO |
|-------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Aceite | 228,6 | | 140,7 ✓ | |
| Filete (conserva) | 3,9 | | 2,0 <i>conserva</i> | |
| Salada | 25,3 | | 20,4 | |
| Harina | 538.627,3 | 538.885,1 | 92.562,5 | 92.725,6 |
| Natural | 6,6 | 6,6 | 3,5 | 3,5 |
| Aceite | 779,9 | | 260,0 C | |
| Natural | 1.504,3 | | 691,9 C | |
| Harina | 3,6 | 2.287,8 | 0,6 | 952,5 |
| Harina | 21,8 | 21,8 | 3,3 | 3,3 |
| Aceite | 67,5 | | 32,0 C | |
| Natural | 3.557,4 | | 1.688,7 C | |
| Harina | 887,1 | 4.512,0 | 160,3 | 1.881,0 |
| Aceite | 19,0 | | 7,0 | |
| Natural | 36,5 | 55,5 | 22,9 | 29,9 |
| Natural | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 |
| Natural | 11,4 | 11,4 | 6,3 | 6,3 |
| Aceite | 73,3 | | 38,3 | |
| Natural | 1,9 | 75,2 | 1,3 | 39,6 |
| Ahumada | 14,4 ✓ | | 4,3 <i>SS</i> | |
| Congelada | 994,1 | | 418,6 <i>long</i> | |
| Filete | 7,4 | | 2,8 <i>long</i> | |
| Natural | 6,8 | | 1,7 C | |
| Seca | 11.167,9 | 11.258,9 ✓ | 599,8 | 12.027,3 |
| Harina | 62.704,1 | 74.894,7 64.985,7 | 1.554,3 11.000,1 | 16.981,8 |
| Aceite | 3.309,8 | | 1.666,6 | |
| Natural | 580,2 | | 284,5 | |
| Tomate | 1.528,0 | | 735,0 } C | |
| Salada | 121,4 | | 53,0 | |
| Harina | 20.797,9 | 26.337,3 | 3.528,3 | 6.267,4 |
| Ahumada | 79,7 | | 25,5 | |
| Natural | 1.295,5 | | 596,1 ✓ | |
| Harina | 130,8 | 1.506,0 | 22,0 | 643,6 |
| Natural | 6,0 | | 2,9 ✓ | |
| Aceite | 1,8 | 7,8 | 1,1 ✓ | 4,0 |
| Harina | | | 79,4 | |
| aceite natural | | | 12.563,8 | 12.643,2 |

ELABORACION INDUSTRIAL DE PESCADOS POR ZONAS

Y ESPECIES HABIDAS EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | PRODUCTO | MAT.PRIMA | TOTAL MAT.PRIMA | RENDIM. | TOTAL RENDIM. |
|--------------|-------------|-----------|--------------------|----------|---------------|
| anchovetas | Harina | 218.176,1 | 218.176,1 | 37.136,8 | |
| | Aceite Ind. | | | 4.251,8 | 41.388,6 |
| anchovetas | Aceite | 60,4 | | 17,4 | |
| " | Filete | 3,9 | | 2,0 | |
| " | Harina | 317.504,1 | | 54.912,0 | |
| | Aceite Ind. | | | 549,5 | |
| atún | Natural | 6,6 | | 3,5 | |
| bonito | Aceite | 768,5 | | 227,4 | |
| " | Natural | 1.500,9 | | 717,3 | |
| " | Harina | 3,0 | | 1,0 | |
| Cachurreta | Aceite | 19,0 | | 7,0 | |
| " | Natural | 36,5 | | 22,9 | |
| Cojinova | " | 2,7 | | 0,9 | |
| Jurel. | " | 80,8 | | 22,5 | |
| | Aceite Ind. | | | 76,8 | |
| Sardina | Aceite | 262,9 | | 96,2 | |
| " | Natural | 9,3 | | 3,8 | |
| " | Salada | 0,4 | | 0,3 | |
| " | Tomate | 207,8 | | 73,6 | |
| " | Harina | 9,5 | 320.476,3 | 1,7 | |
| Desperdicios | Harina | | | 58,2 | |
| | Aceite Ind. | | | 7.421,7 | 64.215,2 |
| anchos | Harina | 2.682,7 | | 466,0 | |
| bonito | Aceite | 11,4 | | 5,5 | |
| " | Natural | 3,4 | | 1,7 | |
| " | Harina | 0,6 | | 0,1 | |
| Cabina | " | 21,8 | | 3,3 | |
| Jurel | Natural | 1.540,4 | | 755,4 | |
| " | Harina | 821,5 | | 149,2 | |
| Sardinas | Aceite | 1.098,0 | | 574,5 | |
| " | Natural | 570,9 | | 280,7 | |
| " | Salada | 91,0 | | 30,0 | |
| " | Tomate | 132,2 | | 57,8 | |
| " | Harina | 1.524,8 | | 280,1 | |
| Especies | Natural | 6,0 | 8.504,7 | 2,9 | 2.607,2 |

| ESPECIES | PRODUCTO | MAT. PRIMA | TOTAL | RENDIM. | TOTAL REND. |
|-----------|-------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| anchaoas | Harina | 264,4 | | 0,8 | |
| " | aceite | 168,2 | | 0,8 | 47,7 |
| surel | " | 67,5 | 24,0 | 10 | 123,3 |
| " | Natural | 1.274,4 | | 1 | 32,0 |
| Machuelo | Harina | 65,6 | | | 610,6 |
| Pescada | Natural | 11,4 | | | 11,1 |
| Pescada | " | 6,8 | | | 6,3 |
| Sardina | Harina | 1.027,1 | | 37,5 | 1,7 |
| " | aceite | 119,2 | 520,2 | 1 | 174,9 |
| " | Harina | 196,4 | | 192,8 | 77,8 |
| | | | <u>3.201,0</u> | | <u>31,7</u> |
| | | | | | <u>1.117,1</u> |
| Pescada | Harina | <u>2.967,9</u> | <u>2.967,9</u> | <u>467,3</u> | <u>467,3</u> |
| anchaoas | Salada | 25,3 | | | 20,4 |
| surel | Natural | 2,3 | | | 1,1 |
| Pescada | Congelada | 133,3 | | | 49,5 |
| " | Filete | 7,4 | | | 2,8 |
| Sardina | Harina | 1.974,3 | | | 313,2 |
| " | aceite | 6,7 | | | 2,1 |
| Sierra | Salada | 30,0 | | | 22,7 |
| " | Natural | 4,6 | | | 3,2 |
| | | | <u>2.183,9</u> | | <u>415,0</u> |
| Pescada | Ahumada | 14,4 | | | 4,3 |
| " | Congelada | 860,8 | | | 369,1 |
| " | Harina | 26.279,4 | | | 4.723,8 |
| " | Seca | 157,9 | | | 49,3 |
| " | aceite Ind. | | <u>27.312,5</u> | | <u>115,6</u> |
| | | | | | <u>5.262,1</u> |
| surel | Natural | 659,5 | | | 299,1 |
| Pescada | Seca | 11.010,0 | 1.101,0 | | 5.505,0 |
| " | Harina | 30.455,4 | | | 5.320,9 |
| " | aceite Ind. | | | | 1,5 |
| Sardina | aceite | 1.823,0 | | | 916,0 |
| " | Tomate | 1.188,0 | | | 603,6 |
| " | Harina | 19.067,2 | | | 3.214,8 |
| " | aceite Ind. | | | | 39,4 |
| Sierra | Ahumada | 70,3 | | | 25,1 |
| " | Natural | 824,1 | | | 389,8 |
| " | Harina | 130,8 | | | 22,0 |
| " | " | | <u>55.328,3</u> | | <u>21,2</u> |
| " | aceite Ind. | | <u>9.909,0</u> | | <u>107,5</u> |
| Perdicios | | | | | <u>11.511,4</u> |
| | | | | | <u>16.465,9</u> |
| | | | | | <u>4.934,3</u> |
| | | | | | <u>11.511,4</u> |
| | | | | | 5505,0 |
| | | | | | 550,5 |

| ELABORACION INDUSTRIAL DE MARISCOS | | TOTAL POR ESPECIES | |
|------------------------------------|----------|--------------------|------------------|
| ESPECIES | PRODUCTO | M.T. PRIMA | RENDIM. |
| (En toneladas) | | | |
| Pajarrey | aceite | 1,4 ✓ | 0,8 ✓ |
| Sierra | ahumada | 0,4 | 0,4 |
| " | Natural | 20,4 ✓ | 10,3 ✓ |
| O. Especies | aceite | <u>1,8</u> | <u>1,1</u> |
| | | 24,0 | 12,6 |
| | | | |
| Pajarrey | Aceite | 71,9 ✓ | 37,5 ✓ |
| " | Natural | 1,9 ✓ | 1,3 ✓ |
| Sierra | " | 446,4 ✓ | 192,8 ✓ |
| | | <u>520,2</u> | <u>231,6</u> |
| <u>TOTALES:</u> | | <u>648.603,9</u> | <u>132.182,6</u> |
| | | 648.603,9 | 127.228,3 |
| | | 9.909,0 | 4.954,3 |
| | | <u>638.694,9</u> | <u>127.228,3</u> |

ELABORACION INDUSTRIAL DE PESCADOS POR ZONAS

HABILADA EN EL AÑO 1962

(En toneladas)

| ZONAS | MATERIA PRIMA | RENDIMIENTO |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Arica | 219.676,25 | 43.795,2 |
| Iquique | 220.079,3 | 46.798,4 |
| Antofagasta | 9.373,5 | 2.637,8 |
| Coquimbo | 4.038,8 | 1.137,56 |
| Valparaíso | 6.186,9 | 1.036,29 |
| San Antonio | 37.355,6 | 6.937,7 |
| Talcahuano | 49.850,4 | 10.351,9 |
| Puerto Montt | 9,7 | 4,0 |
| Calbuco | 255,9 | 145,56 |
| <u>TOTALES:</u> | <u>546.826,35</u> | <u>112.844,41</u> |

ELABORACION INDUSTRIAL DE MARISCOS POR ESPECIES

HABIDA EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | PRODUCTO | MAT. PRIMA | TOTAL MAT. PRIMA | RENDIMIENTO | TOTAL RENDIMIENTO |
|-----------------|------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|
| Almejas | Natural | 44,9 | 44,9 | 4,3 | 4,3 |
| Arberechos | aceite | 19,7 | | 2,8 | 4,0 |
| " | Natural | 7,7 | 27,4 | 1,2 | |
| Amarones | " | 38,2 | | 5,6 | |
| " | Congelados | 3.446,1 | 3.484,3 | 553,0 | 558,6 |
| Almoures | aceite | 8,2 | | 7,9 | 562,6 |
| " | Congelados | 1,8 | | 1,6 | |
| " | Natural | 3,4 | 13,4 | 3,3 | 12,8 |
| Antollas | aceite | 17,0 | | 2,2 | |
| " | Natural | 123,9 | 140,9 | 40,3 | 42,5 |
| Bolgas | aceite | 8.132,2 | | 682,8 | |
| " | Natural | 2.124,0 | | 209,6 | |
| " | Pasta | 633,9 | 10.890,1 | 61,5 | 953,9 |
| Carritos | aceite | 1.947,2 | | 211,3 | |
| " | Natural | 2.463,5 | 4.410,7 | 227,4 | 438,7 |
| Carizos | aceite | 108,0 | | 3,7 | |
| " | Natural | 825,8 | 933,8 | 58,3 | 62,0 |
| Chubias | Harina | 2.490,0 | 2.490,0 | 300,5 | 300,5 |
| Chigostinos | Congelados | 7.911,7 | | 674,3 | |
| " | Natural | 924,9 | | 76,6 | |
| " | Harina | 205,6 | 9.042,2 | 39,5 | 790,4 |
| Coos | aceite | 34,1 | | 4,8 | |
| " | Congelado | 0,2 | | 0,1 | |
| " | Natural | 392,3 | 426,6 | 75,0 | 79,9 |
| Coos | aceite | 420,5 | | 28,6 | |
| " | Natural | 158,6 | 579,1 | 8,6 | 37,2 |
| Especies | Natural | 1.671,2 | 1.671,2 | 227,8 | 227,8 |
| Perdicios | Harina | | | 495,4 | 495,4 |
| TOTALES: | | 34.154,6 | 34.154,6 | 4.008,0 | 4.008,0 |

ELABORACION INDUSTRIAL DE MARISCOS POR ZONAS Y

POR ESPECIES HABIDAS EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | PRODUCTOS | MAT.PRIMA | TOTAL MAT. PRIM. | RENDIMIENTO | TOTAL REND. |
|--------------|------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| Jibia | Harina | 3,2 ✓ | 3,2 | 0,5 ✓ | 0,5 |
| | | | | | |
| Camarones | Congelados | 308,4 ✓ | | 62,0 ✓ | |
| " | Natural | 5,6 ✓ | | 0,9 ✓ | |
| Jibia | Harina | 2.486,8 ✓ | | 300,0 ✓ | |
| Langostinos | Congelados | 868,3 ✓ | | 75,2 ✓ | |
| " | Natural | 854,4 ✓ | 4.523,5 | 66,3 ✓ | 504,4 |
| | | | | | |
| Camarones | Congelados | 465,0 ✓ | 15.771,2 | 54,8 ✓ | 1.504,0 |
| Langostinos | " | 356,6 ✓ | 821,6 | 41,2 ✓ | |
| Desperdicios | Harina | | | 258,1 ✓ | 354,1 |
| | | | | | |
| Calamares | Congelados | 1,8 ✓ | | 1,6 ✓ | |
| Camarones | " | 2.607,9 ✓ | | 425,2 ✓ | |
| " | Natural | 32,6 ✓ | 207,9 | 4,7 ✓ | 47,1 |
| Langostinos | Congelado | 5.869,6 ✓ | | 486,5 ✓ | |
| " | Natural | 70,5 ✓ | 34.154,6 | 10,3 ✓ | 4.000,0 |
| " | Harina | 205,6 ✓ | | 39,5 ✓ | |
| Locos | Congelado | 0,2 ✓ | | 0,1 ✓ | |
| " | Natural | 60,6 ✓ | | 15,9 ✓ | |
| O. Especies | Natural | 2,4 | 8.851,2 | 0,2 | |
| Desperdicios | Harina | | | 237,3 ✓ | 1.221,3 |
| | | | | | |
| Camarones | Congelados | 64,8 ✓ | | 11,0 ✓ | |
| Langostinos | " | 817,2 ✓ | 882,0 | 71,4 ✓ | 82,4 |
| | | | | | |
| Almejas | Natural | 44,9 ✓ | | 4,3 ✓ | |
| Centollas | aceite | 15,5 ✓ | | 1,6 ✓ | |
| Cholgas | " | 1.235,9 ✓ | | 106,6 ✓ | |
| " | Natural | 257,2 ✓ | | 21,0 ✓ | |
| " | Pasta | 194,9 ✓ | | 17,7 ✓ | |
| Charitos | aceite | 534,5 ✓ | | 45,3 ✓ | |
| " | Natural | 339,3 ✓ | | 29,4 ✓ | |
| Trizos | " | 96,9 ✓ | | 9,2 ✓ | |
| Locos | aceite | 24,0 ✓ | | 3,6 ✓ | |
| " | Natural | 278,0 ✓ | | 48,5 ✓ | |

PRODUCCION DE HARINA DE PESCADOS POR ESPECIES

| ESPECIES | PRODUCTOS | MAT.PRIMA | TOTAL MAT. PRIMA | RENDIMIENTO | TOTAL REND. |
|--------------|-----------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | (En toneladas) | | | |
| Berberechos | aceite | 19,7✓ | | 2,8✓ | |
| " | Natural | 7,7✓ | | 1,2✓ | |
| Calamares | aceite | 8,2✓ | | 7,9✓ | |
| " | Natural | 3,4✓ | | 3,3✓ | |
| Centollas | aceite | 1,2✓ | | 0,5✓ | |
| Cholgas | " | 6.896,3✓ | | 576,2✓ | |
| " | Natural | 1.830,3✓ | | 185,2✓ | |
| " | Pasta | 439,0✓ | | 43,8✓ | |
| Choritos | aceite | 1.402,2✓ | 920,3 | 165,0✓ | 14.621,5 |
| " | Natural | 2.087,5✓ | | 195,7✓ | |
| Erizos | aceite | 108,0✓ | | 3,7✓ | |
| " | Natural | 728,9✓ | | 49,1✓ | |
| Locos | aceite | 10,1✓ | | 1,2✓ | |
| " | Natural | 53,7✓ | | 10,6✓ | |
| Picos | aceite | 362,6✓ | | 23,1✓ | |
| " | Natural | 158,6✓ | 803,9 | 8,6✓ | 16.030,7 |
| O. Especies | " | 1.653,8✓ | 15.771,2 | 226,1✓ | 1.504,0 |
| Centollas | aceite | 0,3✓ | | 0,1✓ | |
| " | Natural | 123,9✓ | 736,4 | 40,3✓ | 14.748,3 |
| Cholgas | " | 36,5✓ | | 3,4 | |
| Choritos | aceite | 10,5✓ | | 1,0 | |
| " | Natural | 36,7✓ | 207,9 | 2,3 | 47,1 |
| TOTALLES: | | 34.154,6 | 34.154,6 | 4.008,0 | 4.008,0 |
| Anchoas | | 58.421,5 | | 5.695,3 | |
| Jurel | | 345,6 | | 64,2 | |
| Pescada | | 4.456,8 | | 709,9 | |
| Sardinias | | 2.362,9 | | 412,7 | |
| Desperdicios | | - | 65.658,8 | 0,4 | 11.569,2 |
| Anchoas | | 30.421,5 | | 5.695,3 | |
| Jurel | | 62,0 | | 12,4 | |
| Pescada | | 5.071,8 | | 894,2 | |
| Sardinias | | 785,9 | | 133,3 | |
| Desperdicios | | - | 36.341,8 | 1,2 | 6.736,5 |
| Anchoas | | 20.115,1 | | 3.531,5 | |
| Jurel | | 6,0 | | 0,8 | |
| Pescada | | 5.324,9 | | 979,1 | |
| Sardinias | | 185,4 | | 28,0 | |
| Desperdicios | | - | 25.611,4 | 0,2 | 4.539,6 |

PRODUCCION DE HARINA DE PESCADOS POR ESPECIES

Y POR MESES DURANTE EL AÑO 1 9 6 3

| ESPECIES | MATERIA PRIMA | RENDIMIENTO |
|------------------|---------------|-------------|
| (En toneladas) | | |
| ENERO | | |
| Anchoas | 74.207,8 | 12.649,1 |
| Jurel | 78,8 | 13,0 |
| Pescada | 6.678,8 | 1.109,1 |
| Sardina | 4.824,1 | 825,3 |
| Sierra | 130,8 | 22,0 |
| Desperdicios | -- | 3,0 |
| | 85.920,3 | 14.621,5 |
| FEBRO | | |
| Anchoas | 88.147,6 | 15.044,3 |
| Bonito | 3,0 | 0,5 |
| Jurel | 16,7 | 2,7 |
| Pescada | 2.700,0 | 461,1 |
| Sardina | 2.936,6 | 519,9 |
| Desperdicios | -- | 2,2 |
| | 93.803,9 | 16.030,7 |
| MARZO | | |
| Anchoas | 76.493,0 | 13.473,0 |
| Jurel | 83,6 | 15,3 |
| Pescada | 4.403,6 | 768,2 |
| Sardinas | 2.756,2 | 476,2 |
| Desperdicios | -- | 15,6 |
| | 83.736,4 | 14.748,3 |
| ABRIL | | |
| Anchoas | 60.843,1 | 10.865,7 |
| Jurel | 72,3 | 13,1 |
| Pescada | 3.649,3 | 612,7 |
| Sardinas | 756,9 | 135,7 |
| | 65.321,6 | 11.627,20 |
| MAYO | | |
| Anchoas | 58.493,5 | 10.382,0 |
| Jurel | 345,6 | 64,2 |
| Pescada | 4.456,8 | 709,9 |
| Sardinas | 2.362,9 | 412,7 |
| Desperdicios | -- | 0,4 |
| | 65.658,8 | 11.569,2 |
| JUNIO | | |
| Anchoas | 30.421,5 | 5.695,3 |
| Bonito | 0,6 | 0,1 |
| Jurel | 62,0 | 12,4 |
| Pescada | 5.071,8 | 894,2 |
| Sardinas | 785,9 | 133,3 |
| Desperdicios | -- | 1,2 |
| | 36.341,8 | 6.736,5 |
| JULIO | | |
| Anchoas | 20.115,1 | 3.531,5 |
| Cabinza | 6,0 | 0,8 |
| Pescada | 5.324,9 | 979,1 |
| Sardinas | 105,4 | 28,0 |
| Desperdicios | -- | 0,2 |
| | 25.611,4 | 4.539,6 |

| ESPECIES | MATERIA PRIMA | RENDIMIENTO | EXPORTACION |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| Anchoas | 6.080,6 | 1.217,8 | |
| Jurel | 61,3 | 11,3 | |
| Pescada | 4.017,1 | 718,4 | |
| Sardina | 26,7 | 4,9 | |
| Desperdicios | -- | 2,5 | 1.954,9 |
| RENTA | | 10.185,7 | |
| Anchoas | 13.230,2 | 2.424,2 | 1.535 |
| Cabinza | 11,8 | 2,0 | 5.195 |
| Jurel | 7,6 | 1,3 | 3.332 |
| Pescada | 8.355,1 | 1.556,5 | 1.387 |
| Sardinas | 173,1 | 30,8 | 8.654 |
| Desperdicios | -- | 15,5 | 4.030,3 |
| RENTA | | 21.777,8 | |
| Anchoas | 4.661,8 | 837,5 | 4.508 |
| Jurel | 144,7 | 24,6 | 10.861 |
| Pescada | 8.163,8 | 1.435,9 | 16.463 |
| Sardinas | 779,1 | 130,9 | 24.162,2 |
| Desperdicios | -- | 17,3 | 47.068 |
| RENTA | | 13.749,4 | 2.446,2 |
| Anchoas | 26.496,1 | 3.959,1 | 56.319,6 |
| Jurel | 14,5 | 2,4 | |
| Pescada | 6.522,2 | 1.160,4 | |
| Sardina | 2.829,2 | 403,7 | |
| Desperdicios | -- | 14,8 | 5.540,4 |
| RENTA | | 35.862,0 | |
| Anchoas | 79.437,0 | 12.483,0 | |
| Cabinzas | 4,0 | 0,5 | |
| Pescada | 3.360,7 | 594,6 | |
| Sardina | 2.401,8 | 426,9 | |
| Desperdicios | -- | 6,7 | 13.511,7 |
| TOTALES: | | 623.172,6 | 107.356,5 |

PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO POR ZONAS

(En toneladas)

| ZONAS | MATERIA PRIMA | RENDIMIENTO |
|-----------------|---------------|-------------|
| Arica | 218.176,1 | 37.136,8 |
| Iquique | 317.516,6 | 54.972,4 |
| Antofagasta | 5.051,4 | 898,7 |
| Coquimbo | 1.553,5 | 265,4 |
| Quintero | 2.967,9 | 467,3 |
| Valparaíso | 1.974,3 | 313,2 |
| San Antonio | 26.279,4 | 4.723,8 |
| Talcahuano | 49.653,4 | 8.578,9 |
| TOTALES: | 623.172,6 | 107.356,5 |

INDUSTRIALIZACION DE PESCADO EN HARINA

(En toneladas)

| MATERIA PRIMA | RENDIMIENTO | EXPORTACION |
|---------------|-------------|-------------|
| 27.376,2 | 5.787,0 | 1.595 |
| 43.076,0 | 8.558,0 | 5.195 |
| 38.552.- | 7.457.- | 3.332 |
| 40.894.- | 7.437.- | 1.387 |
| 83.436,3 | 15.609.- | 8.654 |
| 69.130,9 | 13.038.- | 3.993 |
| 92.761,3 | 16.606.- | 4.506 |
| 104.828,3 | 19.046.- | 10.861 |
| 171.815.- | 30.673.- | 16.463 |
| 246.731.- | 42.813.- | 24.162,2 |
| 335.933,6 | 58.252.- | 47.068 |
| 531.213,85 | 92.843,66 | 72.169 |
| 623.172,60 | 107.356,5 | 86.319,6 |

CONSERVAS DE PESCADOS EN TONELADAS

| | | |
|----------|---------|-------|
| 8.138,4 | 3.425,0 | |
| 8.476,4 | 3.490,7 | |
| 6.298,9 | 2.839,9 | |
| 10.369,2 | 4.112,6 | |
| 12.324,1 | 4.971,3 | |
| 6.524,2 | 2.817,8 | |
| 6.774,8 | 3.009,2 | |
| 6.666,8 | 3.050,3 | |
| 8.385,6 | 4.145,1 | |
| 7.315,0 | 3.644,7 | |
| 10.008,8 | 4.682,3 | 4.294 |
| 11.359,7 | 5.067,5 | 5.076 |
| 13.017,2 | 6.181,4 | 6.185 |

EVOLUCION DE LA PRODUCCION PESQUERA TOTAL

(En toneladas)

| PESCADO | MARISCOS | TOTAL |
|------------|----------|------------|
| 73.106 | 19.931 | 93.037 |
| 94.370 | 23.916 | 118.286 |
| 87.077 | 19.665 | 106.742 |
| 104.381 | 39.121 | 143.502 |
| 169.725 | 44.604 | 214.329 |
| 141.795 | 46.530 | 188.325 |
| 157.413 | 55.780 | 213.193 |
| 171.860 | 53.946 | 225.806 |
| 228.440 | 44.074 | 272.514 |
| 304.666,6 | 35.038 | 339.704,6 |
| 388.819 | 40.932 | 429.751 |
| 591.069,85 | 52.128,8 | 643.198,65 |
| 705.682,4 | 56.538 | 762.220,4 |

PRODUCCION DE ACEITE DE PESCADO POR ZONAS EN

EL PAIS EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| MES | ZONAS | TONELADAS | TOTAL POR MES |
|------------|-------------|-----------------|---------------|
| ENERO | Arica | 1.009,7 | 2.240,4 |
| | Iquique | 1.223,8 | |
| | San Antonio | 6,9 | |
| | | <u> </u> | |
| FEBRERO | Arica | 777,0 | 1.964,4 |
| | Iquique | 1.174,6 | |
| | San Antonio | 5,8 | |
| | Talcahuano | <u>7,0</u> | |
| MARZO | Arica | 625,0 | 2.164,9 |
| | Iquique | 1.451,9 | |
| | San Antonio | 19,3 | |
| | Talcahuano | <u>68,7</u> | |
| ABRIL | Arica | 92,0 | 1.472,5 |
| | Iquique | 1.364,5 | |
| | San Antonio | 3,4 | |
| | Talcahuano | <u>12,6</u> | |
| MAYO | Arica | 700,0 | 2.214,7 |
| | Iquique | 1.503,2 | |
| | San Antonio | 5,5 | |
| | Talcahuano | <u>6,0</u> | |
| JUNIO | Arica | 316,0 | 997,7 |
| | Iquique | 673,2 | |
| | San Antonio | 7,3 | |
| | Talcahuano | <u>1,2</u> | |
| JULIO | Arica | 251,0 | 276,9 |
| | Iquique | 20,4 | |
| | San Antonio | 5,5 | |
| | Talcahuano | <u>--</u> | |
| AGOSTO | Arica | 15,6 | 24,8 |
| | Iquique | 8,8 | |
| | San Antonio | 0,4 | |
| | Talcahuano | <u>--</u> | |
| SEPTIEMBRE | Arica | 17,8 | 42,1 |
| | Iquique | 0,6 | |
| | San Antonio | 23,7 | |
| | Talcahuano | <u>--</u> | |
| OCTUBRE | Arica | 20,9 | |
| | Iquique | 0,7 | |
| | San Antonio | | |
| | Talcahuano | 23,1 | |

CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION PESQUERA

POR ZONAS ENTRE LOS AÑOS 1958 a 1963

| ZONAS | | (En toneladas) | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------|
| | | TONELADAS | TOTAL POR MES | |
| NOVIEMBRE | Arica | 80,2 | | |
| | Iquique | 76,8 | | |
| | San Antonio | 7,3 | | |
| | Talcahuano | 12,0 | 1961 | 1962 |
| | | | | 176,3 |
| NOVIEMBRE | Arica | 346,6 | 177.917,1 | 219.973,25 |
| | Iquique | 549,5 | 82.176,3 | 221.467,7 |
| | San Antonio | 7,4 | 13.226,4 | 11.648,5 |
| | Talcahuano | 11,2 | 7.380,0 | 10.485,3 |
| | | | | 914,7 |
| | | | | 218.551,1 |
| | | | | 521.282,0 |
| | | | | 11.432,5 |
| | | | | 6.447,1 |
| | | | | 4.353,3 |
| | | | | 10.082,8 |
| | | | | 42.066,3 |
| | | | | 83.421,7 |
| | | | | 3.303,8 |
| | | | | 1.281,4 |
| | | | | 2.774,1 |
| | | | | 585,8 |
| | | | | 100,5 |
| | Arica..... | 4.251,8 | Toneladas | |
| | Iquique..... | 8.048,0 | " | |
| | San Antonio..... | 115,6 | " | |
| | Talcahuano..... | 148,4 | " | |
| | <u>T O T A L :</u> | 12.563,8 | Toneladas | |
| <u>PRODUCCION DE ACEITE DE PESCADO EN EL PAIS</u> | | | | |
| (En toneladas) | | | | |
| | <u>TONELADAS</u> | <u>AÑOS</u> | <u>TONELADAS</u> | |
| | 101 | 1958 | 719 | |
| | 136 | 1959 | 52.128,8 | |
| | 76 | 1960 | 2.534,3 | |
| | 56 | 1961 | 3.867,2 | |
| | 198 | 1962 | 13.150,0 | |
| | 115 | 1963 | 12.563,8 | |
| | 165 | | | |

**CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION PESQUERA
POR ZONAS ENTRE LOS AÑOS 1958 a 1963**

(En toneladas)

| | <u>1958</u> | <u>1959</u> | <u>1960</u> | <u>1961</u> | <u>1962</u> | <u>1963</u> |
|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| ... | -- | -- | -- | 177.917,1 | 219.973,25 | 218.551,1 |
| Magasta | 48.671 | 78.898 | 171.748,8 | 82.176,3 | 221.467,7 | 321.282,0 |
| ... | 8.888 | 14.576 | 13.432,3 | 13.226,4 | 11.648,5 | 11.432,5 |
| ... | 5.094 | 6.096 | 8.180,7 | 7.380,0 | 10.446,3 | 6.447,1 |
| ... | -- | -- | -- | -- | -- | 4.353,3 |
| ... | 14.278 | 16.828 | 10.399,9 | 8.789,7 | 15.190,6 | 10.082,8 |
| Antonio | 28.152 | 26.910 | 32.793,5 | 42.687,2 | 48.160,8 | 42.066,3 |
| ... | 52.350 | 76.809 | 61.485,7 | 51.197,09 | 59.472,0 | 83.421,7 |
| ... | -- | -- | 1.175,4 | 3.177,31 | 2.126,0 | 3.303,8 |
| ... | 3.723 | 4.181 | 2.024,7 | -- | -- | 1.281,4 |
| Montt | 10.704 | 4.142 | 3.358,5 | 1.763,5 | 2.160,7 | 2.774,1 |
| ... | -- | -- | 67,1 | 435,2 | 335,0 | 585,8 |
| ... | -- | -- | -- | 69,2 | 89,0 | 100,5 |
| Total | 171.860 | 228.440 | 304.666,6 | 388.819,0 | 591.069,85 | 705.682,4 |
| ... | -- | -- | -- | 168,50 | 126,2 | 120,0 |
| ... | 1.352 | 1.039 | 948 | 654,77 | 366,7 | 169,3 |
| Magasta | 225 | 233 | 182,7 | 175,70 | 351,8 | 261,7 |
| ... | 6.940 | 2.775 | 5.791,5 | 4.923,90 | 4.643,7 | 6.173,7 |
| ... | -- | -- | -- | -- | -- | 1.121,2 |
| ... | 8.810 | 7.115 | 10.150,3 | 10.910,41 | 15.390,1 | 11.451,6 |
| Antonio | 832 | 206 | 280,0 | 878,90 | 1.239,6 | 1.274,4 |
| ... | 3.780 | 2.752 | 2.752,2 | 1.825,26 | 1.952,6 | 3.458,3 |
| ... | -- | -- | 271,8 | 795,34 | 473,3 | 591,8 |
| ... | 3.269 | 3.834 | 1.110,5 | -- | -- | 909,1 |
| Montt | 28.737 | 26.119 | 10.472,1 | 10.576,42 | 11.454,0 | 14.340,1 |
| ... | -- | -- | 3.078,9 | 9.736,4 | 15.739,5 | 16.292,1 |
| ... | -- | -- | -- | 286,4 | 391,3 | 374,7 |
| Total | 53.946 | 44.074 | 35.038,0 | 40.932,0 | 52.128,8 | 56.538,0 |

PRODUCCION DE HUAL DE PEGUAILO POR ZONAS

HABIDA EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| Z O N A S | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL 1º SEMESTRE |
|-----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Arica | 28.656,0 | 35.627,0 | 27.688,0 | 20.671,0 | 18.866,0 | 9.296,0 | 140.804,0 |
| Iquique | 45.680,8 | 52.928,7 | 48.629,4 | 40.401,1 | 39.845,0 | 21.121,2 | 248.606,2 |
| Antofagasta | 1.993,0 | 603,1 | 1.078,7 | 504,5 | 1.141,3 | 422,6 | 5.743,2 |
| Coquimbo | 657,9 | 866,5 | 752,4 | 368,5 | 770,1 | 690,8 | 4.106,2 |
| Quintero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Valparaíso | 536,6 | 2.539,6 | 509,9 | 749,5 | 1.236,4 | 648,4 | 4.220,4 |
| San Antonio | 3.947,9 | 2.919,3 | 4.458,1 | 3.339,0 | 2.214,2 | 3.417,8 | 20.296,3 |
| Concepción | 251,9 | 369,4 | 360,1 | 424,5 | 385,5 | 373,9 | 2.165,3 |
| Talcahuano | 13.760,6 | 8.874,3 | 7.750,1 | 4.098,7 | 6.948,2 | 5.213,2 | 46.645,1 |
| Valdivia | 59,3 | 112,0 | 102,0 | 109,0 | 173,0 | 141,5 | 696,8 |
| Puerto Montt | 392,4 | 230,9 | 256,3 | 331,7 | 338,8 | 234,5 | 1.784,6 |
| Calbuco | 167,6 | 74,7 | 29,3 | 35,2 | 80,1 | 59,1 | 446,0 |
| Magallanes | 7,0 | 15,3 | 13,8 | 15,8 | 10,2 | 2,5 | 64,6 |
| TOTALES: | 96.111,0 | 103.160,8 | 91.628,1 | 71.048,5 | 72.008,8 | 41.621,5 | 475.578,7 |

PRODUCCION MENSUAL DE PESCADO POR ZONAS

HABIDA EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| Z O N A S | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2º SEMESTRE |
|-----------------|----------|----------|------------|----------|-----------|-------------|-------------------|
| Arica | 17.948,5 | 3.662,2 | 11.267,9 | 4.013,8 | 9.251,9 | 31.602,8 | 77.747,1 |
| Iquique | 2.311,0 | 2.590,6 | 2.473,5 | 1.198,0 | 16.607,0 | 47.495,7 | 72.675,8 |
| Antofagasta | 404,0 | 437,0 | 315,1 | 769,8 | 2.063,7 | 1.699,7 | 5.689,3 |
| Coquimbo | 405,7 | 450,2 | 378,9 | 403,0 | 375,0 | 22.328,1 | 101.2340,9 |
| Quintero | -.- | -.- | 1.751,1 | 2.015,4 | 509,5 | 525.77,3 | 3.081.4.353,3 |
| Valparaíso | 719,1 | 2.631,9 | 872,5 | 780,3 | 386,3 | 472,3 | 5.862,4 |
| San Antonio | 3.569,1 | 520,8 | 5.694,1 | 5.530,7 | 3.413,3 | 3.042,0 | 21.770,0 |
| Concepción | 180,5 | 146,5 | 159,4 | 211,5 | 211,8 | 139.228,8 | 690.1.138,5 |
| Talcahuano | 5.503,5 | 5.212,5 | 4.154,0 | 4.746,1 | 12.196,1 | 4.964,4 | 293.36.776,6 |
| Valdivia | 71,0 | 69,5 | 123,2 | 66,7 | 117,4 | 136,8 | 1.650,0 |
| Puerto Montt | 132,3 | 101,9 | 112,5 | 119,5 | 160,4 | 113.362,9 | 340,7 |
| Calbuco | 1,9 | 3,6 | 8,9 | 6,0 | 7,6 | 1.370,111,8 | 6.565,1 |
| Magallanes | 3,9 | 1,1 | 6,2 | 8,8 | 9,8 | 1.316,4 | 7.153,8 |
| TOTALES: | 31.250,5 | 15.827,8 | 27.317,3 | 19.869,6 | 45.309,8 | 90.528,7 | 230.103,7 |

PRODUCCION MENSUAL DE MARISCOS POR ZONAS

HABIDA EN EL AÑO 1 9 6 3

(En toneladas)

| Z O N A S | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL 1° SEMESTRE |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Arica | 13,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 11,0 | 59,0 |
| Iquique | 13,5 | 12,8 | 15,7 | 14,1 | 17,1 | 13,2 | 86,4 |
| Antofagasta | 4,2 | 4,1 | 12,8 | 31,5 | 26,4 | 22,1 | 101,1 |
| Coquimbo | 148,7 | 180,3 | 839,3 | 632,3 | 755,2 | 525,3 | 3.081,1 |
| Quintero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Valparaíso | 858,9 | 1.468,2 | 1.336,2 | 1.071,9 | 1.324,6 | 1.150,9 | 7.210,7 |
| San Antonio | 63,5 | 24,0 | 164,0 | 127,5 | 172,1 | 139,6 | 690,7 |
| Concepción | 27,6 | 31,6 | 47,8 | 82,2 | 47,1 | 57,2 | 293,5 |
| Talcahuano | 183,0 | 139,2 | 238,3 | 374,8 | 353,3 | 361,4 | 1.650,0 |
| Valdivia | 42,7 | 40,0 | 47,0 | 41,0 | 57,0 | 113,0 | 340,7 |
| Puerto Montt | 526,2 | 537,3 | 1.118,6 | 1.516,3 | 1.496,0 | 1.370,7 | 6.565,1 |
| Calbuco | 674,6 | 879,4 | 1.575,8 | 1.280,4 | 1.427,2 | 1.316,4 | 7.153,8 |
| Magallanes | 11,3 | 27,1 | 16,9 | 10,4 | 13,4 | 75,9 | 155,0 |
| TOTALES: | 2.567,2 | 3.353,0 | 5.420,4 | 5.192,4 | 5.697,4 | 5.156,7 | 27.387,1 |

PRODUCCION MENSUAL DE MARISCOS POR ZONAS

HABIDA EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| Z O N A S | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2º SEMESTRE |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Arica | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 5,0 | 61,0 |
| Iquique | 14,8 | 12,8 | 11,1 | 18,3 | 11,6 | 14,3 | 82,9 |
| Antofagasta | 24,8 | 31,4 | 29,6 | 35,7 | 25,2 | 13,9 | 160,6 |
| Coquimbo | 653,1 | 761,7 | 484,0 | 474,9 | 342,0 | 376,9 | 3.092,6 |
| Quintero | -- | -- | 283,2 | 203,7 | 377,4 | 256,9 | 1.121,2 |
| Valparaíso | 838,9 | 821,6 | 403,8 | 698,9 | 966,3 | 511,4 | 4.240,9 |
| San Antonio | 101,0 | 82,30 | 121,5 | 122,20 | 103,40 | 53,30 | 583,7 |
| Concepción | 65,2 | 49,0 | 45,3 | 44,0 | 45,7 | 49,1 | 298,3 |
| Talcahuano | 255,9 | 407,6 | 248,7 | 338,0 | 339,5 | 218,6 | 1.808,3 |
| Valdivia | 119,5 | 65,2 | 128,0 | 83,5 | 101,4 | 70,8 | 568,4 |
| Puerto Montt | 1.387,2 | 1.406,5 | 1.641,1 | 1.610,9 | 1.154,2 | 575,1 | 7.775,0 |
| Calbuco | 1.528,8 | 1.650,0 | 798,8 | 2.293,2 | 2.380,8 | 486,7 | 9.138,3 |
| Magallanes | 24,2 | 17,7 | 30,9 | 13,7 | 12,9 | 120,3 | 219,7 |
| TOTALES: | 5.021,4 | 5.313,8 | 4.238,0 | 5.950,0 | 5.875,4 | 2.752,3 | 29.150,9 |

PRODUCCION ANUAL DE PESCADOS POR ZONAS Y POR ESPECIES

CORRESPONDIENTE AL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | ARICA | LIQUIQUE | ANTOFAGASTA | COQUIMBO | QUINTERO | VILLARISO | SAN ANTONIO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Anchoas | 218,176,1 | 317,566,6 | 2,687,8 | 437,6 | -- | 492,0 | -- |
| Atún | -- | 7,6 | -- | 0,9 | -- | 60,7 | -- |
| Blanquillo | 6,0 | 0,1 | 9,6 | 42,9 | 1,5 | 39,2 | -- |
| Bonito | 28,0 | 2,352,5 | 169,9 | 1,8 | -- | 0,4 | 0,5 |
| Cabinza | 1,0 | 69,5 | 106,8 | 144,1 | 3,2 | 55,3 | 4,5 |
| Cabrilla | 7,0 | 48,5 | 144,3 | 8,5 | 0,4 | 34,5 | -- |
| Cachurreta | -- | 55,5 | 0,1 | 1,8 | -- | -- | -- |
| Cojinova | 79,0 | 372,2 | 529,4 | 121,8 | 0,6 | 569,6 | 7,0 |
| Congrio Colorado | -- | 3,1 | 307,4 | 524,2 | 19,5 | 241,4 | 141,2 |
| Congrio Dorado | -- | -- | -- | 1,3 | 1,0 | -- | 6,5 |
| Congrio Negro | -- | 16,4 | 37,9 | 49,9 | 22,4 | 228,8 | 698,0 |
| Corvina | 118,0 | 103,2 | 133,8 | 183,4 | 0,5 | 184,7 | 605,9 |
| Jurel | 6,0 | 93,6 | 3,359,4 | 2,565,9 | 59,4 | 1,128,6 | 232,5 |
| Lenguado | 12,0 | 6,9 | 38,3 | 135,9 | -- | 8,3 | 4,5 |
| Lisa | 4,0 | 5,6 | 0,6 | 8,2 | -- | 35,8 | 289,8 |
| Machuelo | -- | -- | -- | 37,0 | -- | 12,3 | 6,5 |
| Pejegallo | -- | -- | 0,2 | 78,7 | -- | 26,8 | 138,4 |
| Pejerrey | 19,0 | 36,1 | 53,2 | 11,6 | -- | 2,6 | 287,0 |
| Pescada | -- | -- | -- | 1,304,6 | 4,244,7 | 5,103,8 | 37,226,3 |
| Pez Espada | 4,0 | 12,7 | 58,5 | 2,5 | -- | 14,7 | 1,2 |
| Robalo | 6,0 | -- | -- | -- | -- | 2,3 | 52,8 |
| Sardinas | -- | 487,0 | 3,428,4 | 335,5 | -- | 1,218,6 | 379,1 |
| Sierra | -- | -- | 3,7 | 128,0 | -- | 572,5 | 1,491,5 |
| Tollo | 21,0 | 2,0 | 34,8 | 59,7 | -- | 26,3 | 61,6 |
| Otras Especies | 64,0 | 42,9 | 278,4 | 261,3 | 0,1 | 23,6 | 431,5 |
| TOTALES: | 218,551,1 | 321,282,0 | 11,432,5 | 6,447,1 | 4,353,3 | 10,082,8 | 42,066,3 |

PRODUCCION ANUAL DE PESCADOS POR ZONAS Y POR ESPECIES

CORRESPONDIENTE AL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | CONCEPCION | TALCAHUANO | VALLDIVIA | PTO. MONTT | CALBUCO | MAGALLANES | TOTALES |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| Anchoas | -- | 90,8 | -- | -- | -- | -- | 539.450,9 |
| Atún | -- | -- | -- | 0,8 | -- | -- | 70,0 |
| Blanquillo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99,3 |
| Bonito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.553,1 |
| Cabinza | 2,8 | 118,5 | -- | -- | -- | -- | 505,7 |
| Cabrilla | 52,9 | 183,4 | -- | 5,5 | 1,9 | -- | 486,9 |
| Cachurreta | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57,4 |
| Cojinova | -- | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 1.683,6 |
| Congrio Colorado | 71,9 | 514,0 | 77,8 | 9,2 | 1,7 | -- | 1.911,4 |
| Congrio Dorado | 18,2 | 401,5 | -- | 15,6 | -- | -- | 444,1 |
| Congrio Negro | 11,1 | 934,1 | -- | 40,8 | -- | -- | 2.039,4 |
| Corvina | 275,8 | 872,1 | 489,6 | 20,1 | -- | -- | 3.037,1 |
| Jurel | -- | 1.210,8 | 38,2 | 0,6 | -- | -- | 8.695,0 |
| Lenguado | 5,4 | 22,3 | 13,7 | -- | -- | -- | 247,3 |
| Lisa | 20,7 | 55,6 | 54,4 | -- | -- | -- | 474,7 |
| Machuelo | -- | 6,1 | -- | -- | -- | -- | 61,9 |
| Pejegallo | 6,7 | 71,8 | 3,4 | -- | -- | -- | 326,0 |
| Pejerrey | 94,2 | 281,6 | 67,7 | 236,0 | 78,2 | 41,9 | 1.209,1 |
| Pescada | 1.114,8 | 52.342,1 | 41,1 | 582,3 | 1,8 | 1,6 | 101.963,1 |
| Pez Espada | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93,6 |
| Robalo | 91,0 | 97,4 | 58,9 | 774,4 | 23,8 | 54,5 | 1.161,1 |
| Sardinas | -- | 22.078,4 | -- | -- | -- | 0,1 | 27.927,1 |
| Sierra | 1.462,0 | 4.019,8 | 425,1 | 1.032,8 | 478,4 | 1,8 | 9.615,6 |
| Tollo | -- | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 205,9 |
| Otras Especies | 76,3 | 116,9 | 11,5 | 56,0 | -- | 0,6 | 1.363,1 |
| TOTALES: | 3.303,8 | 83.421,7 | 1.281,4 | 2.774,1 | 585,8 | 100,5 | 705.682,4 |

PRODUCCION ANUAL DE MARISCOS POR ZONA Y POR ESPECIES

CORRESPONDIENTE AL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | COQUIMBO | QUINTILO | VALPARAISO | SAN ANTONIO |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Almejas | 5,0 | 24,77,3 | 14,6 | 78,6 | 22,5,7 | 23,5 | 1,0 |
| Langostinos | 3,0 | 5,63,8 | 23,8 | 23,3 | 0,7 | 130,8 | 18,8 |
| Calamares | - | - | - | - | - | 1,8 | - |
| Camarones | - | - | - | 314,0 | 251,0 | 2.989,4 | 3.79,6 |
| Berberchos | - | - | - | - | - | - | - |
| Centollas | - | - | - | - | - | - | - |
| Cholgas | - | 28,75,0 | 61,0 | 62,6 | - | - | - |
| Choritos | - | - | - | - | - | - | - |
| Choros | - | - | - | - | - | - | - |
| Erizos | 33,0 | 44,0 | 21,4 | 170,5 | 84,2,4 | 22,92,5 | 2.43,3 |
| Jibias | - | - | 3,2 | 2.698,3 | - | 11,0 | - |
| Langostas | - | - | - | - | - | 85,2 | - |
| Langostinos | - | - | - | 1.722,7 | 5,6 | 6.101,1 | 850,4 |
| Locos | 44,0 | 31,85,0 | 17,1 | 640,2 | 137,2 | 999,2 | 149,2 |
| Machas | 4,0 | - | 2,1 | 262,6 | 144,8 | 1.004,7 | 1.66,4 |
| Ostras | - | - | - | - | - | - | - |
| Picos | - | - | - | 580,2 | 591,1 | - | - |
| Piures | - | - | - | 41,5 | 50,1 | 7,9 | 1.59,9 |
| Otras Especies | 31,0 | 34,51,6 | 118,5 | 159,2 | 1.654,1 | 0,4,5 | 2.2,5 |
| TOTALES: | 120,01,8 | 169,33,3 | 261,7 | 146.173,7 | 161.121,2 | 11.7451,6 | 1.274,4 |

PRODUCCION ANUAL DE MARISCOS POR ZONAS Y POR ESPECIES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | CONSUMO MIESCO | | | | INDUSTRIALIZADO | | | | TOTALES | |
|-----------------|----------------|------------|----------|------------|-----------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | CONCEPCION | TALCAHUANO | VALDIVIA | PTO. MONTT | CALBUCO | MAGALLANES | TONELADAS | VALOR E° | TONELADAS | VALOR E° |
| Almejas | 129,4 | 27,3 | 5.609,4 | 1,0 | 3.302,1 | 223,8 | 0,0 | 3.707,3 | 0,0 | 3.707,3 |
| Apancaros | 0,0 | 379,8 | 0,0 | 37,9 | 136,2 | 0,7 | 0,0 | 890,0 | 0,0 | 890,0 |
| Calamares | 0,0 | 0,5 | 4.571,9 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 0,2 | 14,6 | 0,0 | 14,6 |
| Camarones | 0,0 | 0,0 | 7.785,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.634,0 | 0,0 | 3.634,0 |
| Berberechos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,4 | 0,0 | 27,4 | 0,0 | 27,4 |
| Centollas | 0,0 | 0,0 | 1.526,63 | 0,0 | 21,5 | 3,1 | 133,2 | 157,8 | 0,0 | 157,8 |
| Cholgas | 151,8 | 765,0 | 9.051,4 | 7,0 | 4.136,3 | 9.312,4 | 89,5 | 14.617,6 | 0,0 | 14.617,6 |
| Choritos | 0,0 | 0,0 | 188,8 | 0,0 | 2.730,3 | 3.499,9 | 85,3 | 6.504,3 | 0,0 | 6.504,3 |
| Choros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,1 | 43,1 | 0,0 | 43,1 |
| Erizos | 107,5 | 202,4 | 5.213,1 | 304,2 | 26.955,7 | 843,7 | 22,1 | 2.842,7 | 0,0 | 2.842,7 |
| Jibias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.712,5 | 0,0 | 2.712,5 |
| Langostas | 0,0 | 0,0 | 1.675,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 0,0 | 90,8 |
| Langostinos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.248,1 | 0,0 | 9.248,1 |
| Locos | 42,4 | 275,0 | 2.729,8 | 330,5 | 1.761,6 | 64,7 | 0,0 | 4.492,9 | 0,0 | 4.492,9 |
| Machas | 0,0 | 9,0 | 0.275,7 | 21,3 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 1.541,3 | 0,0 | 1.541,3 |
| Ostras | 0,0 | 0,0 | 2.347,9 | 0,0 | 34,4 | 8,4 | 0,0 | 42,8 | 0,0 | 42,8 |
| Picos | 0,0 | 357,9 | 0,0 | 0,0 | 589,2 | 591,5 | 1,1 | 1.539,9 | 0,0 | 1.539,9 |
| Piures | 87,4 | 1.299,7 | 0.534,6 | 17,4 | 290,9 | 50,0 | 0,0 | 1.854,7 | 0,0 | 1.854,7 |
| Otras Especies | 73,3 | 141,6 | 0,0 | 1,0 | 355,5 | 1.654,4 | 0,2 | 2.576,2 | 0,0 | 2.576,2 |
| TOTALES: | 591,8 | 3.458,3 | 909,1 | 14.340,1 | 16.292,1 | 374,7 | 0,0 | 56.538,0 | 0,0 | 56.538,0 |

PRODUCCION MENSUAL DE PESCADOS EN EL AÑO 1963

(En toneladas y Escudos)

| M E S | CONSUMO FRESCO | | INDUSTRIALIZADO | | TOTALES | |
|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | TONELADAS | VALOR E° | TONELADAS | VALOR E° | TONELADAS | VALOR E° |
| Enero | 4.782,0 | 1.125.609,4 | 91.329,0 | 741.091,0 | 96.111,0 | 1.866.700,4 |
| Febrero | 3.712,0 | 824.571,9 | 99.448,8 | 1.198.350,0 | 103.160,8 | 2.022.921,9 |
| Marzo | 4.317,7 | 917.785,1 | 87.310,4 | 1.029.071,0 | 91.628,1 | 1.946.856,1 |
| Abril | 4.834,4 | 1.141.526,63 | 66.214,1 | 784.235,7 | 71.048,5 | 1.925.762,33 |
| Mayo | 4.974,4 | 1.009.051,4 | 67.034,4 | 800.360,1 | 72.008,8 | 1.809.411,5 |
| Junio | 4.440,9 | 945.361,1 | 37.180,6 | 457.941,9 | 41.621,5 | 1.403.303,0 |
| Julio | 5.139,0 | 935.213,1 | 26.111,5 | 373.590,0 | 31.250,5 | 1.308.803,1 |
| Agosto | 5.095,4 | 1.011.675,6 | 10.732,4 | 271.920,4 | 15.827,8 | 1.283.596,0 |
| Septiembre | 4.660,7 | 952.729,8 | 22.656,6 | 378.937,9 | 27.317,3 | 1.331.667,7 |
| Octubre | 4.968,2 | 1.050.275,7 | 14.901,4 | 266.355,1 | 19.869,6 | 1.316.630,8 |
| Noviembre | 6.023,9 | 1.262.347,9 | 39.285,9 | 535.706,1 | 45.309,8 | 1.798.054,0 |
| Diciembre | 4.129,9 | 1.270.534,6 | 86.398,8 | 1.196.179,4 | 90.528,7 | 2.466.714,0 |
| TOTALES: | 57.078,5 | 12.446.682,23 | 648.603,9 | 8.033.738,6 | 705.682,4 | 20.480.420,83 |

TOTALES: 22.303,4 5.610.894,6 34.154,6 2.077.164,9 56.538,0 7.688.059,5

PRODUCCION MENSUAL DE MARISCOS AÑO 1963

(En toneladas y Escudos)

| M E S | CONSUMO FRESCO | | INDUSTRIALIZADO | | TOTALES | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | TONELADAS | VALOR E° | TONELADAS | VALOR E° | TONELADAS | VALOR E° |
| Enero | 1.071,9 | 343.514,4 | 1.495,3 | 100.955,3 | 2.567,2 | 444.469,7 |
| Febrero | 1.123,6 | 292.352,1 | 2.229,4 | 132.935,9 | 3.353,0 | 425.288,0 |
| Marzo | 1.656,4 | 363.398,6 | 3.764,0 | 207.565,4 | 5.420,4 | 570.964,0 |
| Abril | 2.560,5 | 566.113,0 | 2.631,9 | 149.202,1 | 5.192,4 | 715.315,1 |
| Mayo | 2.155,8 | 578.380,7 | 3.541,6 | 207.278,1 | 5.697,4 | 785.658,8 |
| Junio | 2.031,1 | 502.424,4 | 3.125,6 | 193.958,1 | 5.156,7 | 696.382,5 |
| Julio | 1.910,1 | 470.625,8 | 3.111,3 | 166.864,5 | 5.021,4 | 637.490,3 |
| Agosto | 2.148,3 | 525.519,5 | 3.165,5 | 176.329,5 | 5.313,8 | 701.849,0 |
| Septiembre | 2.369,6 | 528.257,5 | 1.868,4 | 96.332,2 | 4.238,0 | 624.589,7 |
| Octubre | 2.227,9 | 526.746,8 | 3.722,1 | 221.722,5 | 5.950,0 | 748.469,3 |
| Noviembre | 1.824,5 | 495.723,8 | 4.050,9 | 210.915,0 | 5.875,4 | 706.638,8 |
| Diciembre | 1.303,7 | 417.838,0 | 1.448,6 | 213.106,3 | 2.752,3 | 630.944,3 |
| TOTALES: | 22.383,4 | 5.610.894,6 | 34.154,6 | 2.077.164,9 | 56.538,0 | 7.688.059,5 |

PRODUCCION DE ANCHOVETAS Y SU VALOR EN ESCUDOS EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| M E S | CONSUMO FRESCO TONELADAS | VALOR | INDUSTRIALIZADO TONELADAS | VALOR | T O T A L E S TONELADAS | VALOR |
|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Enero | -- | -- | 74.221,10 | 486.519,60 | 74.221,10 | 486.519,60 |
| Febrero | 2,8 | 280,00 | 88.186,40 | 1.024.296,00 | 88.189,20 | 1.024.576,00 |
| Marzo | 1,8 | 132,00 | 76.493,00 | 878.095,00 | 76.494,80 | 878.227,00 |
| Abril | 2,9 | 290,00 | 60.851,40 | 691.098,00 | 60.854,30 | 691.388,00 |
| Mayo | 115,0 | 11.500,00 | 58.493,50 | 660.331,00 | 58.608,50 | 671.831,00 |
| Junio | 16,3 | 1.630,00 | 30.517,70 | 345.171,00 | 30.534,00 | 346.801,00 |
| Julio | 31,9 | 2.988,00 | 20.144,60 | 273.944,40 | 20.176,50 | 276.932,40 |
| Agosto | 50,4 | 5.040,00 | 6.103,10 | 76.121,70 | 6.153,50 | 81.161,70 |
| Septiembre | 51,7 | 5.150,00 | 13.244,10 | 178.100,00 | 13.295,80 | 183.250,00 |
| Octubre | 111,3 | 9.986,10 | 4.689,80 | 64.122,20 | 4.801,10 | 74.108,30 |
| Noviembre | 125,5 | 6.570,00 | 26.503,40 | 308.627,90 | 26.628,90 | 315.197,90 |
| Diciembre | 56,2 | 4.561,90 | 79.437,00 | 1.051.061,20 | 79.493,20 | 1.055.623,10 |
| TOTALES: | 565,8 | 48.128,00 | 538.885,10 | 6.037.488,00 | 539.450,90 | 6.085.616,00 |

PRODUCCION TOTAL DE PESCADO EN EL PAIS, POR MESES

ENTRE LOS AÑOS 1957 Y 1963

(En toneladas)

| MES | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |
|------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Enero | 13.683 | 18.795 | 22.085 | 28.359,4 | 32.170,57 | 39.578,7 | 96.111,0 |
| Febrero | 15.556 | 15.880 | 33.886 | 27.693,0 | 23.216,93 | 52.491,3 | 103.160,8 |
| Marzo | 19.934 | 14.683 | 12.689 | 28.233,4 | 24.225,20 | 53.304,0 | 91.628,1 |
| Abril | 15.018 | 17.530 | 14.240 | 27.048,2 | 23.768,90 | 45.102,7 | 71.048,5 |
| Mayo | 17.842 | 13.304 | 14.422 | 19.218,12 | 21.449,80 | 48.972,2 | 72.008,8 |
| Junio | 8.665 | 8.062 | 9.853 | 12.108,5 | 18.350,60 | 31.582,0 | 41.621,5 |
| Julio | 7.522 | 7.440 | 9.636 | 18.975,3 | 18.280,00 | 35.126,5 | 31.250,5 |
| Agosto | 6.462 | 6.933 | 9.594 | 17.352,16 | 34.878,60 | 50.608,2 | 15.827,8 |
| Septiembre | 8.660 | 9.302 | 19.359 | 25.911,02 | 41.645,20 | 48.552,8 | 27.317,3 |
| Octubre | 15.505 | 18.038 | 33.493 | 31.312,15 | 57.609,40 | 76.707,5 | 19.869,6 |
| Noviembre | 18.742 | 20.097 | 33.180 | 34.767,60 | 48.704,00 | 52.648,7 | 45.309,8 |
| Diciembre | 19.824 | 22.796 | 16.003 | 33.687,9 | 44.519,80 | 56.395,25 | 90.528,7 |
| TOTALES: | 157.413 | 171.860 | 228.440 | 304.666,6 | 388.819,- | 591.069,85 | 705.682,4 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Octubre | 5.608 | 4.261 | 4.167 | 4.226,19 | 2.092,90 | 3.853,2 | 2.752,3 |
| Diciembre | 55.780 | 53.946 | 44.074 | 35.038 | 40.932,- | 52.128,8 | 56.538,0 |

PRODUCCION TOTAL DE MARISCOS EN EL PAÍS, POR MESES

ENTRE LOS AÑOS 1957 Y 1963

(En toneladas)

| MES | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Enero | 2.085 | 2.038 | 1.698 | 2.000,7 | 2.374,41 | 2.178,1 | 2.567,2 |
| Febrero | 1.498 | 2.029 | 2.152 | 2.155,2 | 2.389,86 | 2.381,2 | 3.353,0 |
| Marzo | 3.377 | 5.107 | 3.439 | 2.547,0 | 3.783,70 | 4.061,9 | 5.420,4 |
| Abril | 5.693 | 7.104 | 4.441 | 3.998,3 | 3.442,40 | 4.732,1 | 5.192,4 |
| Mayo | 5.307 | 6.403 | 4.249 | 2.552,6 | 3.513,50 | 4.129,9 | 5.697,4 |
| Junio | 5.977 | 5.552 | 4.255 | 1.762,2 | 3.103,40 | 3.757,6 | 5.156,7 |
| Julio | 5.730 | 5.013 | 4.374 | 2.629,5 | 3.538,30 | 5.830,1 | 5.021,4 |
| Agosto | 6.434 | 4.371 | 4.199 | 2.623,0 | 3.379,10 | 5.263,7 | 5.313,8 |
| Septiembre | 6.158 | 5.059 | 4.320 | 2.935,9 | 3.104,60 | 3.842,8 | 4.238,0 |
| Octubre | 5.608 | 4.361 | 4.167 | 4.256,9 | 5.095,90 | 8.243,2 | 5.950,0 |
| Noviembre | 6.063 | 4.338 | 4.259 | 4.402,4 | 4.894,60 | 5.089,6 | 5.875,4 |
| Diciembre | 1.850 | 2.571 | 2.521 | 3.174,3 | 2.312,23 | 2.618,6 | 2.752,3 |
| TOTALES: | 55.780 | 53.946 | 44.074 | 35.038 | 40.932,- | 52.128,8 | 56.538,0 |

CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION DE PESCADO

POR ESPECIES ENTRE LOS AÑOS 1957 Y 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Anchoas | 20.293 | 39.536 | 75.162 | 168.980,8 | 259.088,0 | 439.652,15 | 539.450,9 |
| Atún | 487 | 172 | 22 | 67,9 | 21,0 | 202,20 | 3.707,70,0 |
| Blanquillo | 215 | 376 | 257 | 308,4 | 354,9 | 241,10 | 2.890,99,3 |
| Bonito | 2.144 | 3.823 | 2.566 | 2.312,8 | 3.585,8 | 2.217,80 | 2.553,1 |
| Cabinza | 563 | 1.125 | 584 | 2.766,1 | 740,24 | 652,20 | 3.505,7 |
| Cabrilla | 787 | 1.186 | 687 | 823,3 | 829,34 | 643,00 | 486,9 |
| Cachurreta | 39 | 22 | 33 | 34,1 | 98,80 | 26,10 | 157,57,4 |
| Cojinova | 2.306 | 1.931 | 1.955 | 1.840,6 | 1.087,10 | 810,50 | 1.683,6 |
| Congrio Colorado | 3.324 | 3.371 | 2.661 | 2.509,7 | 2.015,0 | 2.205,70 | 1.911,4 |
| Congrio Dorado | 146 | 311 | 339 | 385,0 | 207,20 | 201,90 | 444,1 |
| Congrio Negro | 2.169 | 2.761 | 2.661 | 2.976,0 | 1.841,70 | 1.525,40 | 2.039,4 |
| Corvina | 1.917 | 2.764 | 2.072 | 1.950,9 | 1.550,11 | 1.807,80 | 2.3037,1 |
| Jurel | 4.689 | 4.996 | 11.208 | 6.160,7 | 5.422,61 | 8.974,80 | 8.695,0 |
| Lenguado | 485 | 587 | 441 | 440,6 | 505,19 | 536,50 | 247,3 |
| Lisa | 340 | 475 | 303 | 281,3 | 247,73 | 284,40 | 474,7 |
| Machuelo | 116 | 61 | 223 | 281,6 | 746,10 | 234,10 | 1.5461,9 |
| Pejegallos | 471 | 546 | 466 | 406,6 | 175,28 | 178,70 | 326,0 |
| Pejerrey | 1.203 | 727 | 773 | 934,3 | 1.003,51 | 890,60 | 1.209,1 |
| Pescada | 81.393 | 75.596 | 77.818 | 79.043,1 | 75.133,06 | 93.541,80 | 101.963,1 |
| Pez-Espada | 357 | 392 | 555 | 456,1 | 393,70 | 297,20 | 1.859,93,6 |
| Robalo | 3.850 | 3.110 | 2.404 | 1.582,6 | 776,67 | 883,00 | 1.161,1 |
| Sardina | 16.200 | 14.839 | 34.766 | 23.648,1 | 26.543,70 | 24.631,90 | 27.927,1 |
| Sierra | 11.844 | 10.291 | 7.983 | 6.115,1 | 4.561,02 | 7.557,80 | 9.615,6 |
| Tollo | 309 | 260 | 188 | 172,9 | 217,60 | 211,50 | 205,9 |
| Otras Especies | 1.766 | 2.602 | 2.313 | 2.188,0 | 1.673,64 | 2.661,70 | 1.363,1 |
| TOTALES: | 157.413 | 171.860 | 228.440 | 304.666,6 | 388.819,0 | 591.069,85 | 705.682,4 |

CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION DE MARISCOS

POR ESPECIES ENTRE LOS AÑOS 1957 Y 1958

(En toneladas)

| ESPECIES | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Almejas | 3.457 | 2.755 | 2.052 | 2.131,3 | 1.792,0 | 2.264,4 | 3.707,3 |
| Apancaros | 1.159 | 1.211 | 761 | 604,9 | 1.016,08 | 931,2 | 890,0 |
| Berberechos | -- | -- | -- | -- | 79,20 | 83,1 | 27,4 |
| Camarones | 129 | 382 | 721 | 2.632,9 | 2.352,80 | 4.346,0 | 3.634,0 |
| Calamares | -- | -- | -- | -- | 9,80 | 4,6 | 14,6 |
| Centollas | 117 | 115 | 29 | 101,4 | 220,20 | 260,1 | 157,8 |
| Cholgas | 15.030 | 13.745 | 12.885 | 7.029,9 | 10.249,16 | 12.693,4 | 14.617,6 |
| Choritos | 9.287 | 7.386 | 7.823 | 2.950,1 | 5.200,70 | 6.452,0 | 6.504,3 |
| Choros | 35 | 29 | 25 | 81,8 | 379,00 | 139,0 | 43,1 |
| Erizos | 3.633 | 4.089 | 3.671 | 2.068,5 | 2.163,98 | 2.694,2 | 2.842,7 |
| Jibias | -- | -- | -- | 1.990,4 | 1.650,60 | 1.394,4 | 2.712,5 |
| Langostas | 120 | 95 | 94 | 121,9 | 105,20 | 97,2 | 90,8 |
| Langostinos | 11.384 | 12.829 | 6.365 | 8.121,5 | 8.147,80 | 7.986,3 | 9.248,1 |
| Locos | 3.946 | 4.894 | 4.015 | 2.455,7 | 2.285,29 | 3.112,9 | 4.492,9 |
| Machas | 1.530 | 1.044 | 1.130 | 1.015,1 | 1.794,84 | 2.068,2 | 1.541,3 |
| Ostiones | -- | -- | 48 | -- | -- | 10,5 | -- |
| Ostras | 250 | 198 | 229 | 140,3 | 6,20 | 40,6 | 42,8 |
| Picos | 1.787 | 905 | 630 | 267,8 | 485,80 | 987,5 | 1.539,9 |
| Piures | 1.584 | 1.749 | 1.185 | 1.581,4 | 1.151,41 | 970,8 | 1.854,7 |
| Otras Especies | 2.332 | 2.520 | 2.411 | 1.743,1 | 1.841,94 | 5.592,4 | 2.576,2 |
| TOTALES: | 55.780 | 53.946 | 44.074 | 35.038,0 | 40.932,00 | 52.128,8 | 56.538,0 |

SIGUE A LA PAGINA 35.-

A. O. 1963

| PRODUCTOS | DESTINO | TONELADAS | TOTAL TONELADAS | VALOR E. | VALOR U. S. \$ | VALOR TOTAL EN U. S. \$ |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-------------------------|
| Algas Marinas | EE. UU. | 166,5 | 1.868,4 | 37.173 | 21.354 | 288.260 |
| | Japón | 1.701,2 | | 499.368 | 266.906 | |
| Atún Frescongelado | Puerto Rico | 120,6 | 120,6 | 30.284 | 16.844 | 16.844 |
| Camarones en conserva | Argentina | 1,1 | | 3.379 | 1.600 | |
| | Dinamarca | 15,4 | | 40.191 | 21.736 | |
| | EE. UU. | 136,2 | | 343.159 | 194.587 | |
| | Holanda | 23,4 | | 55.787 | 32.853 | |
| | Inglaterra | 289,4 | | 794.920 | 431.747 | |
| | Italia | 0,5 | | 1.694 | 341 | |
| | R.F. Alemana | 80,4 | | 216.819 | 119.848 | |
| | Canadá | 2,6 | | 6.415 | 3.571 | |
| | Bélgica | 0,8 | 549,8 | 1.715 | 1.048 | 807.331 |
| Centollas en conserva | Argentina | 2,0 | | 5.573 | 3.000 | |
| | EE. UU. | 0,5 | 2,5 | 94 | 52 | 3.052 |
| Conservas de Pescado | Australia | 0,2 | | 66 | 36 | |
| | Inglaterra | 5,5 | | 2.233 | 1.225 | |
| | Nigeria | 2,8 | | 1.384 | 729 | |
| | Fuerto Rico | 99,0 | | 24.290 | 13.273 | |
| | Sudáfrica | 2,4 | 109,9 | 1.507 | 778 | 16.041 |
| Merluza seca | Noruega | 0,8 | 0,8 | 626 | 296 | 296 |
| Merluza en salmuera | Argentina | 0,1 | | 25 | 14 | |
| | Brasil | 2,2 | 9,3 | 5.868 | 3.330 | 3.344 |
| Langostinos en conserva | Argentina | 0,8 | | 2.775 | 1.448 | |
| | Bélgica | 3,0 | | 10.273 | 5.264 | |
| | Canadá | 7,0 | | 19.669 | 10.084 | |
| | Dinamarca | 42,8 | | 128.041 | 69.263 | |
| | EE. UU. | 563,4 | | 1.506.803 | 808.073 | |
| | Francia | 150,3,8 | | 10.381 | 5.690 | |
| | Holanda | 5,3 | 1.651,7 | 15.163 | 8.117 | 164.874 |

SIGUE A LA PAGINA 35.-

FRUCCIOS TOTAL TOMELLADAS VALOR E° VALOR U. S. \$ VALOR TOTAL EN U. S. \$

| DESCRIPCIÓN | TOMELLADAS | VALOR E° | VALOR U. S. \$ | VALOR TOTAL EN U. S. \$ |
|-------------------------|------------|-----------|----------------|-------------------------|
| Langostinos en conserva | 0,5 | 807 | 397 | |
| Italia | 42,4 | 142.540 | 76.739 | |
| R.F. Alemana | 44,7 | 126.484 | 67.650 | |
| Suecia | 35,8 | 110.161 | 58.643 | |
| Suiza | 2,5 | 7.543 | 3.883 | 1.115.251 |
| Argentina | 4,0 | 4.934 | 2.634 | 2.634 |
| Otros mariscos frescos | 22,3 | 35.651 | 17.975 | |
| Otros mariscos en con- | 9,2 | 19.146 | 11.599 | |
| servas. | 0,1 | 113 | 60 | |
| Guatemala | 4,5 | 10.786 | 6.593 | |
| Holanda | 7,2 | 16.915 | 10.432 | |
| Inglaterra | 2,6 | 1.181 | 660 | |
| Perú | 0,7 | 1.339 | 718 | |
| Otros mariscos secos o | 3,0 | 1.397 | 687 | 1.405 |
| en salmuera | 3,0 | 3.431 | 1.875 | |
| Otros pescados frescos | 0,1 | 144 | 82 | 1.957 |
| Italia | 0,1 | 272 | 150 | 150 |
| Argentina | 0,8 | 74 | 42 | |
| Noruega | 0,6 | 49 | 27 | 69 |
| Brasil | 33,8 | 22.221 | 10.523 | |
| EE.UU. | 544,1 | 211.093 | 120.082 | |
| Holanda | 885,6 | 330.884 | 179.889 | 310.494 |
| Aceite de Ballena | 90,0 | 26.744 | 14.090 | |
| Aceite de pescado | 9.866,2 | 1.974.789 | 1.102.595 | |
| Holanda | 52,2 | 10.528 | 5.633 | |
| Italia | 1.775,9 | 302.858 | 170.042 | |
| R.F. Alemana | 400,1 | 80.093 | 45.049 | 1.292.360 |
| EE.UU. | 720,8 | 150.433 | 82.348 | |
| Holanda | 150,0 | 28.896 | 15.380 | |
| Japón | 380,8 | 77.580 | 42.097 | |
| R.F. Alemana | | | | 184.874 |

SIGUE A LA PAGINA 35.-

VALOR TOTAL
EN U.S. \$

VALOR U.S. \$

VALOR E°

TOTAL
TONELADAS

TONELADAS

DESTINO

P R O D U C T O S

| PRODUCTOS | DESTINO | TONELADAS | TOTAL TONELADAS | VALOR E° | VALOR U.S. \$ | VALOR TOTAL EN U.S. \$ |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|------------------------|
| Harina de Langostinos | Inglaterra | 101,5 | 454,2 | 8,182 | 5,002 | 21,647 |
| | R.F. Alemana | <u>352,7</u> | | 30,381 | <u>16,645</u> | |
| Harina de pescado | Australia | 0,5 | | 115 | 63 | |
| | Bélgica | 11.352,3 | | 2.159,703 | 1.200,381 | |
| | Brasil | 50,0 | | 9,620 | 5,120 | |
| | Cuba | 1.750,0 | | 365,845 | 201,260 | |
| | EE.UU. | 19.757,2 | | 3.809,229 | 2.123,747 | |
| | España | 8.600,0 | | 1.853,893 | 1.023,640 | |
| | Filipinas | 1.003,0 | | 193,427 | 105,692 | |
| | Francia | 1.850,0 | | 349,375 | 188,330 | |
| | Holanda | 8.654,8 | | 1.653,810 | 917,496 | |
| | Inglaterra | 6.508,8 | | 1.271,625 | 692,515 | |
| | Italia | 2.050,0 | | 379,227 | 209,525 | |
| | Irlanda | 100,0 | | 18,498 | 10,192 | |
| | Noruega | 500,0 | | 101,927 | 58,003 | |
| | Perú | 2,1 | | 984 | 558 | |
| | Polonia | 2.000,0 | | 407,160 | 232,011 | |
| | Suecia | 1.700,0 | | 344,684 | 190,514 | |
| | R.F. Alemana | 10.028,2 | | 1.767,440 | 976,869 | |
| | Venezuela | <u>10.362,7</u> | 86.319,6 | 1.988,289 | <u>1.097,065</u> | 9.232,981 |
| TOTALES: | | 105.144,8 | 105.144,8 | 24.177,177 | 13.346,309 | 13.346,309 |
| Exportación primer semestre | | 77.441,0 | 15.970,060 | 9.009,177 | | |
| " segundo | | 27.703,8 | 8.207,117 | 4.337,132 | | |

EXPOSICION DE PRODUCTOS DEL MAR HECHOS LOS AÑOS 1949 Y 1952

(En toneladas)

| AÑOS | FISCADO FRESGO O CONGELADO | FISCADO SECO O SALADO | FISCADO EMLATADO | CRUSTACEOS Y MOLUSCOS FRES- COS Y CONGELADOS | CRUSTACEOS MOLUSCOS ENLATADOS | HARINA DE PESCADO | HARINA DE CRUSTACEOS |
|------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1949 | 75,6 | 158,9 | 295,8 | 6,6 | 50,2 | 20,5 | -.- |
| 1950 | 221,1 | 114,2 | 325,0 | 0,2 | -.- | -.- | -.- |
| 1951 | 237,3 | 62,7 | 917,2 | 0,2 | 18,2 | 1.595,0 | -.- |
| 1952 | 192,5 | 82,0 | 1.067,2 | 2,1 | 6,8 | 5.194,8 | -.- |
| 1953 | 339,1 | 1,7 | 396,2 | 2,0 | 16,9 | 3.331,7 | -.- |
| 1954 | 91,0 | 35,6 | 449,4 | 13,6 | 6,3 | 1.386,7 | -.- |
| 1955 | 1.273,0 | -.- | 346,8 | 3,3 | 48,7 | 8.654,2 | -.- |
| 1956 | 1.184,5 | 4,0 | 469,8 | 128,9 | 54,1 | 3.992,8 | -.- |
| 1957 | 550,1 | -.- | 283,4 | 400,0 | 138,4 | 4.506,0 | -.- |
| 1958 | 63,2 | -.- | 88,4 | 524,4 | 196,6 | 10.140,2 | 720,4 |
| 1959 | 24,6 | -.- | 111,3 | 440,4 | 173,3 | 16.463,2 | 829,8 |
| 1960 | 100,9 | -.- | 65,7 | 708,8 | 374,2 | 24.162,2 | -.- |
| 1961 | 1,0 | -.- | 59,0 | 1.055,0 | 1.118,0 | 47.068,0 | 313,0 |
| 1962 | 6,4 | 1,8 | -.- | 729,3 | 605,0 | 72.169,4 | 654,7 |
| 1963 | 123,7 | 11,5 | 109,9 | 7,8 | 1.350,2 | 86.319,6 | 454,2 |
| | 4.484,0 | 472,4 | 4.985,1 | 4.022,6 | 4.156,9 | 285.004,3 | 2.972,1 |

NOTA: En el total de toneladas y el valor
fue agregada el agar-agar.

SIGUE A LA PAGINA N° 38.-

EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL MAR ENTRE LOS AÑOS 1949 Y 1963

(En toneladas)

| AÑOS | PESCADO FRESCO O CONGELADO | PESCADO SECO O SALADO | PESCADO ENLATADO | CRUSTACEOS Y MOLUSCOS FRES-COS Y CONGELADOS | CRUSTACEOS MOLUSCOS ENLATADOS | HARINA DE PESCADO | HARINA DE CRUSTACEOS |
|------|----------------------------|-----------------------|------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1949 | 75,6 | 158,9 | 295,8 | 6,6 | 50,2 | 20,5 | 14,146,6 |
| 1950 | 221,1 | 114,2 | 325,0 | 0,2 | -- | -- | 15,961,2 |
| 1951 | 237,3 | 62,7 | 917,2 | 0,2 | 18,2 | -- | 41,840,4 |
| 1952 | 192,5 | 82,0 | 1,067,2 | 2,1 | 6,8 | 1,595,0 | 127,118,3 |
| 1953 | 339,1 | 1,7 | 396,2 | 2,0 | 16,9 | 5,194,8 | 78,231,9 |
| 1954 | 91,0 | 35,6 | 449,4 | 13,6 | 6,3 | 3,331,7 | 52,477,4 |
| 1955 | 1,273,0 | -- | 346,8 | 3,3 | 48,7 | 1,386,7 | 369,324,8 |
| 1956 | 1,184,5 | 4,0 | 469,8 | 128,9 | 54,1 | 8,654,2 | 455,573,7 |
| 1957 | 74,550,1 | -- | 283,4 | 400,0 | 138,4 | 3,992,8 | 997,562,7 |
| 1958 | 507,63,2 | -- | 88,4 | 524,4 | 196,6 | 4,506,0 | 1,162,641,0 |
| 1959 | 200,24,6 | -- | 111,3 | 440,4 | 173,3 | 10,140,2 | 720,498,4 |
| 1960 | 1,099,100,9 | -- | 65,7 | 708,8 | 374,2 | 16,463,2 | 2,829,8 |
| 1961 | 991,2 1,000,908,4 | -- | 59,0 | 1,055,0 | 1,118,0 | 24,162,2 | -- |
| 1962 | 1,651,7 6,4 1,784,3 | 1,8 1,463,5 | -- | 729,3 | 605,0 | 47,068,0 | 15,313,0 |
| 1963 | 123,7 | 11,5 | 109,9 | 7,8 | 1,350,2 | 72,169,4 | 13,654,7 |
| | 4,484,0 | 472,4 | 4,985,1 | 4,022,6 | 4,156,9 | 285,004,3 | 2,972,1 |

NOTA: En el total de toneladas y el valor fué agregada el agar-agar.

SIGUE A LA PAGINA N° 38.-

| AÑOS | HARINA DE BALLENA | ACELITE DE PESCADO | ACELITE DE BALLENA | ESPERMA Y BARBAS DE BALLENA | ALGAS MARINAS | AGAR AGAR | TOTAL TONELADAS | VALOR EXPORTACION |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 1949 | -- | -- | -- | 0,1 | -- | -- | 607,7 | E° 14.146,6 |
| 1950 | -- | -- | -- | 27,665,0 | 20.55,0 | 18.842,0 | 660,5 | " 15.961,2 |
| 1951 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.830,6 | " 41.840,4 |
| 1952 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.545,4 | " 127.118,5 |
| 1953 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.087,6 | " 78.231,9 |
| 1954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.982,6 | " 52.477,4 |
| 1955 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.326,0 | " 369.324,8 |
| 1956 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.834,1 | " 455.573,7 |
| 1957 | -- | -- | -- | -- | -- | 41,0 | 5.918,9 | " 997.562,7 |
| 1958 | 74,8 | -- | -- | -- | -- | 41,0 | 11.849,0 | " 2.168.641,0 |
| 1959 | 507,9 | -- | -- | -- | -- | 33,9 | 18.584,4 | " 2.974.898,1 |
| 1960 | 200,0 | -- | 1.769,9 | 501,9 | 1.043,8 | 3,0 | 28.930,4 | US\$ 2.225.654,0 |
| 1961 | 1.099,0 | 2.938,0 | 2.649,0 | -- | 1.729,0 | 6,0 | 58.035,0 | " 6.628.871,0 |
| 1962 | 991,2 | 10.908,4 | 5.452,1 | -- | 831,9 | -- | 92.350,2 | " 12.314.917,0 |
| 1963 | 1.651,7 | 11.784,3 | 1.463,5 | -- | 1.868,4 | -- | 105.144,8 | " 13.346.309,0 |
| | 4.524,6 | 25.630,7 | 11.334,5 | 502,0 | 5.473,1 | 124,9 | 353.687,2 | |

NOTA: En el total de toneladas y el valor fué agregada el agar-agar.

PRODUCCION POR ESPECIES EN ARICA EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL 1° SEMESTRE |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------------|
| <u>Pescados</u> | | | | | | | |
| Anchoas | 28.636,0 | 35.608,0 | 27.665,0 | 20.646,0 | 18.842,0 | 9.281,0 | 140.685,0 |
| Blanquillo | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -- | -- | -- | 3,0 |
| Bonito | 3,0 | 2,0 | -- | 5,0 | 2,0 | -- | 12,0 |
| Cabinza | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | 1,0 |
| Cabrilla | 1,0 | -- | -- | 1,0 | -- | -- | 2,0 |
| Cojinova | 2,0 | 3,0 | 6,0 | -- | 2,0 | 5,0 | 18,0 |
| Corvina | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 32,0 |
| Jurel | -- | -- | 2,0 | 3,0 | -- | 1,0 | 6,0 |
| Lenguado | -- | -- | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -- | 3,0 |
| Lisa | 1,0 | -- | -- | 1,0 | -- | -- | 2,0 |
| Pejerrey | 1,0 | 1,0 | -- | -- | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| Pez-Espada | -- | -- | -- | -- | 4,0 | -- | 4,0 |
| Tollo | -- | 2,0 | -- | 1,0 | 1,0 | -- | 4,0 |
| Otras Especies | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 28,0 |
| <u>TOTALES:</u> | 28.656,0 | 35.627,0 | 27.688,0 | 20.671,0 | 18.866,0 | 9.296,0 | 140.804,0 |
| <u>Mariscos</u> | | | | | | | |
| Apancarascias | 2,0 | -- | -- | -- | 1,0 | -- | 3,0 |
| Erizos | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 15,0 |
| Locos | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 22,0 |
| Machas | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -- | -- | 4,0 |
| Otras Especies | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 15,0 |
| <u>TOTALES:</u> | 13,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 11,0 | 59,0 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN ARICA EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2º SEMESTRE |
|-----------------|----------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| <u>Fiscales</u> | | | | | | | |
| Anchoas | 17.920,5 | 3.609,2 | 11.221,9 | 3.974,8 | 9.211,9 | 31.552,8 | 77.491,1 |
| Blanquillo | -- | -- | -- | 3,0 | -- | -- | 3,0 |
| Bonito | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 8,0 | 16,0 |
| Cabrilla | -- | -- | -- | 5,0 | -- | -- | 5,0 |
| Cojineva | 9,0 | 15,0 | 11,0 | 3,0 | 13,0 | 10,0 | 61,0 |
| Corvina | 15,0 | 33,0 | 16,0 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 86,0 |
| Lenguado | -- | -- | -- | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 |
| Lisa | -- | -- | -- | 1,0 | -- | 1,0 | 2,0 |
| Pejerrey | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 3,0 | -- | 2,0 | 15,0 |
| Robalo | -- | -- | -- | 6,0 | -- | -- | 6,0 |
| Tollo | -- | -- | -- | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 17,0 |
| Otras Especies | 3,0 | 4,0 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 36,0 |
| <u>TOTALES:</u> | 17.948,5 | 3.662,2 | 11.267,9 | 4.013,8 | 9.251,9 | 31.602,8 | 77.747,1 |
| <u>Mariscos</u> | | | | | | | |
| Almejas | -- | -- | -- | 5,0 | -- | -- | 5,0 |
| Erizos | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 18,0 |
| Locos | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 22,0 |
| Otras Especies | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 16,0 |
| <u>TOTALES:</u> | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 5,0 | 61,0 |

| ESPECIES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2º SEMESTRE |
|-----------------|----------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| <u>Fiscales</u> | | | | | | | |
| Anchoas | 17.920,5 | 3.609,2 | 11.221,9 | 3.974,8 | 9.211,9 | 31.552,8 | 77.491,1 |
| Blanquillo | -- | -- | -- | 3,0 | -- | -- | 3,0 |
| Bonito | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 8,0 | 16,0 |
| Cabrilla | -- | -- | -- | 5,0 | -- | -- | 5,0 |
| Cojineva | 9,0 | 15,0 | 11,0 | 3,0 | 13,0 | 10,0 | 61,0 |
| Corvina | 15,0 | 33,0 | 16,0 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 86,0 |
| Lenguado | -- | -- | -- | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 |
| Lisa | -- | -- | -- | 1,0 | -- | 1,0 | 2,0 |
| Pejerrey | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 3,0 | -- | 2,0 | 15,0 |
| Robalo | -- | -- | -- | 6,0 | -- | -- | 6,0 |
| Tollo | -- | -- | -- | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 17,0 |
| Otras Especies | 3,0 | 4,0 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 36,0 |
| <u>TOTALES:</u> | 17.948,5 | 3.662,2 | 11.267,9 | 4.013,8 | 9.251,9 | 31.602,8 | 77.747,1 |
| <u>Mariscos</u> | | | | | | | |
| Almejas | -- | -- | -- | 5,0 | -- | -- | 5,0 |
| Erizos | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 18,0 |
| Locos | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 22,0 |
| Otras Especies | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 16,0 |
| <u>TOTALES:</u> | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 5,0 | 61,0 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN IQUIQUE EN EL AÑO 1962
(En toneladas)

| ESPECIES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL 1º SEMESTRE |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <u>Pescados</u> | | | | | | | |
| Anchoas | 45.208,7 | 52.576,7 | 48.410,5 | 40.205,4 | 39.644,5 | 20.949,7 | 246.995,5 |
| Atún | 1,6 | -- | -- | -- | 4,7 | 0,8 | 7,1 |
| Blanquillo | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| Bonito | 161,2 | 177,2 | 4,7 | 102,5 | 126,9 | 119,3 | 691,8 |
| Cabinza | 2,4 | 3,2 | 4,2 | 7,0 | 6,4 | 5,8 | 29,0 |
| Cabrilla | 7,7 | 5,6 | 6,1 | 6,1 | 4,8 | 2,7 | 33,0 |
| Cachurreta | -- | 19,0 | 36,5 | -- | -- | -- | 55,5 |
| Cojinova | 44,3 | 57,2 | 36,7 | 26,6 | 14,2 | 17,2 | 196,2 |
| Congrio Colorado | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| Congrio Negro | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 2,6 | 2,4 | 0,7 | 8,7 |
| Corvina | 11,3 | 8,2 | 7,1 | 7,8 | 5,3 | 8,2 | 47,9 |
| Jurel | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 4,4 |
| Lenguado | 0,1 | -- | -- | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 2,1 |
| Lisa | 0,1 | -- | 0,2 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 2,8 |
| Pejerrey | 1,8 | 1,5 | 3,0 | 9,2 | 9,8 | 5,4 | 30,7 |
| Pez-Espada | -- | -- | -- | 0,7 | 3,4 | 2,0 | 6,1 |
| Sardina | 237,0 | 72,9 | 114,0 | 26,8 | 17,3 | 4,1 | 472,1 |
| Tollo | 0,1 | 0,1 | -- | -- | -- | 0,1 | 0,3 |
| Otras Especies | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 21,7 |
| TOTALES: | 45.680,7 | 52.927,0 | 48.629,4 | 40.401,1 | 39.845,7 | 21.121,2 | 248.605,1 |
| <u>Mariscos</u> | | | | | | | |
| Almejas | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 9,3 |
| Apancoras | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | -- | -- | 4,0 |
| Cholgas | -- | -- | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 14,0 |
| Erizos | 4,7 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 5,5 | 4,1 | 26,1 |
| Locos | 2,1 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 10,2 |
| Otras Especies | 4,3 | 3,9 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 2,1 | 19,6 |
| TOTALES: | 13,5 | 12,8 | 12,5 | 14,1 | 17,1 | 13,2 | 83,2 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN IQUIQUE EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2º SEMESTRE |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <u>Pescados</u> | | | | | | | |
| Anchoas | 2.156,0 | 2.466,6 | 1.994,3 | 638,7 | 16.138,4 | 47.177,1 | 70.571,1 |
| Atún | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 |
| Bonito | 110,5 | 85,8 | 422,8 | 453,1 | 375,8 | 212,7 | 1.660,7 |
| Cabinza | 6,5 | 5,4 | 5,3 | 7,1 | 10,0 | 6,2 | 40,5 |
| Cabrilla | 1,5 | 2,8 | 2,1 | 1,5 | 3,6 | 4,0 | 15,5 |
| Cojinova | 12,1 | 10,8 | 12,3 | 18,9 | 61,0 | 60,9 | 176,0 |
| Congrio Colorado | -- | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 3,0 |
| Congrio Negro | 0,9 | 2,9 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 7,7 |
| Corvina | 5,1 | 7,8 | 5,1 | 18,8 | 11,8 | 2,7 | 55,3 |
| Jurel | 0,6 | 2,9 | 25,2 | 50,3 | 0,8 | 9,4 | 89,2 |
| Lenguado | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 0,5 | 0,6 | 4,8 |
| Lisa | -- | 0,3 | -- | -- | -- | -- | 0,3 |
| Pejerrey | 1,5 | 0,8 | -- | -- | -- | -- | 2,3 |
| Pez-Espada | 6,0 | 0,6 | -- | -- | -- | -- | 6,6 |
| Sardina | 6,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,2 |
| Tollo | -- | 0,2 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 8,7 | 14,9 |
| Otras Especies | 2,9 | 1,8 | 7,2 | 1,7 | 2,8 | 4,8 | 21,2 |
| TOTALES: | 2.311,1 | 2.590,7 | 2.477,4 | 1.195,0 | 16.607,0 | 47.495,7 | 72.676,9 |
| <u>Mariscos</u> | | | | | | | |
| Almejas | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 5,0 | 15,4 |
| Apancoras | -- | -- | -- | 1,6 | -- | -- | 1,6 |
| Cholgas | 4,5 | 3,6 | 0,7 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 14,7 |
| Erizos | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 17,9 |
| Locos | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 9,0 | 1,5 | 3,5 | 21,6 |
| Otras Especies | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 3,1 | 2,8 | 14,9 |
| TOTALES: | 14,8 | 12,8 | 11,1 | 19,9 | 11,6 | 15,9 | 86,1 |

(En toneladas)

| ESPECIES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL 1.º SEMESTRE |
|------------------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|--------------------|
| <u>Pescados</u> | | | | | | | |
| Anchoas | 376,4 | 1,7 | 417,5 | 0,7 | 1,3 | 0,4 | 795,6 |
| Blanquillo | -- | -- | 0,1 | 23,2 | 7,5 | 19,5 | 2,5 |
| Bonito | 0,1 | 1,7 | 14,2 | 3,4 | 6,9 | 7,9 | 37,7 |
| Cabinza | 1,9 | 1,5 | 16,1 | 17,5 | 11,6 | 12,0 | 78,4 |
| Cabrilla | 11,5 | 8,2 | 17,6 | 7,3 | 7,3 | 30,2 | 148,5 |
| Cojinova | 49,6 | 27,9 | 26,2 | 35,2 | 35,5 | 22,2 | 207,6 |
| Congrio Colorado | 43,6 | 30,4 | 40,7 | 2,2 | 5,1 | 2,0 | 21,7 |
| Congrio Negro | 4,5 | 2,6 | 5,3 | 17,3 | 14,0 | 15,8 | 82,9 |
| Corvina | 8,1 | 9,0 | 18,7 | 260,8 | 14,0 | 167,4 | 2.321,4 |
| Jurel | 583,1 | 200,5 | 296,4 | 2,8 | 813,2 | 2,9 | 16,7 |
| Lenguado | 1,3 | 1,4 | 5,3 | 0,4 | 3,0 | -- | 0,6 |
| Lisa | -- | -- | 0,2 | -- | -- | -- | 0,2 |
| Pejegallos | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |
| Pejerrey | 19,1 | 8,9 | 4,3 | 5,8 | 7,9 | 2,8 | 48,8 |
| Pez-Espada | -- | 0,6 | 4,2 | 25,4 | 19,1 | 3,6 | 52,9 |
| Sardina | 883,8 | 300,9 | 179,8 | 71,3 | 165,5 | 102,0 | 1.703,3 |
| Sierra | -- | 1,8 | 0,1 | -- | 0,6 | -- | 2,5 |
| Tollo | 0,4 | 0,7 | 3,0 | 2,1 | 3,3 | 7,0 | 16,5 |
| Otras Especies | 9,7 | 7,0 | 29,1 | 29,1 | 39,5 | 26,7 | 141,1 |
| <u>TOTALES:</u> | 1.993,1 | 604,8 | 1.078,8 | 504,5 | 1.141,3 | 422,6 | 5.745,1 |
| <u>Mariscos</u> | | | | | | | |
| Almejas | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 4,7 |
| Apancoras | 0,4 | 0,7 | -- | -- | -- | -- | 1,1 |
| Cholgas | -- | -- | 0,6 | 9,8 | 9,3 | 7,0 | 26,7 |
| Erizos | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 1,4 | 9,4 |
| Jibias | -- | -- | -- | -- | -- | 3,2 | 3,2 |
| Locos | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 7,7 |
| Machas | 0,6 | 0,7 | 0,6 | -- | -- | -- | 1,9 |
| Otras Especies | 0,6 | 0,5 | 8,7 | 17,0 | 11,8 | 7,8 | 46,4 |
| <u>TOTALES:</u> | 4,2 | 4,1 | 12,8 | 31,5 | 26,4 | 22,1 | 101,1 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN ALOPAGASTA EN EL AÑO 1962

(En toneladas)

| ESPECIES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2° SEMESTRE |
|------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| <u>Pescados</u> | | | | | | | |
| Anchoas | 0,2 | -- | 14,0 | 29,0 | 1.151,6 | 697,4 | 1.892,2 |
| Blanquillo | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 1,4 | 2,4 | -- | 7,1 |
| Bonito | 6,4 | 14,1 | 15,0 | 37,9 | 24,8 | 5,5 | 103,7 |
| Cabinza | 14,1 | 7,4 | 26,8 | 6,4 | 7,3 | 7,1 | 69,1 |
| Cabrilla | 11,3 | 8,0 | 10,1 | 11,6 | 14,9 | 10,0 | 65,9 |
| Cachurreta | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 |
| Cojinova | 19,8 | 70,8 | 59,5 | 65,3 | 71,3 | 94,2 | 380,9 |
| Congrio Colorado | 17,4 | 21,6 | 13,5 | 14,7 | 15,2 | 17,4 | 99,8 |
| Congrio Negro | 7,5 | 1,8 | 1,4 | 2,1 | 2,3 | 1,1 | 16,2 |
| Corvina | 12,0 | 11,3 | 7,3 | 27,0 | 28,4 | 14,9 | 100,9 |
| Jurel | 18,8 | 224,9 | 39,9 | 426,8 | 153,3 | 174,3 | 1.038,0 |
| Lenguado | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 5,8 | 3,3 | 3,4 | 21,6 |
| Pejerrey | 2,7 | 0,6 | 0,1 | -- | -- | 1,0 | 4,4 |
| Pez-Espada | 2,6 | 2,8 | 0,2 | -- | -- | -- | 5,6 |
| Sardina | 252,5 | 45,7 | 104,6 | 113,5 | 562,1 | 646,7 | 1.725,1 |
| Sierra | 0,8 | 0,4 | -- | -- | -- | -- | 1,2 |
| Tollo | 5,8 | 3,3 | 2,2 | 4,6 | 2,4 | -- | 18,3 |
| Otras Especies | 28,8 | 23,2 | 10,7 | 23,7 | 24,3 | 26,6 | 137,3 |
| <u>TOTALES:</u> | 404,0 | 439,9 | 310,4 | 769,8 | 2.063,7 | 1.699,6 | 5.687,4 |
| <u>Mariscos</u> | | | | | | | |
| Almejas | 2,4 | 2,2 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,3 | 9,9 |
| Apancoras | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,7 | 2,8 | 2,6 | 22,7 |
| Cholgas | 2,0 | 1,6 | 11,7 | 9,9 | 9,1 | -- | 34,3 |
| Erizos | 2,2 | 1,9 | 1,1 | 3,2 | 2,3 | 1,3 | 12,0 |
| Locos | 0,9 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 1,5 | 4,1 | 9,4 |
| Machas | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 |
| Otras Especies | 13,2 | 20,6 | 10,1 | 16,0 | 7,6 | 4,6 | 72,1 |
| <u>TOTALES:</u> | 24,8 | 31,4 | 29,6 | 35,7 | 25,2 | 13,9 | 160,6 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN COQUIMBO EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL 1º SEMESTRE |
|------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| Pescados | | | | | | | |
| Anchoas | -- | -- | 0,6 | -- | -- | 287,0 | 287,6 |
| Atún | -- | 0,5 | 0,2 | -- | -- | -- | 0,7 |
| Blanquillo | 5,8 | 6,2 | 5,7 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 27,7 |
| Bonito | -- | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | -- | 1,6 |
| Cabinza | 28,6 | 10,5 | 14,9 | 5,3 | 8,1 | 10,9 | 78,3 |
| Cabrilla | 3,9 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | -- | 0,2 | 6,4 |
| Cachurreta | -- | -- | 0,1 | -- | -- | -- | 0,1 |
| Cojinova | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 5 | 1,4 | 0,9 | 10,1 |
| Congrio Colorado | 42,3 | 54,9 | 76,9 | 73,9 | 67,7 | 49,0 | 364,7 |
| Congrio Dorado | -- | -- | 0,6 | 0,5 | -- | -- | 1,1 |
| Congrio Negro | 11,6 | 6,9 | 4,4 | 3,5 | 5,9 | 3,2 | 35,5 |
| Corvina | 22,8 | 18,5 | 16,8 | 20,3 | 21,8 | 12,7 | 112,9 |
| Jurel | 345,4 | 475,1 | 493,0 | 85,7 | 425,8 | 107,7 | 1.932,7 |
| Lenguado | 15,4 | 16,1 | 13,1 | 14,3 | 19,9 | 7,8 | 86,6 |
| Lisa | 2,9 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | -- | 6,1 |
| Machuelo | 4,2 | 11,3 | 2,0 | 0,5 | 3,4 | 2,6 | 24,0 |
| Pejegallos | 3,9 | 9,3 | 8,6 | 6,9 | 8,5 | 9,1 | 46,3 |
| Pejerrey | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 3,4 | 3,1 | 8,7 |
| Pescada | 117,6 | 218,9 | 64,9 | 65,6 | 27,9 | 138,0 | 632,9 |
| Pez-Espada | -- | 0,6 | 0,1 | 1,7 | -- | 0,1 | 2,5 |
| Sardina | 4,3 | 1,2 | 5,6 | 43,8 | 115,9 | 9,9 | 180,7 |
| Sierra | 9,2 | 9,4 | 17,5 | 24,7 | 24,2 | 25,4 | 110,4 |
| Tollo | 4,6 | 7,0 | 3,6 | 2,2 | 2,7 | 1,4 | 21,5 |
| Otras Especies | 32,2 | 15,9 | 18,3 | 12,8 | 29,2 | 18,7 | 127,1 |
| TOTALES: | 657,9 | 866,5 | 752,4 | 368,5 | 770,1 | 690,8 | 4.106,2 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN COQUIMBO EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2º SEMESTRE |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Pescados | | | | | | | |
| Anchoas | 71,8 | 27,3 | 1,9 | 37,4 | 0,7 | 10,9 | 150,0 |
| Atún | -- | 0,2 | -- | -- | -- | -- | 0,2 |
| Blanquillo | 4,9 | 3,2 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 2,0 | 15,2 |
| Bonito | -- | 3,2 | 0,1 | -- | 0,1 | -- | 0,2 |
| Cabinza | 9,7 | -- | 8,5 | 10,5 | 11,8 | 17,2 | 65,8 |
| Cabrilla | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 2,1 |
| Cachurreta | -- | -- | -- | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 1,7 |
| Cojinova | 2,7 | 19,5 | 19,1 | 61,8 | 4,2 | 4,4 | 111,7 |
| Congrio Colorado | 37,6 | 40,2 | 20,6 | 14,8 | 15,4 | 30,9 | 159,5 |
| Congrio Dorado | -- | 0,2 | -- | -- | -- | -- | 0,2 |
| Congrio Negro | 3,2 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 2,0 | 14,4 |
| Corvina | 18,7 | 12,2 | 11,1 | 9,0 | 9,2 | 10,3 | 70,5 |
| Jurel | 131,5 | 220,9 | 122,9 | 0,9 | 90,0 | 67,0 | 633,2 |
| Lenguado | 8,7 | 10,1 | 6,4 | 9,2 | 8,0 | 6,9 | 49,3 |
| Lisa | 0,2 | -- | -- | 0,2 | 0,1 | 1,6 | 2,1 |
| Machuelo | 2,1 | 0,8 | 1,9 | 1,4 | -- | 6,8 | 13,0 |
| Pejegallo | 5,2 | 3,1 | 4,1 | 5,2 | 6,2 | 8,6 | 32,4 |
| Pejerrey | 2,3 | -- | -- | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,9 |
| Pescada | 40,1 | 61,8 | 151,7 | 160,6 | 161,7 | 95,8 | 671,7 |
| Sardina | 31,1 | 6,6 | 0,4 | 58,4 | 32,9 | 25,4 | 154,8 |
| Sierra | 11,5 | 1,5 | 3,2 | 0,4 | 1,0 | -- | 17,6 |
| Tollo | 4,1 | 3,4 | 3,8 | 7,3 | 8,0 | 11,6 | 38,2 |
| Otras Especies | 18,9 | 28,9 | 19,1 | 20,8 | 20,8 | 25,7 | 134,2 |
| TOTALES: | 405,7 | 450,2 | 378,9 | 403,0 | 375,0 | 328,1 | 2.340,9 |

PROYECCION POR ESPECIES EN COQUILMO EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
|-----------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mariscos | | | | | | | |
| Almejas | 2,7 | 23,4 | 14,4 | 5,9 | 3,6 | 3,0 | 1,5 |
| Apancoras | 4,9 | 2,9 | 0,5 | 0,4 | 2,8 | 1,5 | 1,2 |
| Camarones | 43,4 | 25,3 | 43,7 | 32,7 | 8,6 | 7,1 | 6,6 |
| Cholgas | - | - | 18,9 | 0,4 | 5,6 | 5,7 | 14,0 |
| Erizos | 17,1 | 13,6 | 24,6 | 30,0 | 16,7 | 16,4 | 16,6 |
| Jibias | - | 12,3 | 615,0 | 314,8 | 489,4 | 255,4 | 332,8 |
| Langostinos | - | - | 13,0 | 132,8 | 148,7 | 157,9 | 211,8 |
| Locos | 29,5 | 36,4 | 71,8 | 74,2 | 51,3 | 50,1 | 41,6 |
| Machas | 23,9 | 44,6 | 17,4 | 20,9 | 16,5 | 19,6 | 17,3 |
| Piures | 6,5 | 5,9 | 9,0 | 0,7 | 1,6 | 1,0 | 1,1 |
| Otras Especies | 20,7 | 15,9 | 11,0 | 19,5 | 10,4 | 7,6 | 8,6 |
| TOTALES: | 148,7 | 180,3 | 839,3 | 632,3 | 755,2 | 525,3 | 653,1 |

| ESPECIES | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|-----------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| Mariscos | | | | | | |
| Almejas | 0,7 | 3,6 | 6,8 | 6,8 | 6,2 | 78,6 |
| Apancoras | 1,3 | 3,1 | 2,3 | 1,6 | 0,8 | 23,3 |
| Camarones | - | 53,5 | 52,0 | 19,2 | 21,9 | 314,0 |
| Cholgas | 6,5 | 7,5 | 1,8 | 2,2 | - | 62,6 |
| Erizos | 14,0 | 11,8 | 1,4 | 1,2 | 7,1 | 170,5 |
| Jibias | 404,2 | 217,9 | 34,1 | 3,3 | 19,1 | 2.698,3 |
| Langostinos | 262,3 | 109,1 | 269,5 | 205,0 | 212,6 | 1.722,7 |
| Locos | 53,0 | 53,7 | 58,6 | 54,1 | 65,9 | 640,2 |
| Machas | 11,2 | 14,3 | 29,7 | 28,0 | 19,2 | 262,6 |
| Picos | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 |
| Piures | 1,1 | 2,9 | 2,3 | 3,7 | 5,7 | 41,5 |
| Otras Especies | 7,4 | 6,6 | 16,4 | 16,7 | 18,4 | 159,2 |
| TOTALES: | 761,7 | 484,0 | 474,9 | 342,0 | 376,9 | 6.173,7 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN QUINTEIRO EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTALES |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <u>Pescados</u> | | | | | |
| Blanquillo | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| Cabinza | - | - | - | 3,2 | 3,2 |
| Cabrilla | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 | 0,4 |
| Cojinova | - | - | - | 0,6 | 0,6 |
| Congrio Colorado | 0,7 | 5,0 | 7,9 | 5,9 | 19,5 |
| Congrio Dorado | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Congrio Negro | 0,3 | 6,4 | 8,7 | 7,0 | 22,4 |
| Corvina | 0,1 | 0,3 | 0,1 | - | 0,5 |
| Jurel | - | - | 27,0 | 32,4 | 59,4 |
| Pescada | 1,749,9 | 2,003,5 | 465,8 | 25,5 | 4.244,7 |
| Otras Especies | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
| TOTALES: | 1.751,1 | 2.015,4 | 509,5 | 77,3 | 4.353,3 |
| <u>Mariscos</u> | | | | | |
| Almejas | - | 0,7 | 5,0 | - | 5,7 |
| Apancoras | - | 0,1 | - | 0,6 | 0,7 |
| Camarones | 102,4 | 108,8 | 25,4 | 14,4 | 251,0 |
| Erizos | 0,3 | 0,1 | 2,0 | - | 2,4 |
| Langostas | - | 2,0 | 3,6 | - | 5,6 |
| Langostinos | 96,0 | 68,9 | 241,0 | 167,9 | 573,8 |
| Locos | 5,8 | 5,2 | 100,0 | 26,2 | 137,2 |
| Machas | 78,7 | 17,9 | 0,4 | 47,8 | 144,8 |
| TOTALES: | 283,2 | 203,7 | 377,4 | 256,9 | 1.121,2 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN VALPARAISO EN EL AÑO 1962

(En toneladas)

| ESPECIES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL 1º SEMESTRE |
|------------------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------------------|
| Pescados | | | | | | | |
| Anchoas | -- | 2,8 | -- | 2,9 | 115,0 | 16,3 | 137,0 |
| Atún | -- | 23,3 | 37,4 | -- | -- | -- | 60,7 |
| Blanquillo | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 5,6 | 4,7 | 19,9 |
| Cabinza | 2,1 | 3,5 | 5,3 | 9,7 | 10,0 | 11,2 | 41,4 |
| Cabrilla | 2,8 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 0,2 | -- | 7,3 |
| Cojinova | 8,7 | 10,9 | 10,2 | 8,1 | 438,7 | 84,0 | 560,6 |
| Congrio Colorado | 22,6 | 16,2 | 23,7 | 26,5 | 20,9 | 18,1 | 128,0 |
| Congrio Negro | 20,3 | 15,2 | 12,2 | 20,5 | 15,6 | 14,6 | 98,4 |
| Corvina | 15,2 | 34,9 | 12,0 | 12,8 | 3,6 | 3,6 | 82,1 |
| Jurel | 167,4 | 161,9 | 186,3 | 205,4 | 152,4 | 23,1 | 896,5 |
| Lenguado | 1,6 | 0,9 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 5,8 |
| Lisa | 0,3 | 2,1 | -- | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 16,2 |
| Machuelo | -- | 1,4 | 6,7 | 2,5 | -- | -- | 10,6 |
| Pejegallo | 2,5 | 1,9 | 6,5 | 2,4 | 2,9 | 5,2 | 21,4 |
| Pejerrey | -- | 2,0 | 0,3 | 0,3 | -- | -- | 2,6 |
| Pescada | 121,3 | 19,5 | 47,5 | 222,7 | 189,9 | 340,3 | 941,2 |
| Pez-Espada | 3,1 | 5,2 | 4,9 | 0,8 | 0,7 | -- | 14,7 |
| Robalo | 0,3 | 1,6 | -- | 0,1 | -- | -- | 2,0 |
| Sardina | 92,3 | 119,2 | 87,6 | 108,1 | 169,7 | 78,6 | 655,5 |
| Sierra | 73,0 | 113,2 | 54,2 | 107,0 | 104,5 | 37,5 | 489,4 |
| Tollo | 1,5 | 1,0 | 8,5 | 2,6 | 0,6 | 2,8 | 17,0 |
| Otras Especies | -- | -- | 0,5 | 7,0 | 1,6 | 3,0 | 12,1 |
| TOTALES: | 536,6 | 539,6 | 509,9 | 749,5 | 1.236,4 | 648,4 | 4.220,4 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN VALLE RAISO EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2º SEMESTRE |
|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| Pescados | | | | | | | |
| Anchoas | 28,0 | 50,4 | 63,5 | 108,9 | 60,3 | 43,9 | 355,0 |
| Blanquillo | 4,6 | 4,4 | 1,3 | 3,3 | 3,3 | 2,4 | 19,3 |
| Bonito | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
| Cabinza | 1,3 | 3,4 | 2,3 | 3,3 | 0,4 | 3,9 | 13,9 |
| Cabrilla | 0,6 | 5,0 | 4,3 | 4,4 | 3,0 | 9,7 | 27,2 |
| Cojinova | 2,0 | 1,4 | 0,8 | - | 1,1 | 3,7 | 9,0 |
| Congrio Colorado | 20,0 | 20,5 | 16,4 | 21,7 | 14,7 | 20,1 | 113,4 |
| Congrio Negro | 21,0 | 32,0 | 16,7 | 26,4 | 19,2 | 15,1 | 130,4 |
| Corvina | 3,1 | 7,0 | 5,4 | 30,1 | 22,7 | 34,3 | 102,6 |
| Jurel | 14,8 | 26,9 | 3,1 | 2,9 | 83,2 | 101,2 | 232,1 |
| Lenguado | - | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 0,3 | 2,5 |
| Lisa | 3,3 | 1,3 | 3,9 | 3,0 | 4,6 | 3,5 | 19,6 |
| Machuelo | - | - | 0,1 | - | 1,6 | - | 1,7 |
| Pejegallo | - | - | - | 0,2 | 2,5 | 2,7 | 5,4 |
| Pescada | 528,5 | 2.334,5 | 640,3 | 493,9 | 109,6 | 55,8 | 4.162,6 |
| Robalo | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 |
| Sardina | 74,4 | 138,0 | 78,9 | 74,0 | 54,2 | 143,6 | 563,1 |
| Sierra | 10,9 | 4,8 | 34,3 | 2,4 | 1,1 | 29,6 | 83,1 |
| Tollo | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 2,2 | 1,8 | 9,3 |
| Otras Especies | 5,0 | - | - | 4,1 | 1,2 | 1,2 | 11,5 |
| TOTALES: | 719,1 | 2.631,9 | 872,5 | 780,3 | 1.386,3 | 472,3 | 5.862,4 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| ... | 12,5 | 11,9 | 15,9 | 10,9 | 16,5 | 14,0 | 10,5 |
| ... | 548,9 | 335,0 | 15,0 | 4,0 | 1,0 | 171,0 | 283,0 |
| ... | 13,0 | 7,0 | 7,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 6,0 |
| ... | 204,0 | 59,0 | 90,0 | 329,0 | 804,0 | 787,0 | 372,0 |
| ... | 55,0 | 2,0 | 11,0 | 12,0 | 191,0 | 125,0 | 65,0 |
| ... | 126,0 | 2,0 | 11,0 | 12,0 | 85,0 | 39,0 | 77,0 |
| ... | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| ... | 1.064,0 | 1.228,0 | 1.339,0 | 3.072,0 | 1.324,0 | 1.150,0 | 836,0 |
| ... | 528,5 | 2.334,5 | 640,3 | 493,9 | 109,6 | 55,8 | 4.162,6 |
| ... | 74,4 | 138,0 | 78,9 | 74,0 | 54,2 | 143,6 | 563,1 |
| ... | 10,9 | 4,8 | 34,3 | 2,4 | 1,1 | 29,6 | 83,1 |
| ... | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 2,2 | 1,8 | 9,3 |
| ... | 5,0 | - | - | 4,1 | 1,2 | 1,2 | 11,5 |
| TOTALES: | 719,1 | 2.631,9 | 872,5 | 780,3 | 1.386,3 | 472,3 | 5.862,4 |
| ... | 340,1 | 340,1 | 165,5 | 470,5 | 801,5 | 255,0 | 6.161,1 |
| ... | 82,8 | 82,8 | 31,6 | 30,9 | 20,8 | 19,5 | 99,2 |
| ... | 72,9 | 72,9 | - | - | 32,4 | 68,2 | 1.004,7 |
| ... | - | - | - | - | - | - | 2,9 |
| ... | - | - | - | - | - | - | 4,2 |
| ... | 821,6 | 403,8 | 403,8 | 696,9 | 966,3 | 511,4 | 11.051,6 |

| ESPECIES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Mariscos | | | | | | | |
| Allmejas | -- | 3,6 | 5,9 | 2,8 | 3,7 | 3,0 | 3,1 |
| Lpancoras | 12,3 | 11,9 | 15,0 | 10,9 | 16,5 | 14,0 | 10,5 |
| Calamares | -- | -- | -- | 0,1 | 1,6 | -- | 0,1 |
| Camarones | 542,5 | 350,4 | 86,5 | 452,6 | 205,3 | 171,8 | 283,4 |
| Erizos | 7,5 | 5,2 | 3,3 | 10,1 | 9,1 | 7,3 | 6,4 |
| Jibias | 7,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Langostas | 13,9 | 8,9 | 16,8 | 2,7 | 4,6 | 1,1 | -- |
| Langostinos | 284,5 | 593,4 | 908,2 | 329,8 | 804,0 | 787,7 | 372,9 |
| Locos | 65,2 | 67,5 | 145,5 | 133,0 | 191,5 | 125,6 | 85,3 |
| Machas | 126,6 | 219,2 | 153,4 | 129,9 | 85,7 | 39,2 | 77,2 |
| Piures | 2,1 | 1,7 | 1,0 | -- | 1,9 | 1,2 | -- |
| Otras Especies | 2,4 | 0,8 | 0,6 | -- | 0,7 | -- | -- |
| TOTALES: | 1.064,5 | 1.262,6 | 1.336,2 | 1.071,9 | 1.324,6 | 1.150,9 | 838,9 |

| ESPECIES | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|-----------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|
| Mariscos | | | | | | |
| Allmejas | 1,4 | -- | -- | -- | -- | 23,5 |
| Lpancoras | 9,0 | 8,5 | 5,7 | 9,7 | 6,8 | 130,8 |
| Calamares | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 |
| Camarones | 300,8 | 187,9 | 180,0 | 76,7 | 151,5 | 2.989,4 |
| Erizos | 6,3 | 8,9 | 4,7 | 10,7 | 13,0 | 92,5 |
| Jibias | 0,3 | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 11,0 |
| Langostas | -- | -- | 7,0 | 14,3 | 15,9 | 85,2 |
| Langostinos | 348,1 | 165,5 | 470,5 | 801,5 | 235,0 | 6.101,1 |
| Locos | 82,8 | 31,6 | 30,9 | 20,8 | 19,5 | 999,2 |
| Machas | 72,9 | -- | -- | 32,4 | 68,2 | 1.004,7 |
| Piures | -- | -- | -- | -- | -- | 7,9 |
| Otras Especies | -- | -- | -- | -- | -- | 4,5 |
| TOTALES: | 821,6 | 403,8 | 698,9 | 966,3 | 511,4 | 11.451,6 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN SAN ANTONIO EN EL AÑO 1962

(En toneladas)

| ESPECIES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL 1º SEMESTRE |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| <u>Pescados</u> | | | | | | | |
| Cabinza | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 |
| Cojinova | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 4,1 |
| Congrio Colorado | 6,8 | 5,8 | 12,4 | 6,0 | 8,4 | 13,6 | 53,0 |
| Congrio Dorado | -- | -- | -- | -- | -- | 2,9 | 2,9 |
| Congrio Negro | 62,2 | 75,3 | 103,9 | 106,8 | 54,8 | 54,3 | 457,3 |
| Corvina | 47,5 | 93,9 | 49,0 | 38,5 | 31,2 | 33,5 | 293,6 |
| Jurel | 7,3 | 69,4 | 42,6 | -- | 10,1 | 6,5 | 135,9 |
| Lenguado | -- | -- | 0,2 | -- | -- | -- | 0,2 |
| Lisa | 26,7 | 25,6 | 25,7 | 22,6 | 15,9 | 42,8 | 159,3 |
| Machuelo | 1,5 | 0,1 | 0,3 | -- | -- | -- | 1,9 |
| Pejegallos | 8,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 1,7 | 3,6 | 31,1 |
| Pejerrey | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 19,8 | 24,3 | 35,6 | 151,7 |
| Pescada | 3.528,6 | 2.392,1 | 3.930,0 | 2.791,1 | 1.821,0 | 2.992,2 | 17.455,0 |
| Pez-Espada | -- | -- | -- | -- | 1,2 | -- | 1,2 |
| Robalo | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 3,5 | 2,7 | 17,3 | 32,3 |
| Sardina | 26,6 | 48,9 | 68,0 | 47,6 | 43,4 | 49,5 | 284,0 |
| Sierra | 155,2 | 119,7 | 146,6 | 260,6 | 153,0 | 107,5 | 942,6 |
| Tollo | 6,2 | 6,2 | 4,1 | 2,6 | 2,0 | 0,1 | 21,2 |
| Otras Especies | 41,2 | 49,6 | 41,4 | 34,0 | 44,1 | 58,3 | 268,6 |
| <u>TOTALES:</u> | 3.947,9 | 2.919,3 | 4.458,1 | 3.339,0 | 2.214,2 | 3.417,8 | 20.296,3 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN SAN ANTONIO EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2º SEMESTRE |
|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Pescados | | | | | | | |
| Bonito | 0,1 | 0,2 | - | - | 2,7 | 0,5 | 0,5 |
| Cabinza | 0,4 | 0,1 | - | - | 1,6 | 1,1 | 4,1 |
| Cojinova | 13,7 | 19,7 | 6,9 | 0,8 | 16,8 | 13,9 | 88,2 |
| Congrio Colorado | 2,9 | - | 0,4 | - | - | 0,3 | 3,6 |
| Congrio Dorado | 41,9 | 31,7 | 2,7 | 44,1 | 51,6 | 68,7 | 240,7 |
| Congrio Negro | 44,4 | 39,5 | 47,7 | 63,9 | 38,9 | 77,9 | 312,3 |
| Corvina | 24,1 | 10,8 | 2,2 | - | 42,1 | 17,4 | 96,6 |
| Jurel | 1,2 | - | - | 1,6 | 0,4 | 1,1 | 4,3 |
| Lenguado | 23,7 | 22,8 | 14,4 | 21,9 | 25,6 | 22,1 | 130,5 |
| Lisa | - | 4,6 | - | - | - | - | 4,6 |
| Machuelo | 11,9 | 4,8 | 6,3 | 18,7 | 28,0 | 37,6 | 107,3 |
| Pejegalillo | 38,5 | 22,6 | 11,7 | 15,8 | 20,7 | 26,0 | 135,3 |
| Pejerrey | 3,316,2 | 216,3 | 5,193,6 | 5,254,8 | 3,146,0 | 2,644,4 | 19,771,3 |
| Pescada | 4,9 | 5,2 | 0,7 | 4,0 | 3,4 | 2,3 | 20,5 |
| Robalo | 15,1 | 13,2 | 16,8 | 23,4 | - | 26,6 | 95,1 |
| Sardina | 8,4 | 105,9 | 375,3 | 17,7 | 5,7 | 35,9 | 548,9 |
| Sierra | 1,4 | 2,3 | 2,5 | 10,2 | 6,2 | 17,8 | 40,4 |
| Tollo | 20,2 | 21,1 | 13,0 | 36,6 | 23,6 | 48,4 | 162,9 |
| Otras Especies | | | | | | | |
| TOTALES: | 3.569,0 | 520,8 | 5.694,2 | 5.530,7 | 3.413,3 | 3.042,0 | 21.770,0 |

(En toneladas)

| ESPECIES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
|--------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| riscos | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | - |
| ancoras | 8,3 | 1,7 | 0,8 | 9,5 | - | - | - |
| marones | - | - | - | 1,0 | 0,3 | - | 0,6 |
| algas | 2,7 | 2,2 | 4,8 | 8,6 | 2,3 | 1,4 | 3,2 |
| izos | 23,3 | 2,2 | 13,4 | 70,3 | 2,6 | 1,5 | 69,3 |
| ingostinos | 9,0 | 11,0 | 15,1 | 15,5 | 153,3 | 131,4 | 15,7 |
| cos | 18,0 | 1,8 | 9,0 | 4,8 | 9,3 | 4,4 | 7,0 |
| chas | - | 2,2 | 1,6 | 16,8 | 3,0 | 2,0 | 5,2 |
| ures | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 3,2 | - | - |
| ras Especies | | | | | | | |
| TALLAS: | 63,5 | 24,0 | 164,0 | 127,5 | 172,1 | 139,6 | 101,0 |

| ESPECIES | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| riscos | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| mejias | 0,7 | 2,4 | 2,4 | 7,1 | 1,6 | 18,6 |
| ancoras | 0,1 | 22,0 | 24,9 | 9,7 | 2,6 | 79,3 |
| marones | - | 1,0 | 0,4 | - | - | 3,3 |
| algas | 1,4 | 4,1 | 9,8 | 1,0 | 0,8 | 43,3 |
| izos | 66,0 | 65,2 | 48,4 | 57,2 | 32,0 | 850,4 |
| ingostinos | 7,9 | 17,6 | 18,7 | 15,9 | 9,1 | 149,2 |
| cos | 1,6 | 1,2 | 9,7 | 6,9 | 3,4 | 66,4 |
| chas | 4,6 | 7,0 | 7,9 | 5,6 | 3,8 | 59,9 |
| ures | - | - | - | - | - | 2,5 |
| ras Especies | | | | | | |
| TALLAS: | 82,3 | 121,5 | 122,2 | 103,4 | 53,3 | 1.274,4 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN CORONEL EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL 1º SEMESTRE |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <u>Pescados</u> | | | | | | | |
| Cabrilla | 1,7 | 4,1 | 3,8 | 5,1 | 5,6 | 6,3 | 26,6 |
| Congrio Colorado | 4,0 | 5,7 | 6,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 | 33,2 |
| Congrio Dorado | -- | 4,3 | -- | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 10,8 |
| Congrio Negro | -- | -- | -- | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 2,6 |
| Corvina | 24,3 | 34,9 | 31,2 | 28,9 | 27,2 | 23,7 | 170,2 |
| Lisa | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 6,2 |
| Pejerrey | 0,7 | 4,5 | 6,7 | 4,3 | 6,2 | 7,3 | 29,7 |
| Pescada | 80,6 | 189,4 | 231,3 | 223,2 | 183,6 | 159,0 | 1.067,1 |
| Robalo | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 7,8 | 8,9 | 9,1 | 39,5 |
| Sierra | 131,2 | 115,9 | 70,1 | 138,0 | 134,6 | 150,6 | 740,4 |
| Otras Especies | 4,1 | 4,8 | 5,6 | 7,8 | 9,4 | 7,3 | 39,0 |
| TOTALES: | 251,9 | 369,4 | 360,1 | 424,5 | 385,5 | 373,9 | 2.165,3 |
| <u>Mariscos</u> | | | | | | | |
| Alpancaros | 6,0 | 6,9 | 8,1 | 11,6 | 9,2 | 11,8 | 53,6 |
| Cholgas | -- | -- | 15,0 | 37,4 | 20,1 | 23,4 | 95,9 |
| Erizos | 9,3 | 7,9 | 10,4 | 12,4 | 6,6 | 8,7 | 55,3 |
| Joccos | 3,2 | 3,7 | 1,8 | 3,6 | 1,6 | 2,3 | 16,2 |
| Piures | 4,1 | 7,3 | 6,9 | 8,2 | 4,5 | 5,6 | 36,6 |
| Otras Especies | 5,0 | 5,8 | 5,6 | 9,0 | 5,1 | 5,4 | 35,9 |
| TOTALES: | 27,6 | 31,6 | 47,8 | 82,2 | 47,1 | 57,2 | 293,5 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN CORONEL EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2º SEMESTRE |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Pescados | | | | | | | |
| Cabinza | 1,8 | 1,0 | 4,9 | 5,7 | 2,9 | 4,5 | 2,8 |
| Cabrilla | 4,8 | 3,5 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 10,1 | 26,3 |
| Congrio Colorado | 7,2 | 5,1 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 7,4 | 38,7 |
| Congrio Dorado | 1,9 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 7,4 |
| Congrio Negro | 2,6 | 1,4 | 12,9 | 16,2 | 19,4 | 30,7 | 8,5 |
| Corvina | 14,4 | 12,0 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 2,7 | 105,6 |
| Lenguado | 2,2 | 1,9 | 3,1 | 2,4 | 1,3 | 2,7 | 5,4 |
| Lisa | 2,8 | 2,2 | 1,1 | 2,4 | 1,3 | 2,7 | 14,5 |
| Pejegallos | 3,2 | 2,4 | 1,7 | 1,1 | 9,2 | 13,9 | 6,7 |
| Pejerrey | 9,1 | 10,5 | 9,7 | 12,1 | 4,4 | 47,7 | 47,7 |
| Pescada | -- | -- | 7,4 | 7,8 | 8,0 | 10,9 | 51,5 |
| Robalo | 9,4 | 8,0 | 106,7 | 154,5 | 156,2 | 96,1 | 721,6 |
| Sierra | 115,3 | 92,8 | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 10,6 | 37,3 |
| Otras Especies | 5,8 | 4,4 | | | | | |
| TOTALES: | 180,5 | 146,5 | 159,4 | 211,5 | 211,8 | 228,8 | 1.138,5 |
| Mariscos | | | | | | | |
| Apancoras | 14,7 | 12,4 | 11,8 | 10,3 | 12,1 | 14,5 | 75,8 |
| Cholgas | 16,4 | 11,2 | 10,0 | 10,8 | 7,5 | -- | 55,9 |
| Erizos | 9,5 | 6,7 | 6,4 | 7,4 | 9,8 | 12,4 | 52,2 |
| Locos | 4,0 | 3,1 | 3,4 | 4,1 | 4,6 | 7,0 | 26,2 |
| Piures | 12,7 | 8,8 | 7,3 | 6,4 | 6,9 | 8,7 | 50,8 |
| Otras Especies | 7,9 | 6,8 | 6,4 | 5,0 | 4,8 | 6,5 | 37,4 |
| TOTALES: | 65,2 | 49,0 | 45,3 | 44,0 | 45,7 | 49,1 | 298,3 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN TAILORIA O EN EL AÑO 1963
(En toneladas)

| ESPECIES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL 1º SEMESTRE |
|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| Escadados | | | | | | | |
| anchos | 13,2 | 12,0 | 12,2 | 14,8 | 7,1 | 3,1 | 1,2 |
| abinza | 22,9 | 20,3 | 8,5 | 10,4 | 5,4 | 16,2 | 68,4 |
| abrilla | 0,8 | 0,1 | | 1,3 | | | 83,7 |
| ojinova | 139,7 | 38,2 | 70,9 | 50,2 | 16,0 | 30,5 | 245,2 |
| ongrio Colorado | 55,7 | 14,8 | 41,1 | 59,5 | 19,2 | 6,5 | 196,8 |
| ongrio Dorado | 71,8 | 23,7 | 45,5 | 101,0 | 35,2 | 9,0 | 286,2 |
| ongrio Negro | 213,0 | 68,2 | 54,6 | 50,4 | 62,2 | 15,4 | 463,8 |
| orvina | 510,0 | 353,1 | 175,5 | 136,2 | | | 1.174,8 |
| urel | 1,4 | 0,9 | 3,0 | 4,3 | 5,6 | 1,6 | 16,8 |
| enguado | 11,4 | 5,1 | 7,5 | 5,1 | 3,4 | 1,6 | 34,1 |
| isa | | | | 12,5 | 2,6 | 5,1 | 20,2 |
| ejegallo | | | | 33,0 | 21,6 | 11,2 | 139,4 |
| ejerrey | 47,5 | 13,0 | 13,1 | 33,0 | 21,6 | 11,2 | 139,4 |
| escada | 7.256,4 | 4.571,6 | 4.063,4 | 2.359,0 | 4.037,0 | 3.875,7 | 26.163,1 |
| obalo | 10,6 | 4,4 | 12,3 | 19,3 | 15,4 | 1,9 | 63,9 |
| ardina | 4.953,3 | 3.513,1 | 2.990,5 | 1.018,0 | 2.347,8 | 819,4 | 15.642,1 |
| ierra | 441,8 | 223,0 | 236,3 | 209,1 | 360,6 | 409,9 | 1.880,7 |
| tras Especies | 11,1 | 12,8 | 8,5 | 14,6 | 9,1 | 6,1 | 62,2 |
| TOTALES: | 13.760,6 | 8.874,3 | 7.750,1 | 4.098,7 | 6.948,2 | 5.213,2 | 46.645,1 |
| ariscos | | | | | | | |
| mejias | 26,8 | 22,3 | 37,8 | 3,7 | 4,2 | 2,8 | 10,7 |
| ancoras | | | 55,6 | 34,1 | 32,9 | 31,1 | 185,0 |
| volgas | | | 17,9 | 165,9 | 65,5 | 43,0 | 330,0 |
| ivos | 22,7 | 12,9 | 20,9 | 27,5 | 26,1 | 6,3 | 98,4 |
| cos | 22,5 | 12,9 | 20,9 | 42,4 | 27,3 | 8,5 | 134,5 |
| chas | 0,6 | 0,9 | | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 3,3 |
| cos | 5,8 | 12,8 | 3,1 | 7,3 | 44,1 | 108,9 | 182,0 |
| ures | 102,8 | 74,9 | 83,4 | 83,5 | 143,2 | 139,5 | 632,3 |
| ras Especies | 11,8 | 7,5 | 14,6 | 10,1 | 9,1 | 20,7 | 73,8 |
| TOTALES: | 183,0 | 139,2 | 238,3 | 374,8 | 353,3 | 361,4 | 1.650,0 |

ESPECIES

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL 2° SEMESTRE

(En toneladas)

| ESPECIES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2° SEMESTRE |
|------------------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| Pescados | | | | | | | |
| Anchoas | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 12,3 | 66,0 | 11,1 | 89,6 |
| Cabinza | 10,1 | 2,2 | 11,3 | 13,8 | 20,6 | 2,2 | 50,1 |
| Cabrilla | 0,6 | 7,6 | 27,8 | 15,1 | 33,2 | 11,3 | 99,7 |
| Cojinova | 25,2 | 7,6 | 8,2 | 30,7 | 67,2 | 29,6 | 168,5 |
| Congrio Colorado | 14,9 | 29,0 | 36,8 | 44,6 | 39,1 | 40,3 | 204,7 |
| Congrio Dorado | 164,1 | 334,2 | 51,7 | 28,2 | 50,5 | 19,2 | 647,9 |
| Congrio Negro | 24,9 | 20,6 | 25,5 | 93,1 | 167,0 | 77,2 | 408,3 |
| Corvina | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 35,2 | 36,0 |
| Jurel | 1,5 | 0,3 | 4,0 | 3,1 | 10,5 | 0,3 | 21,5 |
| Lenguado | 1,2 | 0,3 | 4,0 | 6,1 | 1,2 | 2,4 | 5,5 |
| Lisa | 17,9 | 11,1 | 4,6 | 14,2 | 1,2 | 2,6 | 51,6 |
| Machuelo | 43,1 | 22,0 | 32,9 | 23,3 | 9,0 | 11,9 | 142,2 |
| Pejegalillo | 4,780,8 | 3,742,0 | 3,263,3 | 3,509,4 | 8,658,9 | 2,224,6 | 26,179,0 |
| Pejerrey | 11,3 | 1,8 | 3,6 | 9,9 | 4,8 | 2,1 | 33,5 |
| Pescada | 43,3 | 1,032,9 | 147,1 | 851,1 | 2,949,6 | 2,445,2 | 6,436,3 |
| Robalo | 353,2 | 0,3 | 522,3 | 80,7 | 106,0 | 44,0 | 2,139,1 |
| Sardina | 0,3 | 8,6 | 13,9 | 7,9 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Sierra | 8,3 | 8,6 | 13,9 | 7,9 | 10,9 | 5,1 | 54,7 |
| Tollo | | | | | | | |
| Otras Especies | | | | | | | |
| TOTALES: | 5,503,5 | 5,212,5 | 4,154,0 | 4,746,1 | 12,196,1 | 4,964,4 | 36,776,6 |

Mariscos

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Almejas | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 16,6 |
| Apancoras | 33,2 | 21,6 | 26,6 | 25,2 | 42,5 | 45,7 | 194,8 |
| Calamares | 84,9 | 83,8 | 94,5 | 105,4 | 66,4 | 0,1 | 435,0 |
| Cholgas | 17,1 | 20,5 | 12,0 | 28,7 | 20,6 | 5,1 | 104,0 |
| Erizos | 15,3 | 24,9 | 19,5 | 0,1 | 34,5 | 19,4 | 140,5 |
| Langostinos | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 2,1 | 0,5 | 0,5 | 5,7 |
| Locos | 7,3 | 110,1 | 4,3 | 24,1 | 25,3 | 4,8 | 175,9 |
| Machas | 85,9 | 137,3 | 77,4 | 112,5 | 123,7 | 130,6 | 667,4 |
| Piures | 8,3 | 5,7 | 10,2 | 10,2 | 23,2 | 10,2 | 67,8 |
| Otras Especies | | | | | | | |
| TOTALES: | 255,9 | 407,6 | 248,7 | 338,0 | 339,5 | 218,6 | 1,806,3 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN VALDIVIA EN EL AÑO 1962

(En toneladas)

| ESPECIES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL 1º SEMESTRE |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| escados | | | | | | | |
| ongrio Colorado | 7,7 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 41,7 |
| orvina | 22,5 | 31,0 | 28,0 | 34,0 | 70,0 | 55,0 | 240,5 |
| urel | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 3,0 | 31,0 |
| enguado | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 11,7 |
| isa | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 21,3 |
| ejerrey | 3,7 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 27,7 |
| escada | 2,6 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 33,6 |
| obalo | 3,6 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 32,1 |
| ierra | 8,7 | 35,0 | 33,0 | 35,0 | 75,0 | 59,0 | 245,7 |
| tras Especies | 2,8 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | -- | -- | 10,8 |
| TOTALES: | 58,6 | 112,0 | 102,0 | 109,0 | 173,0 | 141,5 | 696,1 |
| ariscos | | | | | | | |
| lmejias | -- | -- | 1,0 | -- | -- | -- | 1,0 |
| pancoras | 4,6 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 24,6 |
| holgas | -- | -- | 3,0 | 2,0 | 2,0 | -- | 7,0 |
| moritos | -- | -- | 2,0 | 7,0 | 8,0 | 24,0 | 41,0 |
| rizos | 13,3 | 13,0 | 21,0 | 9,0 | 27,0 | 39,0 | 122,3 |
| occos | 16,1 | 15,0 | 12,0 | 17,0 | 13,0 | 42,0 | 115,1 |
| achas | 4,4 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 14,4 |
| lures | 4,3 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 14,3 |
| tras Especies | -- | -- | 1,0 | -- | -- | -- | 1,0 |
| TOTALES: | 42,7 | 40,0 | 47,0 | 41,0 | 57,0 | 113,0 | 340,7 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN VALDIVIA EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2º SEMESTRE |
|------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| <u>Pescados</u> | | | | | | | |
| Congrio Colorado | 4,0 | 3,9 | 5,0 | 7,7 | 9,3 | 6,2 | 36,1 |
| Corvina | 28,5 | 42,4 | 79,7 | 21,4 | 26,6 | 50,5 | 249,1 |
| Jurel | 1,5 | 2,3 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | -- | 7,2 |
| Lenguado | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 |
| Lisa | 5,0 | 1,5 | 6,1 | 5,4 | 7,6 | 7,5 | 33,1 |
| Pejegallo | -- | -- | -- | -- | 3,4 | -- | 3,4 |
| Pejerrey | 4,5 | 4,5 | 12,4 | 5,2 | 7,3 | 6,1 | 40,0 |
| Pescada | 3,5 | 1,5 | 1,2 | -- | 1,3 | -- | 7,5 |
| Robalo | 5,0 | 3,0 | 4,4 | 5,3 | 5,7 | 3,4 | 26,8 |
| Sierra | 17,0 | 10,4 | 13,2 | 20,7 | 55,0 | 63,1 | 179,4 |
| Otras Especies | -- | -- | 0,7 | -- | -- | -- | 0,7 |
| <u>TOTALES:</u> | 71,0 | 69,5 | 123,9 | 66,7 | 117,4 | 136,8 | 585,3 |
| <u>Mariscos</u> | | | | | | | |
| Apancoras | 4,0 | 0,6 | 1,2 | 1,9 | 3,4 | 2,2 | 13,3 |
| Chorizos | 52,0 | 20,8 | 38,1 | 8,5 | 28,4 | -- | 147,8 |
| Erizos | 34,0 | 15,3 | 47,6 | 40,6 | 25,8 | 18,6 | 181,9 |
| Locos | 26,0 | 27,4 | 40,1 | 31,2 | 42,4 | 48,3 | 215,4 |
| Machas | 1,5 | -- | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 6,9 |
| Piures | 2,0 | 1,1 | -- | -- | -- | -- | 3,1 |
| <u>TOTALES:</u> | 119,5 | 65,2 | 128,0 | 83,5 | 101,4 | 70,8 | 568,4 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN PUERTO RICO EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL 1.º SEMESTRE |
|------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Pescados | | | | | | | |
| Gabrilla | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,8 |
| Congrio Colorado | -- | -- | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 1,9 |
| Congrio Dorado | 0,4 | 0,3 | 1,2 | 0,8 | 1,8 | 0,3 | 4,8 |
| Congrio Negro | 2,1 | 1,9 | 1,3 | 2,3 | 2,6 | 4,3 | 14,5 |
| Corvina | -- | -- | 0,8 | 5,0 | 1,3 | 1,4 | 8,5 |
| Jurel | -- | -- | 0,3 | -- | -- | -- | 0,3 |
| Pejerrey | 14,3 | 16,7 | 20,0 | 26,9 | 21,9 | 11,9 | 111,7 |
| Pescada | 46,4 | 55,8 | 89,2 | 129,4 | 99,1 | 56,0 | 475,9 |
| Robalo | 47,7 | 43,9 | 61,8 | 67,5 | 77,6 | 70,3 | 368,8 |
| Sierra | 281,0 | 112,0 | 78,2 | 92,9 | 117,8 | 74,8 | 756,7 |
| Otras Especies | 0,3 | 0,2 | 3,3 | 6,4 | 15,8 | 14,7 | 40,7 |
| TOTALES: | 392,4 | 230,9 | 256,3 | 331,7 | 338,8 | 234,5 | 1.784,6 |
| Mariscos | | | | | | | |
| Almejas | 149,6 | 98,1 | 179,3 | 369,6 | 295,9 | 321,3 | 1.413,8 |
| Apancoras | 14,0 | 10,8 | 9,8 | 6,7 | 12,3 | 7,6 | 61,2 |
| Centollas | -- | -- | -- | -- | 0,9 | 0,8 | 1,7 |
| Cholgas | 24,3 | 63,9 | 583,0 | 486,2 | 638,6 | 440,9 | 2.236,9 |
| Chorritos | -- | 40,3 | 119,2 | 375,1 | 294,0 | 315,3 | 1.143,9 |
| Erizos | 91,0 | 87,6 | 54,2 | 25,2 | 50,7 | 63,2 | 371,9 |
| Locos | 152,2 | 116,3 | 49,5 | 137,3 | 109,4 | 156,0 | 720,7 |
| Machas | 1,7 | 0,1 | -- | 2,9 | -- | 0,1 | 4,8 |
| Ostras | -- | -- | -- | -- | 9,4 | 9,9 | 19,3 |
| Picos | 56,4 | 48,5 | 34,9 | 37,4 | 53,6 | 47,7 | 278,5 |
| Piures | 25,0 | 45,6 | 53,3 | 43,7 | 13,7 | 4,3 | 185,6 |
| Otras Especies | 12,0 | 26,1 | 35,4 | 32,2 | 17,5 | 3,6 | 126,8 |
| TOTALES: | 526,2 | 537,3 | 1.118,6 | 1.516,3 | 1.496,0 | 1.370,7 | 6.565,1 |

1.387,2 1.406,2 1.644,1 1.610,9 1.134,2 575,1 7.775,0

(En toneladas)

| ESPECIES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2° SEMESTRE |
|------------------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| <u>Pescados</u> | | | | | | | |
| Atún | 0,5 | 1,3 | 1,7 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 0,8 |
| Cabrilla | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 4,7 |
| Congrio Colorado | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 7,3 |
| Congrio Dorado | 2,3 | 3,7 | 3,3 | 4,9 | 7,0 | 5,1 | 10,8 |
| Congrio Negro | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 3,7 | 11,6 |
| Corvina | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 |
| Jurel | 16,1 | 26,7 | 26,9 | 25,0 | 16,3 | 13,3 | 124,3 |
| Pejerrey | 23,0 | 4,1 | 0,5 | 8,7 | 39,3 | 30,8 | 106,4 |
| Pescada | 73,7 | 60,3 | 72,7 | 73,8 | 68,3 | 56,8 | 405,6 |
| Robalo | 3,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 22,6 | 248,9 | 276,1 |
| Sierra | 8,7 | 1,5 | 2,9 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 15,3 |
| Otras Especies | 132,3 | 101,9 | 112,5 | 119,5 | 160,4 | 362,9 | 989,5 |
| <u>TOTALES:</u> | | | | | | | |
| <u>Mariscos</u> | | | | | | | |
| Almejas | 229,4 | 346,3 | 447,2 | 354,4 | 277,0 | 234,0 | 1.888,3 |
| Apancoras | 6,6 | 11,0 | 16,5 | 17,8 | 12,6 | 10,5 | 75,0 |
| Centollas | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 9,9 | 7,4 | 19,8 |
| Cholgas | 527,6 | 468,4 | 378,1 | 371,5 | 153,8 | - | 1.899,4 |
| Chorritos | 354,6 | 231,4 | 290,8 | 338,1 | 371,5 | - | 1.586,4 |
| Erizos | 70,7 | 97,0 | 100,5 | 111,9 | 139,9 | - | 583,8 |
| Locos | 127,6 | 154,8 | 298,4 | 233,0 | 86,0 | 63,8 | 1.040,9 |
| Machas | - | 0,3 | 0,1 | 11,0 | 0,2 | 10,0 | 21,6 |
| Ostras | 8,8 | 5,3 | 1,0 | - | - | - | 15,1 |
| Picos | 42,8 | 63,9 | 61,8 | 51,3 | 53,7 | 37,2 | 310,7 |
| Piures | 9,0 | 9,1 | 11,5 | 27,4 | 16,3 | 32,0 | 105,3 |
| Otras Especies | 9,7 | 18,2 | 34,3 | 94,1 | 33,3 | 39,1 | 228,7 |
| <u>TOTALES:</u> | 1.387,2 | 1.406,5 | 1.641,1 | 1.610,9 | 1.154,2 | 575,1 | 7.775,0 |

+2237
+1144

PRODUCCION POR ESPECIES EN CALLABUO EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL 1.º SEMESTRE |
|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| <u>Pescados</u> | | | | | | | |
| Cabrilla | -- | 0,1 | 0,3 | 0,2 | -- | 0,1 | 0,7 |
| Congrio Colorado | -- | -- | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,0 |
| Pejerrey | 7,9 | 26,7 | 11,5 | 16,2 | 1,8 | 0,6 | 64,7 |
| Pescada | 0,4 | 0,2 | -- | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 1,8 |
| Robalo | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 2,8 | 3,8 | 1,5 | 9,6 |
| Sierra | 159,1 | 47,3 | 16,5 | 15,2 | 73,5 | 56,6 | 368,2 |
| <u>TOTALES:</u> | 167,6 | 74,7 | 29,3 | 35,2 | 80,1 | 59,1 | 446,0 |
| <u>Mariscos</u> | | | | | | | |
| Almejas | -- | -- | 13,9 | 67,3 | 39,4 | 26,9 | 147,5 |
| Apancaros | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -- | 0,5 |
| Berberechos | 1,3 | -- | 10,7 | 1,5 | -- | -- | 13,5 |
| Calamares | -- | -- | -- | 0,1 | 7,5 | 4,0 | 11,6 |
| Centollas | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| Cholgas | 11,5 | 366,1 | 963,1 | 908,0 | 1.094,2 | 962,9 | 4.305,8 |
| Choritos | -- | -- | 141,9 | 137,6 | 254,9 | 295,6 | 830,0 |
| Erizos | 224,0 | 126,1 | 96,3 | 13,6 | -- | 1,0 | 461,0 |
| Locos | 1,7 | -- | -- | 4,4 | 4,6 | 2,5 | 13,2 |
| Ostras | -- | -- | -- | -- | 3,9 | 1,5 | 5,4 |
| Picos | 153,3 | 133,1 | 108,1 | 28,9 | 5,2 | 14,8 | 443,4 |
| Piures | 9,8 | 7,8 | 4,4 | 2,3 | -- | -- | 24,3 |
| Otras Especies | 272,9 | 246,2 | 237,3 | 116,6 | 17,0 | 6,8 | 896,8 |
| <u>TOTALES:</u> | 674,6 | 879,4 | 1.575,8 | 1.280,4 | 1.427,2 | 1.316,4 | 7.153,8 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN CALBUCO EN EL AÑO 1962

(En toneladas)

| ESPECIES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2° SEMESTRE |
|------------------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| <u>Pescados</u> | | | | | | | |
| Cabrilla | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -- | 1,2 |
| Congrio Colorado | 0,1 | -- | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -- | 0,7 |
| Pejerrey | -- | 0,5 | 5,4 | 2,1 | 4,5 | 1,0 | 13,5 |
| Robalo | 1,6 | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 2,8 | 0,6 | 14,2 |
| Sierra | -- | -- | -- | -- | -- | 110,2 | 110,2 |
| TOTALES: | 1,9 | 3,6 | 8,9 | 6,0 | 7,6 | 111,8 | 139,8 |
| <u>Mariscos</u> | | | | | | | |
| Almejas | 23,7 | 16,3 | 9,2 | 16,1 | 7,7 | 3,3 | 76,3 |
| Apancoras | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 |
| Berberechos | 0,9 | -- | -- | 13,0 | -- | -- | 13,9 |
| Calamares | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 |
| Centollas | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 2,3 |
| Cholgas | 1,180,7 | 1,348,0 | 387,5 | 1,211,0 | 879,4 | -- | 5,006,6 |
| Chorritos | 255,6 | 205,3 | 299,6 | 695,2 | 1,214,2 | -- | 2,669,9 |
| Erizos | 1,1 | 3,7 | 5,1 | 36,7 | 93,6 | -- | 382,7 |
| Locos | 21,4 | 4,2 | 3,9 | 14,4 | -- | 7,6 | 51,5 |
| Ostras | 2,1 | 0,9 | -- | -- | -- | -- | 3,0 |
| Picos | 18,5 | 17,7 | 9,0 | 9,0 | 15,7 | 78,2 | 148,1 |
| Piures | 3,0 | 6,2 | 4,3 | 6,0 | 4,0 | 2,2 | 25,7 |
| Otras Especies | 21,0 | 47,6 | 79,9 | 291,3 | 165,6 | 152,2 | 757,6 |
| TOTALES: | 1.528,8 | 1.650,0 | 798,8 | 2.293,2 | 2.380,8 | 486,7 | 9.138,3 |

+ 4306
+ 830

PRODUCCION POR ESPECIES EN PUNTA ARENAS EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL 1º SEMESTRE |
|-----------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------------------|
| <u>Pescados</u> | | | | | | | |
| Pejerrey | 2,5 | 8,7 | 8,3 | 9,8 | 3,7 | 1,0 | 34,0 |
| Robalo | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 1,5 | 28,8 |
| Sierra | -- | 1,6 | 0,2 | -- | -- | -- | 1,8 |
| <u>TOTALES:</u> | 7,0 | 15,3 | 13,8 | 15,8 | 10,2 | 2,5 | 64,6 |
| <u>Mariscos</u> | | | | | | | |
| Calamares | -- | 0,2 | -- | -- | -- | -- | 0,2 |
| Centollas | 1,0 | 10,0 | 0,7 | 0,1 | -- | -- | 11,8 |
| Cholgas | 1,5 | 4,7 | 4,8 | 7,7 | 3,8 | 37,4 | 59,9 |
| Chorritos | -- | 8,7 | 10,6 | 0,8 | -- | 28,0 | 48,1 |
| Choros | 8,8 | 3,4 | 0,4 | -- | 8,0 | 7,7 | 28,3 |
| Erizos | -- | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 1,5 | 2,8 | 6,2 |
| Picos | -- | -- | 0,3 | 0,1 | 0,1 | -- | 0,5 |
| <u>TOTALES:</u> | 11,3 | 27,1 | 16,9 | 10,4 | 13,4 | 75,9 | 155,0 |

PRODUCCION POR ESPECIES EN PUNTA ARENAS EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL 1º SEMESTRE |
|-----------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------------------|
| <u>Pescados</u> | | | | | | | |
| Fejerrey | 2,5 | 8,7 | 8,3 | 9,8 | 3,7 | 1,0 | 34,0 |
| Robalo | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 1,5 | 28,8 |
| Sierra | -- | 1,6 | 0,2 | -- | -- | -- | 1,8 |
| <u>TOTALES:</u> | 7,0 | 15,3 | 13,8 | 15,8 | 10,2 | 2,5 | 64,6 |
| <u>Mariscos</u> | | | | | | | |
| Calamares | -- | 0,2 | -- | -- | -- | -- | 0,2 |
| Centollas | 1,0 | 10,0 | 0,7 | 0,1 | -- | -- | 11,8 |
| Cholgas | 1,5 | 4,7 | 4,8 | 7,7 | 3,8 | 37,4 | 59,9 |
| Chorritos | -- | 8,7 | 10,6 | 0,8 | -- | 28,0 | 48,1 |
| Choros | 8,8 | 3,4 | 0,4 | -- | 8,0 | 7,7 | 28,3 |
| Erizos | -- | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 1,5 | 2,8 | 6,2 |
| Picos | -- | -- | 0,3 | 0,1 | 0,1 | -- | 0,5 |
| <u>TOTALES:</u> | 11,3 | 27,1 | 16,9 | 10,4 | 13,4 | 75,9 | 155,0 |

ESTADÍSTICA DE LA PRODUCCIÓN DE LA FAUNA MARÍTIMA EN EL AÑO 1963

PRODUCCIÓN POR ESPECIES EN FUENTA ARENAS EN EL AÑO 1963

(En toneladas)

| ESPECIES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2° SEMESTRE |
|-----------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| <u>Pescados</u> | | | | | | | |
| Pejerrey | 2,3 | 0,6 | 2,1 | 1,3 | 1,2 | 0,4 | 7,9 + 34,0 |
| Pescada | -.- | -.- | -.- | -.- | 1,2 | 0,4 | 1,6 |
| Robalo | 1,6 | 0,5 | 3,3 | 7,5 | 7,4 | 5,4 | 25,7 + 28,8 |
| Sardina | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0,1 | 0,1 |
| Otras Especies | -.- | -.- | 0,6 | -.- | -.- | -.- | 0,6 |
| TOTALES: | 3,9 | 1,1 | 6,0 | 8,8 | 9,8 | 6,3 | 35,9 + 64,6 |
| <i>Suma 18</i> | | | | | | | |
| <u>Mariscos</u> | | | | | | | |
| Centollas | -.- | -.- | -.- | 1,3 | 2,9 | 117,2 | 121,4 |
| Cholgas | 7,4 | 5,8 | 7,9 | 3,8 | 4,7 | -.- | 29,6 |
| Chorritos | 4,1 | 8,9 | 21,5 | -.- | -.- | 2,7 | 37,2 |
| Choros | 5,4 | -.- | -.- | 5,1 | 4,3 | -.- | 14,8 |
| Erizos | 7,3 | 3,0 | 1,3 | 3,5 | 0,5 | 0,3 | 15,9 |
| Picos | -.- | -.- | 0,2 | -.- | 0,4 | -.- | 0,6 |
| Otras Especies | -.- | -.- | -.- | -.- | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| TOTALES: | 24,2 | 17,7 | 30,9 | 13,7 | 12,9 | 120,3 | 219,7 + 155,0 |
| <i>Calam 02</i> | | | | | | | |