

# ACTA REUNION APERTURA OFERTAS LICITACION

Versión:2.5

Pág.: 1 de 2 Fecha: 08-02-2021

ID Lic <mark>itacion</mark>	701-16-LP21, "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DETECTORES DE GAS DE ACIDO SULFIHIDRICO (H2S), CHALEC SALVAVIDAS, ARNESES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL"				
Motivo	Evaluación ofertas licitación ID N° 701-16-LP21				
Fecha	Martes 16 de noviembre de 2021.				
Convocante	CLAUDIA MONTIEL MARTIN				
Convocados	Diana Arriado Ruiz, Silvia Galdames Garrido y Carolina Castro Castillo.				
Ofertas Recibidas	08 OFERTAS				

		ADMISIBILIDAD ADMINISTRATIVA: Revisión para todos los ITEN	1S
ldentificación del Oferente	ANEXO A.1: DECLARACIÓN JURADA ELECTRÓNICA Inscrito (Si/No)	ACIÓN ADA ANEXO N° A.3: DECLARACIÓN ACEPTACION DE BASES Oferta Aceptada / rito	
77.501.530-6	SI	SI	ACEPTADA
APRO LTDA. RUT 86.887.200-4	SI	SI	ACEPTADA
GARMENDIA MACUS S.A. RUT 96.889.950-3	SI	SI	ACEPTADA
DRAGER CHILE LIMITADA RUT 76.033.880-k	SI	SI	ACEPTADA
FENASA S.A. RUT 76.762.370-4	SI	SI	ACEPTADA
SEGURYCEL S.A. RUT 99.510.910-7	SI	NO	RECHAZADA
94.324.000-0	SI	SI	ACEPTADA
TRECK S.A. RUT 96.542.490-3	SI	SI	ACEPTADA

Identificación del Oferente	ANEXO 5 "OFERTA TECNICA" (SI/NO)	NOTAS	Oferta Aceptada / Rechazada	
ALBA AMBIENTE S.A. RUT 77.501.530-6	SI	EN EL ANEXO N°5 "OFERTA TÉCNICA" EL OFERENTE SEÑALA QUE NO CUMPLE CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: "Grado de hermeticidad superior contra polvos y agua de IP67" Y NO ADJUNTA CERTIFICADO EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DE ACREDITACIÓN EQUIPOS DETECTORES GASES DE ACIDO SULFIHIDRICO (H2S), AMBOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUMERAL 2 DEL TÍTULO DÉCIMO SEXTO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.	RECHAZADA	
APRO LTDA. RUT 86.887.200-4	EN EL ANEXO N°5 "OFERTA TÉCNICA" EL OFERENTE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERO NO ADJUNTA CERTIFICADO EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DE ACREDITACIÓN EQUIPOS DETECTORES GASES DE ACIDO SULFIHIDRICO (H2S), REQUISITO EXIGIDO EN EL NUMERAL 2 DEL TÍTULO DÉCIMO SEXTO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.	RECHAZADA		
GARMENDIA MACUS S.A. RUT 96.889.950-3	SI AUTORIDAD COMPETENTE DE ACREDITACIÓN FOLUBOS DETECTORES CASES DE			
DRAGER CHILE LIMITADA RUT 76.033.880-k  EN EL ANEXO N°5 "OFERTA TÉCNICA" EL OFERENTE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERO NO ADJUNTA CERTIFICADO EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DE ACREDITACIÓN EQUIPOS DETECTORES GASES DE ACIDO SULFIHIDRICO (H2S), REQUISITO EXIGIDO EN EL NUMERAL 2 DEL TÍTULO DÉCIMO SEXTO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.				
TRECK S.A. RUT 96.542.490-3		EN EL ANEXO N°5 "OFERTA TÉCNICA" EL OFERENTE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERO NO ADJUNTA CERTIFICADO EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DE ACREDITACIÓN EQUIPOS DETECTORES GASES DE ACIDO SULFIHIDRICO (H2S), REQUISITO EXIGIDO EN EL NUMERAL 2 DEL TÍTULO DÉCIMO SEXTO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.	RECHAZADA	

Identificación del Oferente	ANEXO 5 "OFERTA TECNICA" (SI/NO)	NOTAS	Oferta Aceptada / Rechazada	
FENASA S.A. RUT 76.762.370-4	SI	EN EL ANEXO N°5 "OFERTA TÉCNICA" EL OFERENTE INDICA QUE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	ACEPTADA	
ANDARA CHILE S.A. BUT		EN EL ANEXO N°5 "OFERTA TÉCNICA" EL OFERENTE INDICA QUE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERO EL MODELO QUE OFERTA "AUTO SIGMA 170N" NO CUMPLE CON EL BROCHE TIPO "CLIC CLAC O TIP TOP" PARA SUJECIÓN DEL CHALECO AL CUERPO, SEGÚN LO EXIGIDO EN LA LETRA E) DEL NUMERAL 2 DE LAS BASES TÉCNICAS.	RECHAZADA	

ADMISIBILIDAD TÉCNICA: PRODUCTO 3: 45 ARNESES DE SEGURIDAD

45 AMORTIGUADOR DE IMPACTO

45 ESTROBO DOBLE SIN AMORTIGUADOR DE IMPACTO

45 DISPOSITIVO DE ANCLAJE

Identificación del Oferente	ANEXO 5 "OFERTA TECNICA" (SI/NO)	NOTAS	Oferta Aceptada / Rechazada
APRO LTDA. RUT 86.887.200-4	SI	EN EL ANEXO N°5 "OFERTA TÉCNICA" EL OFERENTE INDICA QUE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERO AL REVISAR LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS POR EL PROVEEDOR SE CONSTATA QUE 3 PRODUCTOS DE LA LÍNEA NO CUMPLEN CON LO REQUERIDO, A SABER, EL AMORTIGUADOR (1,75M), ESTROBO (1,80M) Y DISPOSITIVO DE ANCLAJE (1M), NO CUMPLEN CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS (1,2 M / 1,2M / 60-90 CM, RESPECTIVAMENTE) Y ADEMÁS EL ESTROBO NO CUENTA CON REGISTRO ISP VIGENTE.	RECHAZADA
GARMENDIA MACUS S.A. RUT 96.889.950-3	SI	EN EL ANEXO N°5 "OFERTA TÉCNICA" EL OFERENTE SEÑALA QUE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERO AL REVISAR LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS POR EL PROVEEDOR SE CONSTATA QUE EL DISPOSITIVO DE ANCLAJE NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS, EL PRODUCTO ES DE 1 M Y SE EXIGE 60-90 CM DE LARGO. ASIMISMO, CON LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS SOLO SE VALIDÓ QUE EL "AMORTIGUADOR DE IMPACTO" CUENTA CON REGISTRO ISP VIGENTE. FINALMENTE, NO CUMPLE CON EL PLAZO DE ENTREGA REQUERIDO RESPECTO DEL PRODUCTO ESTROBO DOBLE, YA QUE EN EL ANEXO N°5 INFORMA UN PLAZO DE ENTREGA DE 7 DÍAS HÁBILES, A CONTAR DEL 11 DE ENERO 2022.	
TRECK S.A. RUT 96.542.490-3	EN EL ANEXO N°5 "OFERTA TÉCNICA" EL OFERENTE INDICA QUE CUMPLE CON TODAS  LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERO EN EL REGISTRO DEL ISP EL ARNÉS MODELO  "ARNES RED HAWK" SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°756, DE 04 DE MARZO 2016, SE		RECHAZADA

DMISIBILIDAD TECNICA: PRODUCTO 4: 15 LÍNEA DE VIDA AUTORETRÁCTIL  15 CONECTOR						
I <mark>d</mark> entificación del Oferente	ANEXO 5 "OFERTA TECNICA" (SI/NO)	NOTAS	Oferta Aceptada / Rechazada			
APRO LTDA. RUT 86.887.200-4	SI EMITIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. EN ESTE SENTIDO, LA CERTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE VIDA NO CORRESPONDE AL MODELO PRESENTADO POR EL					
EN EL ANEXO N°5 "OFERTA TÉCNICA" EL OFERENTE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SIN EMBARGO, INCORPORA UN ELEMENTO ADICIONAL EN LA LÍNEA DE VIDA AUTORETRACTIL, CONSISTENTE EN EL ABSORVEDOR DE IMPACTO LO QUE CONSTITUYE UNA CAUSAL DE INADMISIBILIDAD SEGÚN LETRA C) NUMERAL 4 DEL TÍTULO DÉCIMO SEXTO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS . RES. EX. 1952 11/MAYO/2020 REGISTRO ISP.		RECHAZADO				

TRECK S.A. RUT  96.542.490-3  EN EL ANEXO N°5 "OFERTA TÉCNICA" EL OFERENTE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERO SE CONSTATÓ QUE EL REGISTRO ISP ESTÁ VENCIDO RES. EX. N°3732 10/JULIO/2018.	RECHAZADO
---	-----------

Identificación del Oferente (SI/NO)  APRO LTDA. RUT 86.887.200-4  ANEXO 5 "OFERTA TÉCNICA" (SI/NO)  SI		NOTAS	Oferta Aceptada / Rechazada	
		EN EL ANEXO N°5 "OFERTA TÉCNICA" EL OFERENTE INDICA QUE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERO NO SE AJUSTA A LO REQUERIDO PORQUE EN LA FICHA TÉCNICA DE LA OFERTA CONSTA QUE EL PROVEEDOR OFERTÓ UN PRODUCTO QUE NO CORRESPONDE A UNA ESCALERA DE CORREAS.	RECHAZADA	
GARMENDIA MACUS S.A. RUT 96.889.950-3	SI	EN EL ANEXO N°5 "OFERTA TÉCNICA" EL OFERENTE INDICA QUE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERO NO SE AJUSTA A LA CAPACIDAD EXIGIDA DE HASTA 180 KG, YA QUE OFERTÓ UN PRODUCTO CON CAPACIDAD HASTA 140 KG.	RECHAZADA	
TRECK S.A. RUT 96.542.490-3		EN EL ANEXO N°5 "OFERTA TÉCNICA" EL OFERENTE SEÑALA QUE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERO SE CONSTATÓ QUE SU OFERTA NO SE AJUSTA A LO REQUERIDO PORQUE EN EL COMPROBANTE DE OFERTA CONSTA QUE EL PROVEEDOR OFERTÓ EL PRODUCTO "Cinta Antitrauma SEGMA 41503072", EL QUE NO CORRESPONDE A UNA ESCALERA DE CORREAS.	RECHAZADA	

			ADMISIBILIDA	AD ECONÓMICA			
		LA OFER	TA ECONÓMICA NO S	SUPERA EL PRESUPUES	TO ESTABLECIDO POR	ITEM:	
Identificación del Oferente	ANEXO 4: OFERTA ECONOMICA (SI/NO)	1) EQUIPOS DETECTORES DE GAS DE ACIDO SULFIHIDRICO (H2S) (EXCEDE EL 10% SI/NO)	2) CHALECOS SALVAVIDAS (EXCEDE EL 10% SI/NO)	3) 45 ARNESES DE SEGURIDAD 45 AMORTIGUADOR DE IMPACTO 45 ESTROBO DOBLE SIN AMORTIGUADOR DE IMPACTO 45 DISPOSITIVO DE ANCLAJE (EXCEDE EL 10% SI/NO)	4) 15 LÍNEA DE VIDA AUTORETRÁCTIL 15 CONECTOR (EXCEDE EL 10% SI/NO)	5) 45 CINTA ANTITRAUMA (EXCEDE EL 10% SI/NO)	Oferta Aceptada / Rechazada
		\$11.000.000	\$11.000.000	\$4.275.000	\$2.775.000	\$450.000	
ALBA AMBIENTE S.A. RUT 77.501.530-6	SI	\$8.988.400 valor neto y con IVA incluido \$10.696.196	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ACEPTADA
APRO LTDA. RUT 86.887.200-4	SI	\$10.580.000 valor neto y con IVA incluido \$12.590.200	NO OFERTA	\$2.024.910 valor neto y con IVA incluido \$2.409.643	\$1.827.420 valor neto y con IVA incluido \$2.174.630	\$312.345 valor neto y con IVA incuido \$371.700	ACEPTADA
GARMENDIA MACUS S.A. RUT 96.889.950-3	SI	\$9.126.400 valor neto y con IVA incluido \$10.860.416	NO OFERTA	\$2.801.650 valor neto y con IVA incluido \$3.334.024	\$2.495.100 valor neto y con IVA incluido \$2.969.169	\$247.050 valor neto y con IVA incuido \$293.990	ACEPTADA
DRAGER CHILE LIMITADA RUT <mark>76.033.880-k</mark>	SI	\$9.543.712 valor neto y con IVA incluido \$11.357.017	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ACEPTADA
FENASA S.A. RUT 76.762.370-4	SI	NO OFERTA	\$9.150.000 valor neto y con IVA incluido \$10.888.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ACEPTADA

SEGURYCEL S.A. RUT 99.510.910-7	NO	NO ADJUNTA ANEXOS	NO ADJUNTA ANEXOS	NO ADJUNTA ANEXOS	NO ADJUNTA ANEXOS	NO ADJUNTA ANEXOS	RECHAZADA
GANDARA CHILE S.A. RUT 94.324.000-0	SI	NO OFERTA	\$9.750.000 valor neto y con IVA incluido \$11.602.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ACEPTADA
TRECK S.A. RUT 96.542.490-3	SI	\$9.117.200 valor neto y con IVA incluido \$10.849.468	NO OFERTA	\$6.003.000 valor neto y con IVA incluido \$7.143.570	\$7.839.000 valor neto y con IVA incluido \$9.328.410	\$202.500 valor neto y con IVA incluido \$240.975	RECHAZADA



## **ACTA REUNION APERTURA OFERTAS LICITACION**

Versión:2.5 Pág.: 2 de 2 Fecha: 08-02-2021

# Observaciones:

SE RECHAZA OFERTA DEL PROVEEDOR SEGURYCEL S.A. RUT 99.510.910-7 PORQUE NO ADJUNTÓ ANEXOS N° 2, 3, 4, Y 5 SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS.

Nombre Participante	Firma
Diana Arriado Ruiz	frankriedok!
Carolina Castro Castillo	
Silvia Galdames Garrido	GNDAMES

Los firmantes, responsables de la evaluación, certifican que no existe conflicto de intereses con nativa o so oferentes que participaron en la presente licitación.
Los firmantes, responsables de la evaluación, certifican que verificaron que la información respectade la soferias de las proveesores fue extraída directamente desde el portal www.mercadopublico.cl.

A STECIMIENTS



### TABLA CALCULO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ID N° 701-16-LP21

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DETECTORES DE GAS DE ACIDO SULFIHIDRICO (H2S), CHALECOS SALVAVIDAS, ARNESES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA EL PERSONA" LINEA DE PRODLICTO 2 "CHALECOS SALVAVIDAS".

Versión: 2.5 Páginas: 1 de 1 Fecha: 08-02-2021

STECIMIEN

OFERENTE	PRECIO	PUNTAJE	OBSERVACIONES
FENASA S.A. RUT 76.762.370-4	\$9.150.000	100,00	EN SU COMPROBANTE DE OFERTA DEL PORTAL MERCADO PUBLICO OFRECE UN VALOR DE \$9.150.000 NETO.

OFERENTE	PLAZO DE ENTREGA	PUNTAJE	
FENASA S.A. RUT 76.762.370-4	1	100,00	EN EL ANEXO N°S EL OFERENTE INDICA 1 DÍA DE PLAZO DE ENTREGA DE LOS 150 CHALECOS SALVAVIDAS.

OFERENTE	PRESENTACION OPORTUNA DE ANTECEDENTES FORMALES	PUNTAJE	
FENASA S.A. RUT 76.762.370-4	0	0,00	EL OFERENTE EN SU PRESENTACION DEL ANEXO N°2: DECLARACIÓN JURADA LEY N°20.393 NO SE VE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

OFERENTE	ENFOQUE DE GENERO	PUNTAJE	
FENASA S.A. RUT 76.762.370-4	50	50,00	EL OFERENTE NO CUENTA CON SELLO MUJER.

NOTAS.

#### COMISION DE EVALUACIÓN

Funcionario de la Subdirección Jurídica

Jefa Departamento de las Personas

Funcionaria de la Unidad de Abastecimiento

Diana Arriado Ruiz

Carolina Castro Castillo

Silvia Galdames Garrido

Los firmantes, responsables de la evaluación, certifican que no existe conflicto de intereses con ninguno de los oferentes que participar on passeza pieticado.

Los firmantes, responsables de la evaluación, certifican que verificaron que la información respecto de las ofertas de los oferentes fue extraída directamente desde
portal www.mercadopublico.cl.

